


żwir o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm
 warstwa ulepszanego podłoża - piasek słab. mechanicznie do Is 0,98 gr 40 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ŻWIROWĄ 1:20



klinkier drogowy gr. 4,5 cm
 podsypka piaskowo - cementowa 1:4 gr. 5 cm
 podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 słab. mechanicznie do Is=1,03 gr. 25 cm
 warstwa ulepszanego podłoża - piasek słab. mechanicznie do Is 0,98 gr 15,5 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BRUKOWEJ 1:20

Zadanie:	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE MIASTA SŁAWNA Sławno, dz. nr 969 obr. Sławno 002			
Treść:	Projekt zagospodarowania terenu			
Inwestor:	Miasto Sławno			
Treść:	Przekroje przez poszczególne elementy nawierzchni			Skala 1:20
Projektował:	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski	A/PB/8300/153/83		grudzień 2016
Sprawdził:				
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Rys