

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
- art. 46 ust. 1, art. 46 a ust. 7, pkt 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902).
- § 3 ust.1 pkt 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 92, poz. 769)

Po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Projektowo- Wykonawczego "Komunalka" ul. Świerkowa 1A, 75-644 Koszalin z dnia 05.09.2008r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza na działce ozn. nr geod 653, 685/4 w obrębie 002 m. Sławno

ustalam następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji objętej wnioskiem.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej o długości 71,0 mb w pasie drogowym ul. Mickiewicza na działce 653 oraz części działki 685/4 w obrębie 002 m. Sławno

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich inwestycja

Planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu. W fazie realizacji przedsięwzięcia, prace winny być prowadzone w sposób zapewniający ograniczenie do minimum niekorzystnego przekształcenia terenu.

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy spełnić następujące warunki:

- w celu zminimalizowania hałasu przez maszyny i urządzenia, prace należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy je tak zorganizować, aby uciążliwość hałasu ograniczyć do osiągalnego minimum.
- miejsce przeprowadzania wykopów winny być zabezpieczone i oznakowane w sposób wyraźny, czytelny i trwałe
- należy zwrócić uwagę aby obsługa maszyn i urządzeń budowlanych generujących wysoki poziom hałasu i wibracji była zabezpieczona zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP
- środki transportu należy odpowiednio zabezpieczyć co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu środowiska przewożonymi materiałami
- odpady, które powstaną podczas realizacji inwestycji jak np. ziemia z wykopów, gruz betonowy powinny zostać wykorzystane w miejscu ich wytworzenia

- odpady powstające podczas realizacji, funkcjonowania i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia należy magazynować w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenie na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie

- utrzymać teren budowy i wykopy bez wody stojącej

- wykonane wykopy nie powinny naruszać struktur gruntowych zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem

- strukturę gleby należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez zdjęcie warstwy humusowej gleby, złożenie w pryzmach i ponowne jej wykorzystanie po zasypyaniu wykopów

- drzewa i krzewy rosnące w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć, nie dopuszczając do naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego.

- zgodnie z obowiązującym miejscowym planem Śródmieście ulica Mickiewicza (AK27) leży w strefie "A" ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta lokacyjnego, oraz w strefie "W" bezwzględnej ochrony archeologicznej, przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych ustala się konieczność przeprowadzania wyprzedzających badań archeologicznych dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku z powyższym stosuje się ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ww. Ustawy projekt budowlany należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

W ramach eksploatacji inwestycji należy zapewnić:

- utrzymanej pełnej sprawności technicznej sieci

-utrzymanie zadanych parametrów technicznych umożliwiających sprawne działanie układu

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- kanały sanitarne, studzienki mają zostać wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiając przenikanie zanieczyszczeń do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko

- prace w obrębie drzew prowadzić w sposób, aby nie doszło do uszkodzenia ich systemu korzeniowego

- zaprojektować zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas realizacji przedsięwzięcia

- w trakcie wykopów zdjąć warstwę gleby i ponownie wbudować ją przy zasypywaniu wykopów, w ten sposób by uzyskać pierwotną strukturę gleby

- w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy przestrzegać przepisów ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 ze zm.). Powstałe odpady w fazie realizacji inwestycji należy selektywnie gromadzić z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie

decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58 poz. 5350).

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

6. Wymogi w sprawie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

7. Obowiązki dotyczące monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Prowadzenie okresowej oceny stanu szczelności instalacji.

8. Obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Odstępuje się od obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

Integralną część decyzji stanowi załączona charakterystyka przedsięwzięcia.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 05.09.2008r Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze "Komunalka" ul. Świerkowa 1A, 75-644 Koszalin wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta Sławno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza na działce ozn. nr geod 653, 685/4 w obrębie 002 m. Sławno

Dla obszaru, na którym, będzie realizowane przedsięwzięcie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XXII/175/96 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sławno dotyczącego kanalizacji sanitarnej miasta Sławno. Działki Nr 653, 685/4 na której realizowane będzie przedsięwzięcie określone są jako zadania inwestycyjne Z6A. Zgodnie z uwarunkowaniami przedstawionymi w ust. 2, pkt 2.2, ppkt a niniejszej uchwały dopuszcza się nową lokalizację, modernizację i przebudowę urządzeń obsługi inżynierskiej terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej na obszarze objętym planem, jeżeli taka potrzeba wyniknie z projektów branżowych na etapie projektu budowlanego.

Ponadto dla powyższych działek obowiązuje m.p.z.p. m. Sławno "Śródmieście" uchwalony Uchwałą nr XXXIV/301/1998 z dnia 18.06.1998 zgodnie z którym działki 653, 685/4 przeznaczone są pod drogę lokalną.

Zgodnie z § 3 ust.1, pkt. 72a cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. wniosek dotyczył przedsięwzięcia dla którego w myśl art. 46, ust. 1, pkt.1 ustawy Prawo ochrony środowiska istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 51, ust 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta Sławno przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do Starosty Sławieńskiego i

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie o wydanie opinii dotyczącej obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla w/w inwestycji. Starosta Sławieński postanowieniem znak: BS.I.7633-25/2008 z dnia 21.10.2008 stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia. Na powyższe postanowienie nie wpłynęło zażalenie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie opinią znak: PS-N-NZ-4011/35/08 z dnia 23.10.2008r. odstąpił od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisku dla powyższej inwestycji.

Następnie zgodnie z art. 48, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta Sławno wystąpił do Starosty Sławieńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie o uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków realizacji przedsięwzięcia. Postanowieniem znak PS - N - NZ/4012/32/08 z dnia 13.11.2008r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie uzgodnił pozytywnie inwestycje, również Starosta Sławieński postanowieniem znak BS.I. 7633 - 25/08 z dnia 20.11.2008r uzgodnił pozytywnie w/w przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska w dniach od 25 września 2008 do 16 października 2008 przeprowadzono postępowanie z udziałem społeczeństwa. Informacje o prowadzonym postępowaniu umieszczono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Sławno oraz na stronie internetowej BIP m. Sławno.

Nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski w powyższej sprawie.

Nie nałożono na wnioskodawcę dodatkowych obowiązków wynikających z art. 56 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozpatrywana inwestycja położona jest poza obszarem objętym programem Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na ten obszar.

Uwarunkowania określone w niniejszej decyzji określono dokonując analizy faktycznej i prawnej ewentualnej uciążliwości wnioskowanego przedsięwzięcia, kierując się przepisami prawa określającymi uwarunkowania środowiskowe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów ochrony środowiska i nie będzie wpływało na jego pogorszenie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 46 ust. 4 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006 r poz. 902) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust.4 cytowanej wyżej ustawy, przy czym wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin - zgodnie z art. 46 ust. 4 b cytowanej wyżej ustawy może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze "Komunalka" ul. Świerkowa 1A, 75-644 Koszalin
2. PKO S.A. ul. Curie Skłodowskiej 1, 76- 100 Sławno
3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM w Sławnie
4. Naczelnik Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami UM w Sławnie
5. Wrześniak Stanisław, Alina ul. Główna 88, 76-251 Kobylnica
6. Janakiewicz Wiesław, Grażyna, ul. Mickiewicza 1A/1 , 76-100 Sławno
7. Nagły Irena, Nagły Włodzimierz, Plac Traugutta 3, 76-100 Sławno
8. Polkart Sp. z o.o. ul. Koszalińska 64, 76-100 Sławno
9. a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

Załącznik Nr 1

Charakterystyka Inwestycji

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Sławnie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 653, 685/4 przy ul. Mickiewicza w obrębie 002 miasta Sławno.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 71,0 mb wykonana będzie z rur PVC Ø200 mm. Teren po którym prowadzona jest sieć kanalizacji sanitarnej to przede wszystkim droga.

Przedsięwzięcie jest inwestycją liniową, podziemną.

Ścieki sanitarne z terenu objętego inwestycją, za pomocą projektowanych kanałów grawitacyjnych, i istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej będą odprowadzane na oczyszczalnię ścieków w Sławnie.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawienie stanu środowiska poprzez wyeliminowanie przenikania ścieków bezpośrednio do gruntu.