

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 23%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: zł	

## Kosztorys

Obiekt Budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej w Sławnie  
 Budowa dz. nr. 273/2 obr. ew. 002 m. Sławno  
 Inwestor Miasto Sławno , Urząd Miejski w Sławnie

Poziom cen 2017

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g  
 Koszty zakupu 0%  
 Koszty pośrednie 65% R+S  
 Zysk 12% R+S+Kp(R+S)

---

Sporządził inż. Piotr Sobiecki

---

Sławno 27.09.2017

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej w Sławnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Budowa obiektów małej architektury</b>		
1	KNR 2-01 0215/01	WIATA - Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład - pojemność łyżki 0,15m3, grunt kategorii I-II 0,5*(0,5+1,5)*0,5*0,5*6*2	m3	3,000
2	KNR 2-21 0601/05	Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego 6*0,3*0,3*0,25*2	m3	0,270
3	KNR 2-23 0309/06	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki 6*2	szt	12,000
4	KNR 2-01 0307/01	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii I-II 4,6*3,9*0,08*2	m3	2,870
5	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm 4,6*3,9*2	m2	35,880
6	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm do 12 cm	m2	35,880
7	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego - (słup ele nr 4) 2*0,07*0,07*3,14*3,05*2	m3	0,188
8	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego - (słup ele nr 7) 4*0,07*0,07*3,14*1,21*2	m3	0,149
9	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - (belka el nr 2) 0,15*0,14*4,48*2	m3	0,188
10	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - (krokiew ele nr 3 i 6) 4*0,13*0,05*(3,9+1,35)*2	m3	0,273
11	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - (kleszcze ele nr 8 i 5) 0,1*0,03*(4*0,66+8*1,61)*2	m3	0,093
12	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - (ele nr 1) (3,95+1,35)*4,48*2	m2	47,488
13	KNR 0-15 0518/04	Pokrycie dachów o pochyleniu powyżej 60 stopni dachówką bitumiczną zgrzewalną, pasami o długości 1m i szerokości 35cm 23,744*2	m2	47,488
14	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - boczne deski maskujące (ele nr 9) 0,1*0,03*2*(3,95+1,35)*2	m3	0,064
15	KNR 2-01 0307/02	ŁAWY I STÓŁ 340 cm - Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III - wykopanie otworów pod ławkę 0,1*0,1*3,14*0,5*2	m3	0,031
16	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego (ele nr 1) 2*0,1*0,1*3,14*1,25	m3	0,079
17	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków (ele nr 2) 0,1*0,05*0,7*4	m3	0,014
18	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków (ele nr 3) 0,175*0,07*3,4*4	m3	0,167
19	KNR 2-01 0307/02	ŁAWKA Z OPARCIEM - Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III - wykopanie otworów pod ławkę 0,124*0,4*3	m3	0,149
20	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego (ele nr 1) 3*0,124*0,7	m3	0,260
21	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków (ele nr 2) 0,1*0,35*3,4	m3	0,119
22	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego (ele nr 3) 0,03*0,03*3,14*0,92*3	m3	0,008
23	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków - (oparcie elee nr 4) 0,35*0,035*3,4	m3	0,042

Budowa miejsca odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej w Sławnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-01 0307/02	ŁAWKA STAŁA BEZ OPARCIA 340 cm - Odpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III - wykopy otworów pod ławkę 2*0,1*0,1*3,14*0,3	m3	0,019
25	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego ( ele nr 1) 2*0,1*0,1*3,14*0,8	m3	0,050
26	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków 9 ele 2 i 3) 0,1*0,35*3,4+0,1*0,05*0,3*4	m3	0,125
27	KNR 2-21 0602/07	KOSZ NA ŚMIECI - Słupy pergoli i trejaży drewniane wkopywane w ziemię z okrągłaków 9ele nr 1) 2*0,05*0,05*3,14*1,4	m3	0,022
28	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego (ele nr 4) 0,03*0,03*3,14*0,6	m3	0,002
29	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego (ele nr2) 0,5*0,04*0,04*3,14*0,6*18	m3	0,027
30	KNR 2-11 0301/02	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z krawędziaków 9ele nr 2) 0,16*0,03	m3	0,005
31	Kalk. indywidualna	Montaż opasek	szt	2,000
32	KNR 2-21 0602/07	STOJAKI NA KAJAKI - Słupy pergoli i trejaży drewniane wkopywane w ziemię z okrągłaków (ele nr 1) 6*0,07*0,07*3,14*0,7	m3	0,065
33	KNR 2-11 0301/04	Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z drewna okrągłego ( ele nr 2) 2*0,07*0,07*3,14*4	m3	0,123
		<b>Lampa solarna</b>		
34	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III - wykop otworu pod fundament lampy 0,5*0,5*0,7	m3	0,175
35	KNR 2-02 0203/02	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 1,0m3	m3	0,175
36	Kalk. indywidualna	Zakup i montaż lampy LED Parkowej HEBRYDA(inst. fotowoltaiczna, turbina wiatrowa)	szt	1,000
		<b>Zagospodarowanie terenu</b>		
37	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	400,000
38	KNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod nowy trawnik	m2	400,000
39	KNR 2-21 0211/01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,004
40	KNR 2-21 0207/01	Orka gleby glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii I-II	ha	0,004
41	KNR 2-21 0401/04	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	400,000
42	KNR 2-01 0307/02	OGRODZENIE TERENU - Odpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III - wykop otworów pod słupy ogrodzenia 0,2*0,5*0,5*14	m3	0,700
43	kal. Indywidualna	Zakup i montaż ogrodzenia drewnianego o dł. prześł 3 mb	m	21,000