

LEGENDA:

- wyburzenia ścianek działowych o grubości do 12cm oraz wyburzenia zabudów otworów np. drzwiowych
- zamurowania, bloczki betonowe na zaprawie do zastosowań wewnętrznych
- hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 20mb
- hydrant fi 25 z wężem półsztywnym dł. 30mb
- projektowana termoizolacja ścian zewnętrznych od wnętrza budynku, wełna mineralna gr. 15cm na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm
- projektowana termoizolacja ościeży otworów okiennych i drzwiowych, wełna mineralna gr. 8cm na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm
- projektowana ściana działowa gr. 15cm wypełniona wełną mineralną akustyczną na ruszcie stalowym systemowym, wykończenie z płyty GK 2x1,25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA, AUTOR PROJEKTU
BAS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PATRYK KRUPCAŁA
UL. WITKIEWICZA 54/14, 71-125 SZCZECIN
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Patryk Krupcała, PODPIS:.....
upr. proj. b.o. w spec. arch. 24/ZPOIA/OKK/2013
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Tomasz Bąk, PODPIS:.....
upr. proj. b.o. w spec. arch. 01/ZPOIA/OKK/2010

SKALA: 1:100
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
DATA: 12.2019r.

ADRES INWESTYCJI
PLAC SPORTOWY 1
W SŁAWNIE
DZ. NR EWID. 977/5 OBR.
SŁAWNO 2

TYTUŁ PROJEKTU
Przystosowanie - przebudowa budynku na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym 1 w Sławnie

NAZWA RYSUNKU
RZUT PIWNICY

NR RYSUNKU
A1