

ZH. 241.1.3, 2014

Sławno, dnia 13 lutego 2014 r.

**Zamawiający:**  
**Miasto Sławno – Urząd Miejski**  
**w Sławnie**  
**ul. M. C. Skłodowskiej 9**  
**76-100 Sławno**

**Wszyscy Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: **41458 - 2014**; Nazwa zadania: **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego**, w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia komunikacyjne (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie auto casco).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informujemy, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

## **Pytania z dnia 10.02.2014 r.**

**Pytanie nr 1.** Czy Zamawiający akceptuje klauzulę o treści:

### **KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY**

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych grup ubezpieczeniowych do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy w poszczególnych grupach ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego lub drugiego roku ochrony nie przekroczy 50 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie. w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50 % wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego lub drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę nowej propozycji składki w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego lub drugiego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

W przypadku braku akceptacji ww. klauzuli prosimy o akceptację zapisu: „Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie akceptuje zarówno klauzuli jak i zapisu, iż „Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia”.

**Pytanie nr 2.** Klauzula przepięć – prosimy o modyfikację ww. klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu: „Przepięcia zostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń ubezpieczonego

(zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciwprzepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 3.** Klauzula przewłaszczenia mienia – prosimy o modyfikację ww. klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu: „Zbywca lub nabywca przedmiotu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od dnia zbycia/nabycia przedmiotu ubezpieczenia jest zobowiązany powiadomić ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia dostarczając kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 4.** Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu klauzulą o treści:

#### KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
  - a) nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
  - b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale - wskutek dokonanych inwestycji ,zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem, np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.
  - Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia
3. Nowo nabyte środki trwale oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
4. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.
5. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zeżłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

**Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje zastąpienia klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu klauzulą o proponowanej treści.**

**Pytanie nr 5.** Prosimy o wyłączenie klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych z zakresu obligatoryjnego i przeniesienie jej do warunków fakultatywnych SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6.** Czy wymogi SIWZ spełni klauzula likwidacyjna o treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych.

Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody Ubezpieczony nie przystąpi do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia, lub jeżeli złoży Ubezpieczycielowi oświadczenie o rezygnacji z odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywiściej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż klauzula likwidacyjna w proponowanej treści nie spełnia wymagań.**

**Pytanie nr 7.** Czy wymogi SIWZ spełnią klauzule o treści:

**KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI (wg formuły sumy ubezpieczenia)**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

**KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI (wg formuły szkody)**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe zapisy nie spełniają wymagań.**

**Pytanie nr 8.** Prosimy o zastąpienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia klauzulą o treści:

**KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 300.000 złotych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9.** Klauzula składowania – prosimy o wskazanie jakie mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze. Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia tego mienia oraz określenie warunków jego składowania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie składowane bezpośrednio na podłodze to zazwyczaj środki niskocenne, środki obrotowe. Zamawiający nie jest w stanie określić mienia, które w przyszłości może być składowane bezpośrednio na podłodze, dlatego klauzula dotyczy każdego mienia, które będzie znajdowało się bezpośrednio na podłodze.**

**Pytanie nr 10.** Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf z klauzul obligatoryjnych w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 11.** Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych, klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o przeniesienie ww. klauzul z zakresu obligatoryjnego do zakresu fakultatywnego SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 12.** Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie w miejsce klauzuli rzeczoznawców klauzuli o treści:

**KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW**

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom,

inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez ubezpieczyciela .

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.
4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie, tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
5. Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 13.** Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o jej modyfikację poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacji. W przypadku niedoubezpieczenia mienia świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż klauzula ta należy do klauzul fakultatywnych, a co za tym idzie może, ale nie musi zostać zaakceptowana.**

**Pytanie nr 14.** W zakresie oczekiwanego rozszerzenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone pensjonariuszom w wyniku świadczenia drobnych usług medycznych prosimy o wskazanie czy personel posiada własne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związane z udzieleniem i wykonywaniem świadczeń zdrowotnych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zatrudnione opiekunki sprawujące opiekę nad chorym w domu, wykonują czynności gospodarcze oraz pielęgnacyjno-higieniczne w domu chorego i nie wykonują usług medycznych. Personel nie posiada indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, związanej z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.**

**Pytanie nr 15.** W zakresie oczekiwanego rozszerzenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym prosimy o określenie zagrożeń wynikających z działalności podmiotów, które skutkować mogą odpowiedzialnością z tytułu wskazanego rozszerzenia.

**Odpowiedź: Wszelkie szkody związane z awarią urządzeń centralnego ogrzewania, urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub innych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności i inne. Powyższe przykłady nie mogą być ograniczeniem zakresu odpowiedzialności, które mogą wystąpić w ramach oczekiwanego zakresu ubezpieczenia. Zamawiający nie jest w stanie określić wszystkich zagrożeń.**

**Pytanie nr 16.** Odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w pojazdach uczestników imprezy oraz w pozostawionym w nim mieniu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 17.** W zakresie włączenia odpowiedzialności za szkody powstałe podczas pokazu sztucznych ognii prosimy o wskazanie:

- kto będzie organizował pokazy sztucznych ognii?
- czy Zamawiający korzysta z usług profesjonalistów do realizacji tych pokazów?
- czy wymaga od tych podmiotów posiadania ubezpieczeń OC?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pokazy sztucznych ognii organizowane są przez wyspecjalizowane firmy, od których wymaga się posiadania ubezpieczenia OC.**

**Pytanie nr 18.** W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za mienie chronione, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego (m. in. mienie w szatni, zbiory muzealne, eksponaty) prosimy o wskazanie w jaki sposób mienie to jest zabezpieczone i chronione.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia wykazane są w Załączniku nr 4 do SIWZ, w Tabeli nr 2 – Wykaz budynków i budowli.

**Pytanie nr 19.** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje pokrycia dla szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem władzy publicznej pod warunkiem, że działania lub zaniechania Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem władzy publicznej były bezprawne, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje pokrycia dla szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem władzy publicznej zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 do SIWZ - Program Ubezpieczenia.

**Pytanie nr 20.** W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych prosimy o wskazanie czy wymogi SIWZ spełni zapis:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ubezpieczycielowi,
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż powyższe zapisy dot. odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych nie spełniają wymagań.

**Pytanie nr 21.** W zakresie oczekiwanego rozszerzenia odpowiedzialności za szkody w mieniu przyjętym na przechowanie m. in. w pojazdach, prosimy o wskazanie jak mienie to (zwłaszcza pojazdy) jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w Programie ubezpieczenia Miasta Sławno nie ma powyższego rozszerzenia.

**Pytanie nr 22.** Prosimy o wskazanie jakie czynności są powierzane podwykonawcom.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w Programie ubezpieczenia Miasta Sławno nie ma rozszerzenia, do którego odnosi się powyższe pytanie.

**Pytanie nr 23.** W związku z oczekiwanym zakresem pokrycia szkód wyrządzonych przez podwykonawców z prawem do regresu prosimy o wyłączenie stosowania obligatoryjnej klauzuli odstąpienia od prawa do regresu z ryzyka OC.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w Programie ubezpieczenia Miasta Sławno nie ma rozszerzenia, do którego odnosi się powyższe pytanie.

**Pytanie nr 24.** Czy spełni wymogi SIWZ klauzula czystych strat finansowych o treści:  
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
  - 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
  - 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
  - 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
  - 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
  - 5) związane ze stosunkiem pracy,
  - 6) wynikające z niedotrzymania terminów,
  - 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
  - 8) wynikające z działalności reklamowej,
  - 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
  - 10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe zapisy nie spełniają wymagań.**

**Pytanie nr 25.** Czy zamawiający akceptuje definicję wypadku ubezpieczeniowego o treści: wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa.

**Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje powyższej definicji wypadku ubezpieczeniowego.**

**Pytanie nr 26.** Prosimy wskazać przeciętną miesięczną liczbę transportów gotówki na terenie Powiatu Koszalińskiego, maksymalna wartość jednego transportu, sposób wykonywania transportu gotówki.

**Odpowiedź: Pytanie nie jest skierowane do Zamawiającego.**

**Pytanie nr 27.** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 28.** Czy Zamawiający akceptuje, że koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w podstawowym zakresie ubezpieczenia będą zwracane do wysokości 10% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 zł w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 29.** Czy Zamawiający akceptuje, iż koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej będą zwracane w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla bezpośrednio zagrożonych zniszczeniem poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 30.** W jaki sposób zamawiający oszacował wartość odtworzeniową poszczególnych budynków. Prosimy o podanie ceny za m kwadratowy dla poszczególnych rodzajów budynków.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość odtworzeniowa poszczególnych budynków oszacowana została na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowej budynków opartego na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD.**

**Poniżej ceny za metr kwadratowy dla różnych rodzajów budynków:**

- budynki szkolne – od 1 950 zł/m kw. do 2 150 zł/m kw.,
- budynki przedszkolne - od 2 610 zł/m kw. do 3 390 zł/m kw.,

- hale sportowe - od 3 110 zł/m kw. do 6 730 zł/m kw.,
- budynki administracyjne - od 2 850 zł/m kw. do 3 000 zł/m kw.,
- budynek MOPS – 4 350 zł/m kw.,
- budynek Warsztatów – 3 590 zł/m kw.,
- budynek Biblioteki – 3 080 zł/m kw.,
- budynek SDK – 4 490 zł/m kw.

**Pytanie nr 31.** Prosimy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek huraganu w wysokości 100.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 32.** Czy Zamawiający akceptuje, że amortyzacja części będzie zniesiona (wykupiona) za wyjątkiem szkód w ogumieniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 33.** Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia AC w I, II, III roku ubezpieczenia w odniesieniu do przyczepy nr rej. ZSL 0840A .

**Odpowiedź:** I rok: 51 300 zł, II rok: 46 200 zł, 41 500 zł.

**Pytanie nr 34.** Prosimy o modyfikację § 5 pkt. 2 Umowy poprzez dodanie zapisu: „W takich przypadkach po stronie Wykonawcy będzie należało wykazanie innego kosztu lub zakresu naprawy”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 35.** Czy drewniane elementy konstrukcyjne obiektów Zamawiającego zostały zaimpregnowane ogniochronnie.

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie nr 36.** Czy instalacja elektryczna i wszystkie jej elementy (np. rozdzielnice, przełączniki) w budynkach o drewnianych elementach konstrukcyjnych jest odizolowana od konstrukcji palnej (np. poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących).

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 37.** Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie nr 38.** Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

**Pytanie nr 39.** Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają wymaganym przeglądom okresowym stanu technicznego.

**Pytanie nr 40.** Prosimy o wskazanie czy w załączonym wykazie mienia zgłoszone zostały budynki zagrożone zawaleniem lub przeznaczone do rozbiórki. Jeśli tak prosimy o wskazanie adresu i sumy ubezpieczenia oraz wyłączenie ich z ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Nie zostały wskazane budynki zagrożone zawaleniem lub przeznaczone do rozbiórki.

## Pytania z dnia 11.02.2014 r. (1)

**Pytanie nr 1:** Prosimy o informację czy spełni wymogi SIWZ treść klauzuli czystych strat finansowych

„1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe powstałe podczas prowadzenia przez firmę prac i usług, jak i powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z jej wadliwego wykonania przez Ubezpieczającego. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z § 4 pkt. 1 OWU szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

2. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w § 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:

1) związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli lub wycenie,

2) związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy,

3) związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,

4) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązaniem kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,

5) związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży,

6) związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania

7) związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,

8) związanych z niedostarczeniem energii,

9) związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,

10) za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy,

11) pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady

12) związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13-04-2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku

13) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż powyższe zapisy nie spełniają wymagań.

**Pytanie nr 2.** W odniesieniu do OC zarządcy dróg publicznych prosimy o informację:



a) dotyczącą szkód z ostatnich 3 lat:

- Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
- Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
- W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą jakością dróg (pospolite dziury w drogach)

b) dotyczącą częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,

c) czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i czy podmioty te posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń?

d) Czy Miasto Sławno posiada raport o stanie dróg?

**Odpowiedź: pkt. a)**

2011 r. – 6 szkód zgłoszonych, 1 wypłata na 821,14 zł,

2012 r. – 8 szkód zgłoszonych, 2 wypłaty na 934,92 zł,

2013 r. – 6 szkód zgłoszonych, 3 wypłaty na 4 800 zł.

**Szkody związane stricte z dziurami na drogach:**

2011 r. – 4 szkody zgłoszone, 1 wypłata na 821,14 zł,

2012 r. – 6 szkód zgłoszonych, 2 wypłaty na 934,92 zł,

2013 r. – 3 szkody zgłoszone, 2 wypłaty na 2 800 zł.

**Odpowiedź: pkt. b)** oględziny najczęściej użytkowanych dróg, pod kątem występowania na nich sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania, odbywają się praktycznie na bieżąco; drogi rzadziej używane, sprawdzane są średnio nie częściej niż raz w miesiącu.

**Odpowiedź: pkt. c)** usuwanie zagrożeń zlecane jest wyłącznie podmiotom zewnętrznym; spośród dwóch głównych zleceniobiorców jeden posiada takowe ubezpieczenie, natomiast drugi – nie.

**Odpowiedź: pkt. d)** Miasto Sławno nie posiada raportu o stanie dróg.

Jednocześnie w związku z pominięciem jednej szkody z 2013 r. Zamawiający zamieszcza poniżej poprawiony wykaz szkód.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Ryzyko	Opis szkody	Wypłata
<b><u>2011 rok</u></b>				
1	Urząd Miejski	OC dróg	Uszkodzenie pojazdu na drodze	821,14 zł
2	Urząd Miejski	Elektronika	Zniszczenie kamery wchodzącej w skład monitoringu wizyjnego	8 238,54 zł
3	Urząd Miejski	Elektronika	Uszkodzenie urządzenia wielofunkcyjnego	2 529,50 zł
4	Urząd Miejski	OC ogólne	Uszkodzenie elewacji budynku	896,25 zł
<b>Razem</b>				<b>12 485,43 zł</b>
<b><u>2012 rok</u></b>				
1	Gimnazjum Miejskie nr 1 w Sławnie	Ogień i inne zdarzenia losowe	Zalanie klatki schodowej (ściany i sufity) w budynku szkoły wskutek pęknięcia zaworu odpowietrznika c. o.	3 914,00 zł
2	Urząd Miejski	OC dróg	Uszkodzenie pojazdu na drodze	509,27 zł
3	Urząd Miejski	OC dróg	Uszkodzenie pojazdu na drodze	425,65 zł

4	Urząd Miejski	Ogień i inne zdarzenia losowe	Uszkodzenie sygnalizacji świetlnej	492,00 zł
5	Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy	Dewastacja	Uszkodzenie "lokomotywy"	700,00 zł
6	Urząd Miejski	OC ogólne	Uszkodzenie pojazdu	782,19 zł
7	Urząd Miejski	Elektronika	Uszkodzenie punktu kamerowego	4 059,00 zł
8	Urząd Miejski	Elektronika	Uszkodzenie punktu kamerowego	930,00 zł
9	Sławieński Dom Kultury	Ogień i inne zdarzenia losowe	Powstanie plam na suficie i ścianie	207,00 zł
10	Miejska Biblioteka Publiczna	Ogień i inne zdarzenia losowe	Zalanie pomieszczeń - uszkodzona uszczelka w baterii umywalki	1 822,00 zł
11	Urząd Miejski	Elektronika	Uszkodzenie kamer monitoringu wskutek przepięcia	2 500,00 zł
<b>Razem</b>				<b>16 341,11 zł</b>
<b><u>2013 rok</u></b>				
1	Urząd Miejski	OC dróg	Uraz ciała spowodowany upadkiem na oblodzonej nawierzchni ulicy	2 000,00 zł
2	Urząd Miejski	Dewastacja	Uszkodzenie ozdobnego słupa oświetleniowego	1 593,61 zł
3	Urząd Miejski	Ogień i inne zdarzenia losowe	Uszkodzenie komputera wskutek przepięcia	2 106,00 zł
4	Urząd Miejski	OC ogólne	Uszkodzenie pojazdu przez spadającą dachówkę	1 449,00 zł
5	Urząd Miejski	Ogień i inne zdarzenia losowe	Zalanie posadzki pomieszczenia WC wskutek uszkodzenia zaworu spluczki	443,00 zł
6	Urząd Miejski	Dewastacja	Uszkodzenie dolnej części słupa oświetleniowego	1 593,61 zł
7	Sławieński Dom Kultury	Ogień i inne zdarzenia losowe	Zalanie podłogi, ścian i sufitu w sekretariacie na I piętrze wskutek pęknięcia grzejnika	2 105,00 zł
8	Urząd Miejski	Dewastacja	Uszkodzenie ozdobnego słupa oświetleniowego	1 593,61 zł
9	Urząd Miejski	OC dróg	Uszkodzenie pojazdu na drodze	1 600,00 zł
10	Urząd Miejski	Ogień i inne zdarzenia losowe	Uszkodzenie ozdobnego słupa oświetleniowego	1 590,72 zł
11	Urząd Miejski	Ogień i inne zdarzenia losowe	Uszkodzenie szafki sterowniczej oświetlenia	2 241,00 zł
12	Urząd Miejski	OC dróg	Uszkodzenie pojazdu na drodze	1 200,00 zł
13	Urząd Miejski	Ogień i inne zdarzenia losowe	Uszkodzenie dachu w wyniku huraganu	3 238,36 zł
14	Urząd Miejski	Ogień i inne zdarzenia losowe	Zalanie pomieszczeń oraz uszkodzenie dachówki	342,00 zł
15	OSiR	OC ogólne	Uraz ciała w wyniku obsunięcia się śniegu z dachu	4 538,59 zł
<b>Razem</b>				<b>27 634,50 zł</b>

**Ponadto Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną otwartych jest 5 szkód: 2 szkody OC dróg, 1 szkoda OC ogólne, 1 szkoda Elektronika i 1 szkoda Ogień i inne zdarzenia losowe.**

**Pytanie nr 3.** Czy zamawiający posiada mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania. Jeśli tak prosimy o wykaz tego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania.**

**Pytanie nr 4.** Czy zamawiający posiada mienie o konstrukcji namiotowej. Jeśli tak prosimy o wykaz tego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada mienie o konstrukcji namiotowej.**

**Pytanie nr 5.** Prosimy o informację czy spełni wymogi SIWZ treść definicji huraganu huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek., potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMI GW); w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMI GW, Ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia huraganu na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe zapisy nie spełniają wymagań.**

**Pytanie nr 6.** Prosimy o informację czy spełni wymogi SIWZ treść definicji deszczu nawalnego deszcz nawalny uważa się opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMI GW), o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez niego skali; w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMI GW, Ubezpieczyciel może stwierdzić fakt wystąpienia deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe zapisy nie spełniają wymagań.**

**Pytanie nr 7.** Prosimy o informację czy spełni wymogi SIWZ treść definicji śniegu śnieg uważa się bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowlę powodujące uszkodzenie jego elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe zapisy nie spełniają wymagań.**

**Pytanie nr 8.** Prosimy o informację czy spełni wymogi SIWZ treść definicji powodzi powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe zapisy nie spełniają wymagań.**

**Pytanie nr 9.** Prosimy o informację czy spełni wymogi SIWZ treść definicji zalanie szkody wodociągowe uważa się szkody powstałe w wyniku zalania bezpośrednio wskutek:

- wydostania się wody, pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej,
- cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt a),
- samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku, o ile zdarzenia wymienione w ppkt a), b) i d) nie wystąpiły w następstwie: huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, deszczu nawalnego, śniegu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu, huku ponaddzwiękowego, uderzenia pojazdu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe zapisy nie spełniają wymagań.**

## Pytania z dnia 11.02.2014 r. (2)

**Pytanie nr 10.** Proszę o zmianę zapisów z ...odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;

2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;

h. odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;

2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia"

na ...rozszerzenie obejmujące odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (w ofertach konieczne zawarcie warunku, że początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia)....,

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym w proponowanej treści.

**Pytanie nr 11.** Czy Gmina Sławno jest w posiadaniu dróg nieutwardzonych, jeżeli tak to proszę o podanie ich długości?

**Odpowiedź:** Miasto posiada ok. 40 km dróg nieutwardzonych.

**Pytanie nr 12.** Czy Gmina Sławno zleciła administrowanie i utrzymywanie w należyтым stanie sieci dróg, ulic i chodników podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie zarządzaniem i administrowaniem dróg, jeżeli tak proszę podać jaki to procent dróg, ulic i chodników?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż administrowaniem zajmuje się samodzielnie, natomiast utrzymanie w należyтым stanie sieci dróg, ulic i chodników zlecane jest podmiotom zewnętrznym.

**Pytanie nr 13.** Czy Gmina Sławno zarządza kąpieliskami, pływalniami, basenami?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zarządza kąpieliskami, pływalniami, basenami.

**Pytanie nr 14.** Czy Gmina Sławno ponosi odpowiedzialność za wysypiska śmieci?

**Odpowiedź:** Wysypisko śmieci jest w zarządzie spółki miejskiej MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie.

**Pytanie nr 15.** Czy Gmina Sławno ponosi odpowiedzialności za działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej (wywóz śmieci, prowadzenie wysypiska śmieci, oczyszczalni ścieków, itd.)?

**Odpowiedź:** W Sławnie nie ma Zakładu Gospodarki Komunalnej, więc Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jego działalność. Zadaniem wymienionymi w pytaniu nr 15 zajmują się spółki miejskie MPGKiM Sp. z o.o. w Sławnie i WiK Sp. z o.o., za które Gmina nie ponosi odpowiedzialności.

**Pytanie nr 16.** Zmianę zapisów w definicji huraganu z ...wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek (50 km/h)...., na ...wiatr o prędkości 17,5 m/sek lub wyżej wyrządzający masowe szkody.....

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 17.** Zmianę zapisów w definicji deszczu nawalnego – z ...szkody powstałe wskutek opadu deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 3 według stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) skali, na .....szkody powstałe wskutek opadu deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 18.** Wyłączenie z definicji śniegu zapisów - ...ubezpieczenie obejmuje także szkody w konstrukcji i poszyciu dachu (w tym opierzeniu i orynnowaniu dachu) powstałe w wyniku zamarzania topniejącego śniegu lub lodu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 19.** Wprowadzenie limitu odpowiedzialności max. 50.000 zł dla szkód w wyniku zalania na skutek topnienia mas śniegu lub lodu pokrywającego dach i inne elementy budynków lub budowli, jeżeli rozszczelnienie dachu i innych elementów powstało pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20.** Czy Gmina Sławno przedstawia do ubezpieczenia budynki/budowle/lokale/pustostany, które są nieużytkowane dłużej niż 30 dni, jeżeli tak to proszę o podanie ich wartości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przedstawia do ubezpieczenia budynki/budowle/lokale/pustostany, które są nieużytkowane dłużej niż 30 dni.

**Pytanie nr 21.** W przypadku przedstawienia do ubezpieczenia budynków/budowli/lokalii/pustostanów, możliwość ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie ograniczonym (Flexa),

**Odpowiedź:** patrz odpowiedź na pytanie 20.

**Pytanie nr 22.** Czy Gmina Sławno przedstawia do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki, jeżeli tak to proszę o podanie ich wartości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przedstawia do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki.

**Pytanie nr 23.** W przypadku przedstawienia do ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, możliwość wyłączenia ich z ubezpieczenia?

**Odpowiedź:** patrz odpowiedź na pytanie 22.

**Pytanie nr 24.** Czy Gmina Sławno przedstawia do ubezpieczenia fotoradary?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przedstawia do ubezpieczenia fotoradary.

### **Pytania z dnia 11.02.2014 r. (3)**

**Pytanie nr 25.** Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną otwartych jest 5 szkód: 2 szkody OC dróg, 1 szkoda OC ogólne, 1 szkoda Elektronika i 1 szkoda Ogień i inne zdarzenia losowe.

**Pytanie nr 26.** Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż odszkodowania wypłacone były bez uwzględniania fransyz i udziałów własnych.

**Pytanie nr 27.** W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla całego zakresu odpowiedzialności cywilnej z wyłączeniem OC pracodawcy (lub propozycja Zamawiającego).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 28.** W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla OC zarządzania drogami (lub propozycja Zamawiającego).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 29.** W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o określenie jakie pojazdy zostały zgłoszone do ubezpieczenia; jaki rodzaj?; czy są to wózki widłowe? Ilość sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wykaz pojazdów do ubezpieczenia znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ.

**Pytanie nr 30.** Prosimy o potwierdzenie, iż w pozycji *...Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych ...* – rozszerzenie zakresu nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że rozszerzenie zakresu nie dotyczy odpowiedzialności z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

**Pytanie nr 31.** Prosimy o informację, iż wymagany zakres ochrony OC jest zgodny z dotychczasowo posiadanym przez Gminę.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż wymagany zakres ochrony OC jest zgodny z dotychczasowo posiadanym przez Miasto Sławno.

**Pytanie nr 32.** Prosimy o wykaz imprez, w tym masowych organizowanych przez gminę.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie podać dokładnego wykazu imprez. Imprezy organizowane przez zamawiającego to imprezy kulturalno-sportowe, uroczystości szkolne itp., które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

**Pytanie nr 33.** Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 34.** Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 35.** Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 36.** Czy materiały niebezpieczne pożarowo przechowywane są w miejscu wydzielonym i przystosowanym do tego celu?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 37.** Czy wprowadzono zakaz palenia tytoniu i czy jest on przestrzegany. Wyznaczone miejsca do palenia tytoniu znajdują się z dala od materiałów palnych – min. 5,0 m.?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 38.** Czy stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane? Czy prace te podlegają właściwej kontroli?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie nr 39.** Czy bezpośrednio przy budynkach nie składa się materiałów palnych?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 40.** Czy zachowana jest minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się nagrzewać do temp. przekraczającej 100 stopni Celsjusza (w tym punktów oświetleniowych, instalacji grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1 kV i wyższym, przewodów uziemiających, przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi co najmniej 0,5 m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie przechowuje materiałów palnych.**

**Pytanie nr 41.** Czy uzyskano pozwolenie na użytkowanie wszystkich obiektów wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego, stosownie do aktualnego przeznaczenia? Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjął aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 42.** Czy zgodnie z przepisami prawa, wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta. Jeśli zamawiający nie dysponuje takimi informacjami, wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy, w związku z niemożnością rozpoznania ryzyka, za szkody pozostające w związku przyczynowym z taką nieprawidłowością.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 43.** Czy Zamawiający może podać informację odnośnie instalacji solarnych m. in.:

- jaka jest wartość wszystkich instalacji solarnych.
- w jakich lokalizacjach i gdzie są zamontowane (dach inne miejsca usytuowania...)
- maksymalną wartość zespołu kolektorów słonecznych na jednym budynku/w granicach jednej posesji/adresu lokalizacji

**Odpowiedź: Zamawiający na żadnych z obecnie posiadanych budynków nie posiada instalacji solarnej.**

**Pytanie nr 44.** Czy Zamawiający może podać informację odnośnie szkód na instalacjach solarnych za okres 3-ch ostatnich lat.

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 43.**

**Pytanie nr 45.** Czy Zamawiający może wyłączyć z zakresu ochrony w stosunku do instalacji solarnych szkód spowodowanych przez grad, huragan, dewastację lub w przypadku braku zgody wprowadzić limit odpowiedzialności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 46.** Czy Zamawiający przewiduje w klauzuli zabezpieczeń p-pożarowych wprowadzenie zapisu, że „Uznaje się one za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 47.** Czy Zamawiający przewiduje w klauzuli zabezpieczeń p-kradzieżowych wprowadzenie zapisu, że „Uznaje się one za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 48.** Czy Zamawiający przewiduje w klauzuli katastrofy budowlanej wprowadzenie poniższych zapisów:

1. Nie jest katastrofa budowlaną:
  - 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
  - 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
  - 3) awaria instalacji.
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
  - 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
    - a) 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
    - b) 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
  - 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
  - 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  - 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
  - 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
  - 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
  - 7) wyłączonych z eksploatacji,
  - 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawалу wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
  - 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 49.** Prosimy o podanie ostatnich obowiązujących fransyz redukcyjnych jakie miały zastosowanie w ostatniej umowie ubezpieczenia mienia od ognia i innych ryzyk losowych?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ostatnio obowiązujących umowach fransyzy i udziały własne były zniesione.**

**Pytanie nr 50.** Prosimy o informację czy zakres ubezpieczenia określony w SIWZ (w tym klauzule) jest zbieżny z zakresem ubezpieczenia w bieżącej lub ostatniej umowie ubezpieczenia zawartej przez Zamawiającego? Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia określony w SIWZ (w tym klauzule) jest zbieżny z zakresem ubezpieczenia w bieżącej umowie.**

**Pytanie nr 51.** Prosimy o informację czy na obszarze gminy występują lub występowały w latach 2004-2014 zjawiska osuwiskowe. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, czy podlega ubezpieczeniu w ubezpieczeniu mienia wraz z rodzajem i wartością mienia, z wyłączeniem odpowiedzialności wykonawcy za wszelkie szkody na których powstanie lub rozmiar miał wpływ fakt występowania obecnie lub w przeszłości w/w zjawisk.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 52.** Czy tereny na których znajduje się ubezpieczane mienie podlegały inwentaryzacji lub innym pracom badawczym w przedmiocie ewentualnego zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych? Jeżeli tak, jaki wynik uzyskano (czy - i gdzie konkretnie - takie zagrożenie występuje)? Jeśli nie, to czy w dokumentach z dziedziny planowania przestrzennego na poziomie lokalnym (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) tereny na których znajduje się takie mienie zostały zakwalifikowane jako obszar (obszary) osuwania się mas ziemnych?

**Odpowiedź: Nie**



**Pytanie nr 53.** W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o podanie pełnej wartości dla pozycji budowli (ogrodzenia, rzeźby...itd.).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż pozycja Budowle (ogrodzenia, rzeźby...itd.) w programie ubezpieczenia dot. części wspólnej dla wszystkich jednostek jest ubezpieczeniem na pierwsze ryzyko.

**Pytanie nr 54.** W odniesieniu do ubezpieczenia pozycji budowli (ogrodzenia, rzeźby...itd.) prosimy o udzielenie informacji czy w tym przedmiocie ubezpieczenia za okres 3-ch ostatnich lat wystąpiły szkody. Prosimy o podanie informacji nawet jeśli nie powodowały wypłat odszkodowania.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 11.02.2014 r. (1)

**Pytanie nr 55.** Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie dla klauzuli kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł (lub propozycja Zamawiającego).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 56.** Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie w kl. terroryzmu franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tys. zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 57.** Prosimy o informacje czy aktualnie Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji. Jeżeli tak, to prosimy o informacje które są to budynki i jaka jest ich wartość oraz podanie przyczyny takiego stanu rzeczy oraz planów ubezpieczającego co do tego mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

**Pytanie nr 58.** Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji akceptację treści klauzuli jak niżej:

*Ubezpieczyciel potwierdza utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej pod następującymi warunkami:*

*a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*

*b) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,*

*c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*

*d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*

*Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.*

**Odpowiedź:** W związku z odpowiedzią na pytanie nr 57, Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia klauzuli o powyższej treści.

**Pytanie nr 59.** W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o informację jakie mienie znajduje się w tych lokalizacjach i czy jest narażone na ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku. Czy przedmiotowe lokalizacje posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe; jakie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji.

**Pytanie nr 60.** Prosimy o informacje czy w którejkolwiek z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia przez Zamawiającego, prowadzona jest działalność: wysypiska śmieci, sortowni czy też spalarni śmieci. Jeżeli tak, prosimy o informacje które to lokalizacji i w jakie mienie związane z ww. działalnością zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 14 i 15 z dnia 11.02.2014 r. (2)

**Pytanie nr 61.** Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys. zł (lub propozycja Zamawiającego).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 62.** Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys. zł dla ryzyka zalania (lub propozycja Zamawiającego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 63.** Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz stłuczenia szyb, ryzyka dewastacji, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł (lub propozycja Zamawiającego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 64.** Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w brzmieniu:

*„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez ubezpieczyciela z ważnych powodów, nie wcześniej jednak niż na koniec 12 miesiąca okresu ubezpieczenia, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Do ważnych powodów w rozumieniu niniejszego postanowienia zalicza się wyłącznie:*

- wskaźnik szkodowości za poprzedzające 12 miesięcy przekroczy 40%, gdzie przez wskaźnik szkodowości rozumie się wyrażony w procencie stosunek kwoty odszkodowań i utworzonych rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki za tożsamy okres;*
- w przypadku zmiany treści umowy reasekuracyjnej.”;*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 65.** Prosimy Zamawiającego o podanie posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych we wszystkich lokalizacjach, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową co pozwoli na rzetelną ocenę pod kątem ryzyka przyjmowanego do ubezpieczenia – braki w załączniku o ocenie ryzyka.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie dane którymi dysponuje znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ.**

**Pytanie nr 66.** Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie treści klauzuli jak niżej oraz franszyzę redukcyjną: 15% nie mniej niż 1.000,00 PLN dla ryzyka zalania powstałego z przyczyn złego stanu technicznego dachu lub niezabezpieczonych lub nieprawidłowo zabezpieczonych otworów dachowych (w tym drzwiowych):

*Klauzula zalania z powodu złego stanu dachu*

*Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe przez zalanie wskutek gradu, śniegu, lodu, deszczu, jeżeli zalanie to nastąpiło również z powodu złego stanu dachów lub nieprawidłowo zabezpieczonych otworów dachowych (w tym drzwiowych) za które odpowiada Ubezpieczający, z zastrzeżeniem, że TUIR WARTA S.A. nie odpowiada za szkody zalaniowe w przypadku, gdy wcześniej (przed szkoda) stwierdzono zły stan techniczny i dano zlecenie naprawy lub usunięcia usterki. Po zleceniu naprawy przez Ubezpieczającego TUIR WARTA S.A. odpowiada jeszcze za szkody zalaniowe przez okres maksymalnie 14 dni od dnia rozpoczęcia prac przez wykonawcę. Odpowiedzialność TUIR WARTA S.A. za szkody zalaniowe wygasa w okresie wykonywania naprawy lub usuwania usterki przez wykonawcę. TUIR WARTA S.A. uprawniona jest do przeprowadzenia lustracji wszystkich lub wybranych budynków w przypadku powstania pierwszej szkody w zakresie przedmiotowego rozszerzenia której wynik będzie wiążący do podjęcia przez Ubezpieczającego dalszych działań w celu wyeliminowania, a przynajmniej zminimalizowania ryzyka wystąpienia kolejnej takiej szkody w ubezpieczonych budynkach). Limit odpowiedzialności na szkody powstałe z przyczyn złego stanu technicznego dachu lub niezabezpieczonych lub nieprawidłowo zabezpieczonych otworów dachowych (w tym drzwiowych) - 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.*

W przypadku braku akceptacji dla powyższej zmiany, czy Zamawiający może podać bliższe informacje o stwierdzonych uchybieniach w stanie technicznym obiektów, planowanych (zakres i termin) prac mających wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazać czy w latach 2011-2014 wystąpiły szkody (niezależnie od posiadania bądź nie ochrony ubezpieczeniowej) pozostające w związku przyczynowym z takimi nieprawidłowościami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 67.** Czy Zamawiający został dotknięty powodzią w latach 1997-2014? Jeśli Zamawiający został dotknięty powodzią w latach 1997-2014 prosimy o:

- a) udzielenie informacji o łącznych wartościach szkód/strat poniesionych przez Zamawiającego w wyniku każdej z tych powodzi, niezależnie od posiadania (bądź nie) ochrony ubezpieczeniowej w zawartych umowach ubezpieczenia, także przy uwzględnieniu kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkód powodziowych nawet jeśli okazały się nieskuteczne lub bezcelowe,
- b) wskazanie adresów lokalizacji dotkniętych powodzią – nie dotyczy lokalizacji nie stanowiących miejsc ubezpieczenia w rozumieniu obecnej SIWZ.
- c) udzielenie informacji jakie konkretnie działania organizacyjne, techniczne lub o innym charakterze – po każdej z ww. powodzi - zostały podjęte w celu co najmniej minimalizacji ryzyka powstania szkód o znacznych rozmiarach (obszarowo lub wartościowo) w przyszłości;
- d) podanie wydatków (kosztów) poniesionych na ratowanie mienia przed powstaniem szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie został dotknięty powodzią w latach 1997-2014.**

**Pytanie nr 68.** Prosimy o określenie odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia pracowniczego i uczniowskiego limitu na jednego pracownika w wysokości 1 500,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 69.** Prosimy o informację czy Zamawiający w ostatnich trzech okresach ubezpieczenia posiadał w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ryzyko powodzi oraz deszczu nawalnego. Jeżeli tak, to prosimy o informację czy dla tych ryzyk miały zastosowanie limity odpowiedzialności (prosimy o podanie ich dotychczasowej wysokości).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ostatnich trzech okresach ubezpieczenia posiadał w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ryzyko powodzi oraz deszczu nawalnego. Zastosowanie miał limit jedynie na powódź w wysokości 2.000.000,00 zł.**

**Pytanie nr 70.** W klauzulach likwidacyjnych prosimy o weryfikację zapisów dotyczących zasady proporcji. Prosimy o wyrażenie zgody na zapis, że zmniejszenia odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie nie stosuje się jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 71.** Czy Zamawiający przewiduje w klauzuli odstąpienia od prawa do regresu – wykreślenie jej dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 72.** W treści klauzuli warunków i taryf czy Zamawiający przewiduje dodanie zapisu:  
*Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 73.** Prosimy o potwierdzenie że w ramach klauzuli transportowania nie będą pokryte następujące szkody:

- a) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- b) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- c) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- f) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach klauzuli transportowania nie będą pokryte powyższe szkody.**

**Pytanie nr 74.** W klauzuli obligatoryjnej - Ochrony mienia nie przygotowanego do pracy – czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,-zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 75.** W klauzuli obligatoryjnej - Zmian w odbudowie - czy Zamawiający przewiduje wykreślenie klauzuli lub zmianę limitu 20%..... - na limit 20% wartości szkody maksimum 100.000,-zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 76.** W klauzuli obligatoryjnej - Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia - czy Zamawiający przewiduje jej wykreślenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 77.** W klauzuli obligatoryjnej - klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych – prosimy o podanie rodzaju tego mienia oraz orientacyjnej wartości w zaokrągleniu do 1 miliona zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie jest jeszcze w stanie określić przybliżonej wartości takiego mienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż za mienie ubezpieczone na podstawie przedmiotowej klauzuli Wykonawca ma prawo pobrać dodatkową składkę. Ponadto limit dla tej klauzuli wynosi 20% wartości mienia określonego w załącznikach z wykazem majątku.

**Pytanie nr 78.** W klauzuli obligatoryjnej - klauzula automatycznego pokrycia środków trwałych i wyposażenia – prosimy o podanie przewidywanego wzrostu lub spadku wartości środków trwałych w każdym z rocznych okresów obowiązywania umowy ubezpieczenia, korzystając z Wieloletniej Prognozy Finansowej, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego lub innego dokumentu zamawiającego (organu stanowiącego lub organu wykonawczego gminy), w którym zawarto prognozę lub plany związane z wydatkami z budżetu gminy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie jest w stanie określić przybliżonej wartości takiego mienia.

**Pytanie nr 79.** W klauzuli obligatoryjnej – klauzula rzeczoznawców – prosimy Zamawiającego o zmniejszenie limitu z 50.000 zł do 20.000 zł albo wprowadzenie udziału własnego Zamawiającego w takich kosztach w wymiarze 50%.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 80.** W związku z oczekiwanym długim okresem obowiązywania umowy (36 miesięcy), udzielenie bliższych informacji na temat planów inwestycyjno-budowlanych zamawiającego mogących istotnie zmienić lub zwiększyć rodzaje i wartość ubezpieczanych środków trwałych, za istotne uznając nakłady finansowe lub rzeczowe w ramach jednej umowy/przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 1 mln zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie określić szczegółowych inwestycji.

**Pytanie nr 81.** Prosimy o informację czy podana szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie nr 26 z dnia 11.02.2014 r. (3)

**Pytanie nr 82.** Czy w latach 2011-2014 zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie otrzymywał we wskazanym okresie zaleceń lub wytycznych.

**Pytanie nr 83.** Czy Zamawiający zaakceptuje klauzulę standardowo stosowaną przez Ubezpieczyciela:

*Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT*

*W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia ZU odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.*

*W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.*

*Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:*

*1 szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,*

*2 szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,*

*Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje Klauzuli Cyber risk/Klauzula IT.**

**Pytanie nr 84.** Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZ „Zakres opisany w programie ubezpieczenia jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.**

**Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia . . .”**

**Pytanie nr 85.** Prosimy Zamawiającego o udostępnienie załącznika nr 4 w formie edytowalnej.

**Odpowiedź: Zamawiający zamieści Zał. nr 4 w formie edytowalnej na stronie <http://um.slavno.ibip.pl>**

**Pytanie nr 86.** Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.02.2014 r. oraz na godzinę 13.00, w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień oraz zwiększenia konkurencyjności wśród oferentów.

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 19.02.2014 r. do godz. 11.00.**

**Pytanie nr 87.** Prosimy o przesłanie specyfikacji i kopii dowodu rejestracyjnego przyczepy mobilnej wymienionej w Tabeli nr 6 do SIWZ oraz wskazanie jakie elementy wchodzi w skład jej nadbudowy.

**Odpowiedź: Zamawiający zamieści kopię dowodu rejestracyjnego oraz pozostałą dokumentację, którą posiada na stronie internetowej <http://um.slavno.ibip.pl>**

**Pytanie nr 88.** Czy zamawiający przewiduje możliwość ubezpieczenia w ramach ryzyka Autocasco wyłącznie samej przyczepy mobilnej wymienionej w Tabeli nr 6 do SIWZ, bez uwzględniania w sumie ubezpieczenia pojazdu nadbudowy estradowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr Wiesław Jan Grabowski

Z-ca Burmistrza