

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO SŁAWNO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 770979884
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
- 1.4.2.) Miejscowość:** Sławno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 76-100
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 598100081
- 1.4.8.) Numer faksu:** 598103340
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** malgorzata.lasek@slawno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://um.slawno.ibip.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00311077/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-12-13 09:21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00282249/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:

Po zmianie:

Ocena ofert dokonywana będzie w niżej wskazanych kryteriach:

a) Ceny brutto oferty (C) - waga 60 % w tym kryterium punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

CN - najniższa cena

$C = \frac{CN}{C} \times 60$

CB - cena w ofercie badanej

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 60.

b) Kryterium Liczba punktów w kryterium gwarancji na wykonane roboty (G) – waga 10 % - zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:

a) 36 miesięcy gwarancji - 0 pkt, b) 48 miesięcy gwarancji - 5 pkt c) 60 miesięcy gwarancji – 10pkt. Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 10. W tym kryterium Zamawiający przyzna punkty za zaoferowany okres gwarancji. Wykonawca podaje oferowany okres gwarancji w formularzu ofertowym w miesiącach. Oferta, która będzie zawierała okres gwarancji krótszy niż wymagane minimum, tj. 36 miesięcy, zostanie odrzucona z uwagi na jej niezgodność z SWZ. Oferta, która będzie zawierała ponad 60 miesięcy gwarancji otrzyma 10 pkt. W przypadku braku informacji o zaoferowanym okresie gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tzn. 36 miesięcy i taką wielkość przyjmie do przeliczenia punktów w tym kryterium.

c) Parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni (J) – waga 15 %

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 15.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni spełniającej obowiązujące wytyczne IAAF i PZLA oraz normy PN 14877:2014 zgodnie z parametrami nawierzchni opisanymi w rozdziale IV SWZ. Ocenie zostaną poddane zaproponowane przez Wykonawcę parametry jakościowe i techniczne oferowanej poliuretanowej nawierzchni sportowej typu „sandwich” (SW), według poniższych wymagań:

- 1) całkowita grubość systemu: 13-14 mm
- 2) redukcja siły w temp. 23°C: 36-38 %
- 3) odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,9 – 2,1 mm
- 4) wytrzymałość na rozciąganie: 0,67 – 0,8 MPa
- 5) wydłużenie względne przy rozciąganiu 43 – 58 %
- 6) tarcie TRRL: 52-59

Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

- zaoferowanie nawierzchni, której parametry jakościowe i techniczne nie mieszczą się we wskazanych przedziałach – 0 pkt

- zaoferowanie nawierzchni, której parametry jakościowe i techniczne mieszczą się we wskazanych przedziałach – 15 pkt

Kryterium będzie oceniane na podstawie załączonego do oferty kompletnego raportu z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzającego wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

Brak załączenia dokumentów do oferty lub załączenie innych niż żądane (np. niekompletne lub z laboratoriów bez akredytacji) spowoduje naliczenie 0 punktów w kryterium 3.

d) Ilość obiektów wykonanych z oferowaną nawierzchnią syntetyczną typu „sandwich” (SW), które uzyskały świadectwo PZLA (I) – waga 15 %

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 15.

- 0 obiektów – 0 pkt, 1 - 5 obiektów – 2 pkt, 6 - 10 obiektów – 5 pkt, 11 - 15 obiektów – 10 pkt, 16 i więcej obiektów – 15 pkt. Ocena punktowa w kryterium „Ilość obiektów wykonanych z oferowaną nawierzchnią syntetyczną typu „sandwich” (SW), które uzyskały świadectwo PZLA” – dokonana zostanie na podstawie ilości obiektów z oferowaną nawierzchnią poliuretanową typu „sandwich” (SW), wymienionych w dokumencie PZLA - „ZESTAWIENIE STADIONÓW, HAL I URZĄDZEŃ LEKKOATLETYCZNYCH W POLSCE, stadiony 400 m (kat I-V)”. Nazwę oferowanej nawierzchni

oraz jej producenta należy podać w formularzu ofertowym. Dokument dostępny na stronie PZLA pod linkiem: <https://www.pzla.pl/aktualnosci/12124-zestawienie-stadionow-hal-i-urazdenlekkooatletycznych-w-polsce-wersja-robocza>

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) remont boiska piłkarskiego o wymiarach 105,0x68,0 m polegający na wymianie murawy na murawę z trawy naturalnej,
- 2) przebudowę bieżni okrężnej 400 metrowej o promieniu konstrukcyjnym łuku 36,5m i promieniu pomiarowym 36,8m wokół głównej płyty stadionu. Bieżnia 4 torowa na bieżni okrężnej oraz 6 torów bieżni prostej o dł. 110m.
- 3) Oznakowanie bieżni (malowanie stadionu) wykonać wg zasad ustalonych przez Komisję Obiektów i Urzędzeń PZLA, tj. należy oprzeć się na schemacie „Oznakowanie standardowej bieżni 400 m” z grudnia 2020 r. oraz na zasadach oznakowania zawartych w pliku „Malowanie stadionu” z listopada 2020 r., dostępnym na stronie www.pzla.pl. następnie Obiekty/Informacje dla Inwestorów/Malowanie stadionu.
- 4) wykonanie areny lekkoatletycznej posiadającej:
 - a) dwuścieżkową skocznnię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwukierunkowym,
 - b) rzutnię do rzutu oszczepem z polem rzutu na murawę,
 - c) skocznnię do skoku wzwyż i dwukierunkową skocznnię do skoku o tyczce,
 - d) rzutnię do pchnięcia kulą,
 - e) rów z wodą do biegu z przeszkodami,
- 4) wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia bieżni,
- 5) wykonanie instalacji zraszania boiska i zasilania w wodę,
- 6) wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i bieżni,
- 7) remont trybun i montaż siedzeń PCV,
- 8) dostawę i montaż zadaszenia ławek rezerwowych,
- 9) dostawę i montaż tablicy wyników,
- 10) dostawę i montaż kontenera kasowego,
- 11) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego,
- 12) utwardzenie nawierzchni dojeżdż, dojazdów,
- 13) wykonanie zielni wokół wykonanych obiektów,
- 14) zagospodarowanie terenu,
- 15) sporządzenie dokumentacji powykonawczej - powykonawczego operatu kolaudacyjnego – 2 egz. w formie papierowej oraz zarchiwizowane na płytach CD lub DVD w pliku pdf,
- 16) opracowanie i przekazanie ogólnej i szczegółowej instrukcji użytkownika nawierzchni z trawy naturalnej oraz nawierzchni o nawierzchni poliuretanowej posiadającą certyfikat WA (World Athletics) – po 3 egz. w formie papierowej oraz zarchiwizowane na płytach CD lub DVD w pliku pdf
- 17) uzyskanie świadectwa PZLA na kat. VB oraz wykonanie badania odbiorczego wykonanej nawierzchni, tzw. badania obiektowe wymienione w normie PN-EN-14877:2014 przez specjalistyczne laboratorium.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 6a do SWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy.

3. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SWZ, jako załącznika nr 6b przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do

wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1 SWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) remont boiska piłkarskiego o wymiarach 105,0x68,0 m polegający na wymianie murawy na murawę z trawy naturalnej,
- 2) przebudowę bieżni okrężnej 400 metrowej o promieniu konstrukcyjnym łuku 36,5m i promieniu pomiarowym 36,8m wokół głównej płyty stadionu. Bieżnia 4 torowa na bieżni okrężnej oraz 6 torów bieżni prostej o dł. 110m.
- 3) Oznakowanie bieżni (malowanie stadionu) wykonać wg zasad ustalonych przez Komisję Obiektów i Urzędzeń PZLA, tj. należy oprzeć się na schemacie „Oznakowanie standardowej bieżni 400 m” z grudnia 2020 r. oraz na zasadach oznakowania zawartych w pliku „Malowanie stadionu” z listopada 2020 r., dostępnym na stronie www.pzla.pl. następnie Obiekty/Informacje dla Inwestorów/Malowanie stadionu.
- 4) wykonanie areny lekkoatletycznej posiadającej:
 - a) dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwukierunkowym,
 - b) rzutnię do rzutu oszczepem z polem rzutu na murawę,
 - c) skocznię do skoku wzwyż i dwukierunkową skocznię do skoku o tyczce,
 - d) rzutnię do pchnięcia kulą,
 - e) rów z wodą do biegu z przeszkodami,
- 4) wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia bieżni,
- 5) wykonanie instalacji zraszania boiska i zasilania w wodę,
- 6) wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i bieżni,
- 7) remont trybun i montaż siedzeń PCV,
- 8) dostawę i montaż zadaszenia ławek rezerwowych,
- 9) dostawę i montaż tablicy wyników,
- 10) dostawę i montaż kontenera kasowego,
- 11) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego,
- 12) utwardzenie nawierzchni dojeżdż, dojazdów,
- 13) wykonanie zielni wokół wykonanych obiektów,
- 14) zagospodarowanie terenu,
- 15) sporządzenie dokumentacji powykonawczej - powykonawczego operatu kołaudacyjnego – 2 egz. w formie papierowej oraz zarchiwizowane na płytach CD lub DVD w pliku pdf,
- 16) opracowanie i przekazanie ogólnej i szczegółowej instrukcji użytkowania nawierzchni z trawy naturalnej oraz nawierzchni o nawierzchni poliuretanowej posiadającą certyfikat WA (World Athletics) – po 3 egz. w formie papierowej oraz zarchiwizowane na płytach CD lub DVD w pliku pdf
- 17) uzyskanie świadectwa PZLA na kat. VB oraz wykonanie badania odbiorczego wykonanej nawierzchni, tzw. badania obiektowe wymienione w normie PN-EN-14877:2014 przez specjalistyczne laboratorium.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 6a do SWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy.

3. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SWZ, jako załącznika nr 6b przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1 SWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o parametrach równoważnych względem parametrów określonych w dokumentacji projektowej, lecz spełniających następujące kryteria:

1) Nawierzchnia musi spełniać parametry:

1) całkowita grubość systemu min. 13 mm

2) redukcja siły w temp. 23°C: 35-50 %

3) odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 0,6 – 2,5 mm

4) wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,86$ MPa

5) wydłużenie względne przy rozciąganiu ≥ 77 %

6) tarcie TRRL: 65

7) wytrzymałość na rozdzieranie (N) – brak wymagań

8) współczynnik tarcia kinetycznego:

nawierzchnia sucha (min. – max.) – brak wymagań

nawierzchnia mokra (min. – max.) – brak wymagań

9) twardość Shore'a typ A: brak wymagań

10) odporność na zmienne cykle hydrometryczne:

zmiana masy po badaniu (%) – brak wymagań

zmiana wytrzymałości na rozciąganie (%) – brak wymagań

zmiana wydłużenia przy zerwaniu (%) – brak wymagań

11) ścieralność aparatem Stuttgart (mm) – brak wymagań

12) zmiana wymiarów po działaniu podwyższonej temperatury 60°C – brak wymagań

2) Granulat gumowy EPDM winien być barwiony na wskroś w masie. Nie dopuszcza się granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu),

3) Kolor nawierzchni RAL 3016 lub 3020.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2)

Przed zmianą:

40

Po zmianie:

10,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:

Parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 3)

Przed zmianą:

Po zmianie:

15,0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:

Po zmianie:

Ilość obiektów wykonanych z oferowaną nawierzchnią syntetyczną typu „sandwich” (SW), które uzyskały świadectwo PZLA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:

Po zmianie:

inne.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 4)

Przed zmianą:

Po zmianie:

15,0

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - jeden pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny (bieżnia o obwodzie 400 m, z minimum liczbą 4-6 torów na okrężnej i na prostej, skocznie i rzutnie, z płytą boiska z trawy naturalnej), na którym zainstalowano oferowaną nawierzchnię poliuretanową, który uzyskały certyfikat IAAF lub świadectwo PZLA z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oraz dysponuje pracownikami o następujących kwalifikacjach:

- 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- 1 osobą (kierownik robót branżowych) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - 1 osobą (kierownik robót branżowych) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień.

Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2272 z późn. zm.).

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - jeden pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny (bieżnia o obwodzie 400 m, z minimum liczbą 4-6 torów na okrężnej i na prostej, skocznie i rzutnie, z płytą boiska z trawy naturalnej), na którym zainstalowano oferowaną nawierzchnię poliuretanową, który uzyskał certyfikat IAAF lub świadectwo PZLA z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

oraz dysponuje pracownikami o następujących kwalifikacjach:

- 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, legitymującego się doświadczeniem w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlą na obiektach sportowych, polegającymi na budowie lub przebudowie bieżni o długości 400 m z minimum 4-6 torami okrężnymi i na prostej lub na której zainstalowano oferowaną nawierzchnię poliuretanową, która

uzyskała świadectwo PZLA lub certyfikat IAAF;

- 1 osobą (kierownik robót branżowych) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- 1 osobą (kierownik robót branżowych) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019

poz. 831) lub odpowiadające im ważne aktualne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w powyższych specjalnościach.

Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień.

Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2272 z późn. zm.).

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

1) Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię,

2) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF, potwierdzający określone parametry, oraz raport z badań niezależnego laboratorium potwierdzające pozostałe parametry,

3) Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żadaną grubością nawierzchni bieżni,

4) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy,

- 5) Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
 - 6) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich,
 - 7) Kompletny raport z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium,
 - 8) Kartę techniczną nawierzchni poliuretanowej autoryzowaną przez producenta potwierdzającą spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
 - 9) Autoryzację producenta systemu upoważniającą do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
 - 10) Próbkę oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10x10 cm
- Próbkę nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany złożyć do upływu terminu składania ofert, określonego w rozdziale XVIII SWZ, tj. do dnia 16.12.2021 r. do godz. 10:00.
Próbkę należy złożyć na adres Zamawiającego: Miasto Sławno, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno, - Biurze Podawczym w szczelnie zamkniętym opakowaniu z opisem: „Próbka nawierzchni w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i Przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany”

Po zmianie:

- 1) 1) Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
- 2) Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;
- 3) Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;
- 4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania;
- 5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
- 6) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;
- 7) Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
- 8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
- 9) Próbką oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-12-16 10:00

Po zmianie:

2021-12-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-12-16 10:30

Po zmianie:

2021-12-28 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-01-14

Po zmianie:

2022-01-26