

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO SŁAWNO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 770979884
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
- 1.4.2.) Miejscowość:** Sławno
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 76-100
- 1.4.4.) Województwo:** zachodniopomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL426 - Koszaliński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 598100081
- 1.4.8.) Numer faksu:** 598103340
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** malgorzata.lasek@slawno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://um.slawno.ibip.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00019950/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-01-14 13:51

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00282249/04
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 04
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont i przebudowa stadionu miejskiego

w Sławnie – obiekt certyfikowany”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) remont boiska piłkarskiego o wymiarach 105,0x68,0 m polegający na wymianie murawy na murawę z trawy naturalnej,
- 2) przebudowę bieżni okrężnej 400 metrowej o promieniu konstrukcyjnym łuku 36,5m i promieniu pomiarowym 36,8m wokół głównej płyty stadionu. Bieżnia 4 torowa na bieżni okrężnej oraz 6 torów bieżni prostej o dł. 110m.
- 3) Oznakowanie bieżni (malowanie stadionu) wykonać wg zasad ustalonych przez Komisję Obiektów i Urzędzeń PZLA, tj. należy oprzeć się na schemacie „Oznakowanie standardowej bieżni 400 m” z grudnia 2020 r. oraz na zasadach oznakowania zawartych w pliku „Malowanie stadionu” z listopada 2020 r., dostępnym na stronie www.pzla.pl. następnie Obiekty/Informacje dla Inwestorów/Malowanie stadionu.
- 4) wykonanie areny lekkoatletycznej posiadającej:
 - a) dwuścieżkową skocznnię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwukierunkowym,
 - b) rzutnię do rzutu oszczepem z polem rzutu na murawę,
 - c) skocznnię do skoku wzwyż i dwukierunkową skocznnię do skoku o tyczce,
 - d) rzutnię do pchnięcia kulą,
 - e) rów z wodą do biegu z przeszkodami,
- 4) wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia bieżni,
- 5) wykonanie instalacji zraszania boiska i zasilania w wodę,
- 6) wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i bieżni,
- 7) remont trybun i montaż siedzeń PCV,
- 8) dostawę i montaż zadaszenia ławek rezerwowych,
- 9) dostawę i montaż tablicy wyników,
- 10) dostawę i montaż kontenera kasowego,
- 11) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego,
- 12) utwardzenie nawierzchni dojeżdż, dojazdów,
- 13) wykonanie zielni wokół wykonanych obiektów,
- 14) zagospodarowanie terenu,
- 15) sporządzenie dokumentacji powykonawczej - powykonawczego operatu kolaudacyjnego – 2 egz. w formie papierowej oraz zarchiwizowane na płytach CD lub DVD w pliku pdf,
- 16) opracowanie i przekazanie ogólnej i szczegółowej instrukcji użytkowania nawierzchni z trawy naturalnej oraz nawierzchni o nawierzchni poliuretanowej posiadającą certyfikat WA (World Athletics) – po 3 egz. w formie papierowej oraz zarchiwizowane na płytach CD lub DVD w pliku pdf
- 17) uzyskanie świadectwa PZLA na kat. VB oraz wykonanie badania odbiorczego wykonanej nawierzchni, tzw. badania obiektowe wymienione w normie PN-EN-14877:2014 przez specjalistyczne laboratorium.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 6a do SWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy.

3. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SWZ, jako załącznika nr 6b przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1 SWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o parametrach równoważnych względem parametrów określonych w dokumentacji projektowej, lecz spełniających następujące kryteria:

- 1) Nawierzchnia musi spełniać parametry:
 - 1) całkowita grubość systemu min. 13 mm
 - 2) redukcja siły w temp. 23°C: 35-50 %
 - 3) odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 0,6 – 2,5 mm
 - 4) wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,86$ MPa

- 5) wydłużenie względne przy rozciąganiu ≥ 77 %
- 6) tarcie TRRL: 65
- 7) wytrzymałość na rozdzieranie (N) – brak wymagań
- 8) współczynnik tarcia kinetycznego:
nawierzchnia sucha (min. – max.) – brak wymagań
nawierzchnia mokra (min. – max.) – brak wymagań
- 9) twardość Shore'a typ A: brak wymagań
- 10) odporność na zmienne cykle hydrometryczne:
zmiana masy po badaniu (%) – brak wymagań
zmiana wytrzymałości na rozciąganie (%) – brak wymagań
zmiana wydłużenia przy zerwaniu (%) – brak wymagań
- 11) ścieralność aparatem Stuttgart (mm) – brak wymagań
- 12) zmiana wymiarów po działaniu podwyższonej temperatury 60°C – brak wymagań
- 2) Granulat gumowy EPDM winien być barwiony na wskroś w masie. Nie dopuszcza się granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu),
- 3) Kolor nawierzchni RAL 3016 lub 3020.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany”. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) remont boiska piłkarskiego o wymiarach 105,0x68,0 m polegający na wymianie murawy na murawę z trawy naturalnej,
- 2) przebudowę bieżni okrężnej 400 metrowej o promieniu konstrukcyjnym łuku 36,5m i promieniu pomiarowym 36,8m wokół głównej płyty stadionu. Bieżnia 4 torowa na bieżni okrężnej oraz 6 torów bieżni prostej o dł. 110m.
- 3) Oznakowanie bieżni (malowanie stadionu) wykonać wg zasad ustalonych przez Komisję Obiektów i Urzędzeń PZLA, tj. należy oprzeć się na schemacie „Oznakowanie standardowej bieżni 400 m” z grudnia 2020 r. oraz na zasadach oznakowania zawartych w pliku „Malowanie stadionu” z listopada 2020 r., dostępnym na stronie www.pzla.pl. następnie Obiekty/Informacje dla Inwestorów/Malowanie stadionu.
- 4) wykonanie areny lekkoatletycznej posiadającej:
 - a) dwuścieżkową skocznnię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwukierunkowym,
 - b) rzutnię do rzutu oszczepem z polem rzutu na murawę,
 - c) skocznnię do skoku wzwyż i dwukierunkową skocznnię do skoku o tyczce,
 - d) rzutnię do pchnięcia kulą,
 - e) rów z wodą do biegu z przeszkodami,
- 4) wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia bieżni,
- 5) wykonanie instalacji zraszania boiska i zasilania w wodę,
- 6) wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boiska i bieżni,
- 7) remont trybun i montaż siedzeń PCV,
- 8) dostawę i montaż zadaszenia ławek rezerwowych,
- 9) dostawę i montaż tablicy wyników,
- 10) dostawę i montaż kontenera kasowego,
- 11) dostawę i montaż ogrodzenia panelowego,
- 12) utwardzenie nawierzchni dojeżdż, dojazdów,
- 13) wykonanie zielni wokół wykonanych obiektów,
- 14) zagospodarowanie terenu,
- 15) sporządzenie dokumentacji powykonawczej - powykonawczego operatu kolaudacyjnego – 2 egz. w formie papierowej oraz zarchiwizowane na płytach CD lub DVD w pliku pdf,
- 16) opracowanie i przekazanie ogólnej i szczegółowej instrukcji użytkowania nawierzchni z trawy naturalnej oraz nawierzchni poliuretanowej posiadającą certyfikat WA (World Athletics) – po 3 egz. w formie papierowej oraz zarchiwizowane na płytach CD lub DVD w pliku pdf
- 17) uzyskanie świadectwa PZLA na kat. VB oraz wykonanie badania odbiorczego wykonanej

nawierzchni, tzw. badania obiektowe wymienione w normie PN-EN-14877:2014 przez specjalistyczne laboratorium.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 6a do SWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy.

3. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SWZ, jako załącznika nr 6b przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1 SWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o parametrach równoważnych względem parametrów określonych w dokumentacji projektowej, lecz spełniających następujące kryteria:

1) Nawierzchnia musi spełniać parametry:

- 1) całkowita grubość systemu min. 13 mm
- 2) redukcja siły w temp. 23°C: 36-38 %
- 3) odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,9 – 2,1 mm
- 4) wytrzymałość na rozciąganie: 0,56 - 0,99 MPa
- 5) wydłużenie podczas zerwania 43 – 64 %
- 6) tarcie TRRL: 50 - 60

2) Granulat gumowy EPDM winien być barwiony na wskroś w masie. Nie dopuszcza się granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu),

3) Kolor nawierzchni RAL 3016 lub 3020.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

- 1) 1) Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
- 2) Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;
- 3) Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;
- 4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania;
- 5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
- 6) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;
- 7) Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
- 8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
- 9) Próbką oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Po zmianie:

- 1) Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

- 2) Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;
- 3) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania;
- 4) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
- 5) Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;
- 6) Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
- 7) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
- 8) Próbką oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-01-20 10:00

Po zmianie:

2022-01-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-01-20 10:30

Po zmianie:

2022-01-27 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-02-18

Po zmianie:

2022-02-25