+9,39
Płatew kalenicowa
Deska okapowa drewniana gr.4,5 cm impregnowana ciśnieniowo z frezem i w kolorze jak oryginalna
Deska okapowa drewniana gr.4,5 cm impregnowana ciśnieniowo z frezem i w kolorze jak oryginalna
+7,96
+6,64
+5,98
+3,54
+2,71
+2,07
+1,16
±0,00
Deskowanie okapu wykoanć z deski gr. 3,2 cm na długości całej nadbitki
Deskowanie okapu wykoanć z deski gr. 3,2 cm na długości całej nadbitki

I
Polepa gliniana
Belka stropowa drewniana
Deskowanie
Trzcina
Tynk wapienny

gr. 2,5 cm

IV
Dachówka ceramiczna karpiówka
Łaty drewniane 3,8x7,0
Kontrłaty
Folia wstępnego krycia
Deskowanie gr.3,2 cm
Krokiew

V
Dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę
Łaty drewniane 3,8x7,0
Kontrłaty
Folia wstępnego krycia
Krokiew

VI
Tynk wapienny
Cegła ceramiczna pełna gr. 25,30
Tynk wapienny

VII
Docieplenie z wełny mineralnej gr. 15 cm w systemie lekkim mokrym
Tynk wapienny
Cegła ceramiczna pełna gr. 25,30
Tynk wapienny

Inwestor:	Urząd Miasta Sławno Al. M. C. Skłodowskiej 9 76-100 Sławno
Obiekt:	PROJEKT ZMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU URZĘDU MIASTA SŁAWNA DZ. NR 585 OBRĘB 002 Sławno
Temat:	PRZEKRÓJ A - A - PROJEKT
Etap:	PROJEKT BUDOWLANY

Projektant :	Uprawnienia	Podpis
Architektura: inż. Ryszard Pokomeda	957/61	
Opracował : mgr inż. Tomasz Cieplik	GP 7342/1864/94 ZAP/0122/POOK/10	
Marzec 2015 r.	SKALA: 1 : 50	RYS. NR 7