
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miasta Sławna-wieża ,ściany szczytowe wieży.

ADRES INWESTYCJI: ul. M.C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

INWESTOR: Urząd Miejski w Sławnie

ADRES INWESTORA: ul. M.C. Skłodowskiej 9

WYKONAWCA: 76-100 Sławno

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

remontowo- budowlan Tomasz Cieplik

DATA OPRACOWANIA: 2015-11-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Wieża + ściany szczytowe wieży			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0509-01 z.o.2.7. 9901 z.sz.2.3. 9909-04/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - roboty na wysokości 30 m - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2	m2		
		$1,7 * 1,11 * 8 + 2,60 * 2 * 1,11 + 2,35 * 4 + 1,28 * 2 + 0,5 * 2 * 6,51 * 3,26$	m2	54,051	
				RAZEM	54,051
2 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		$0,03 * 2 * 54,05 / 0,5$	m3	6,486	
				RAZEM	6,486
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (pasy nadrynnowe, kosze)	m2		
		$0,25 * 6,20 * 2 + (0,66 * 4 + 2,2 * 4 + 2,14 * 2) * 0,5$	m2	10,960	
				RAZEM	10,960
4 d.1.1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie 16 cm	m2		
		54,05	m2	54,050	
				RAZEM	54,050
5 d.1.1	KNR 19-01 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew 5% krokwi	m		
		$(2,60 + 0,68) / 2 * 24 * 0,05$	m	1,968	
				RAZEM	1,968
1.2		Nowe pokrycie dachowe			
6 d.1.2	KNR 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
7 d.1.2	KNR 19-01 0416-03	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk	m2		
		54,05	m2	54,050	
				RAZEM	54,050
8 d.1.2	KNR AT-09 0102-01	Folie wstępnego krycia (membrana dachowa) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m	m2		
		54,05	m2	54,050	
				RAZEM	54,050
9 d.1.2	KNR AT-09 0101-01	Łacenie - rozstaw 15 cm	m2		
		54,05	m2	54,050	
				RAZEM	54,050
10 d.1.2	KNR 19-01 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką typu wieżowego w łuskę- kolor czerwona angoba	m2		
		54,05	m2	54,050	
				RAZEM	54,050
11 d.1.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		$0,66 * 4 + 2,67 * 4 + 1,5 * 8$	m	25,320	
				RAZEM	25,320
12 d.1.2	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych , opierzeń murów o szer. ponad 25 cm z blachy tytan-cynkowej	m2		
		$0,25 * (6,20 * 2 + 4,60 * 4)$	m2	7,700	
				RAZEM	7,700
13 d.1.2	KNR 19-01 0538-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich trawędzi koszowych dachu z blachy tytan-cynkowej przy dachu krytym dachówką	m2		
		$(0,66 * 4 + 2,2 * 4 + 2,14 * 2) * 0,5$	m2	7,860	
				RAZEM	7,860

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Stolarka okienna , obróbki ścian szczytowych			
1.3.1		Stolarka okienna ścian szczytowych			
14 d.1.3. 1	KNR 0-19 0928-06	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych z drewna o pow. do 1.5 m2 okna drewniane wg wzoru istniejącego	m2		
		4 * 0,64 * 1,33	m2	3,405	
				RAZEM	3,405
15 d.1.3. 1	KNR 19-01 0539-04	Obicie blachą tytan- cynkową powierzchni drewnianych wnęk okien	m2		
		(1,5 * 2 + 0,85 * 2) * 0,3 * 4	m2	5,640	
				RAZEM	5,640
16 d.1.3. 1	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 13 m - interpolacja	m2		
		6,15 * 0,5 * 2 * 12 + 1,11 * 8 * 12	m2	180,360	
				RAZEM	180,360
1.3.2		Obróbki z blachy wieży			
17 d.1.3. 2	TZKNBK XXIII 0107- 06	Gzymsy profilowane z blachy tytan- cynkowej w rozwinieciu pow. 40 cm	m2		
		1,12 * 8 * 1	m2	8,960	
				RAZEM	8,960

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Wieża + ściany szczytowe wieży		2
Spis treści		4