

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

WYPOSAŻENIE SALI ZABAW, SYPIALNI, SALI DYDAKTYCZNEJ, ŁAZIENKI, WC, HOLU, PRALNI Z SUSZARNIĄ ŻŁOBKA

SZATNIA DLA DZIECI

SZAFKI DZIECIĘCE - 6 szt

6 szafek w różnych kolorach (1 żółta, 2 zielone, 1 czerwona, 1 niebieska, 1 pomarańczowa). Szafka na metalowym stelażu z przeznaczeniem na 6 dzieci wyposażona w półeczki z przegródkami oraz ławeczką wykonaną z płyty laminowanej ognioodpornej w tonacji jasnego buku. Pod ławeczką metalowe pręty na buty. Max. wysokość siedziska 34 cm, wym. 136 x 42 x 137 cm.

PRZEWIJAK DLA NIEMOWLĄT - 1 szt

Podstawa przewijaka wykonana ze stalowych profili. Błat obłożony wysoką pianką z trzech stron. Obicie wykonane z wysokiej jakości skóry ekologicznej. Możliwość regulacji wysokości stopek. Wymiary min: wys. 88 cm, szer. 74x100cm, dopuszczalne obciążenie około 100 kg, waga: 25 kg.

UCHWYT NA RĘCZNIK PAPIEROWY - 1szt

Podłużny podwieszany uchwyt na ręcznik papierowy. Wykonany z drutu chromowanego, przeznaczony do montażu ściennego. Wymiar min. 1 x 11 x 31cm.

KOSZ - 1 szt

Kosz na śmieci wykonany ze stali nierdzewnej z plastikowym wkładem oraz rączką na odpady. Pokrywa unoszona za pomocą przycisku pedałowego. Pojemność 20 litrów. Wymiary: min. wysokości 45 cm x śr. 29 cm.

SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RĄK - 1 szt

Automatyczna suszarka do rąk.

Moc znamionowa: 1200 W, materiał obudowy: tworzywo ABS, kolor obudowy: biały, wymiary min. wys. 267 mm – szer. 182 mm – gł. 120 mm, rodzaj montażu: naścienny, sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka, odległość wymagana do uruchomienia: 50-200 mm, poziom hałasu: 70 dB, średni czas suszenia: 40 sekund.

DOZOWNIK NA MYDŁO - 1 szt

Pojemność: 0,5 litr, ze stali nierdzewnej wyposażony w przycisk, wizjer do kontroli poziomu mydła, Wymiary min. wys. 155 mm - szer. 102 mm - gł. 90 mm.

KARNISZ - 4 szt

Srebrny metalowy końcówki zaokrąglone, dł. min. 76 cm, wsporniki 2 szt, żabki 10 szt.

FIRANA - 4 szt

Firana gładka biała marszczona na taśmie, wymiary min: szer. 130 cm na 90 cm.

TABLICE INFORMACYJNE - 3 szt

Do wywieszania informacji dla rodziców oraz prac dzieci przy wykorzystaniu magnesów - 150 szt. Wykonane przy użyciu farby magnetycznej na ścianę – kolorowe (żółta, zielona, pomarańczowa). Wymiar: 325cm x 150 cm.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

SYPIALNIE

LEŻAKI - 27 szt

Leżaki: 10 czerwonych, 10 żółtych, 7 niebieskich. Konstrukcja stalowa powleczone tkaniną przepuszczającą powietrze, narożniki z tworzywa sztucznego stanowiące nóżki łóżeczka. Dwie części tkaniny leżaka umocowane rzepem. Wymiary max. 132 x 60 x 12,5 cm.

Do kompletu wózek na leżaki o metalowej konstrukcji na kółkach - wym. 132 x 60 x 12,5 cm.

SZAFKA - 2 szt

Szafa na przechowywanie pościeli i leżaków. Wykonana z płyty laminowanej w tonacji buku o gr. min. 18 mm. Pojemność 15 kompletów pościeli i 15 leżaków. Górna części szafy z przegródkami na pościel. Dolna z przeznaczeniem na leżaki.

- wym. 142 x 62 x 201 cm ,
- wys. części na leżaki 99 cm
- wym. przegródki na pościel 45 x 16 cm (wys. regulowana)

ŁÓŻECZKA DZIECIĘCE Z MATERACEM - 5 szt

Łóżeczko dla niemowlaka wykonane z lakierowanego drewna bukowego z kolorową aplikacją, dwoma poziomami regulacji wysokości leżyska oraz z wyjmowanymi szczebelkami. Wymiary min. 126 x 67 x 80 cm.

Materac do łóżeczka niemowlęcego obłożony bawełnianym materiałem. Wymiar 126 x 67cm

ROLETA - 10 szt

Rolety wykonane z materiałów o wysokiej nieprzepuszczalności promieni słonecznych. Wysokość min. 200 cm max 205 cm. Szerokość min 130 cm max. 140 cm. Kolory pastelowe dopasowane do tonacji koloru ścian.

PRZEWIJAK z szafką na kółkach -2 szt

Przewijak z szafką - przewijak, wykonany z płyty wiórowej w tonacji buku. Wyposażony w kółka z hamulcem, liczne przegródki oraz szuflady pozwalające na przechowywanie niezbędnych akcesoriów do pielęgnacji. Wymiary minimum: 83,6 x 80 x 121 cm. Materac do przewijaka – 2 szt. pokryty trwałą tkaniną o wysokiej jakości skóry ekologicznej, łatwą do utrzymania w czystości.

UCHWYTY NA RĘCZNIKI PAPIEROWE - 2 szt

Podłużny podwieszany uchwyt na ręcznik papierowy, wykonany z drutu chromowanego, kolor srebrny, wymiary min. 1 x 11 x 31 cm.

KOSZ - 2 szt

Wykonany ze stali nierdzewnej, z plastikowym wkładem z rączką na odpady. Pokrywa unoszona za pomocą przycisku pedałowego. Pojemność 20 litrów. Wymiary min. wys. 45 cm x śr. 29 cm.

PÓŁKI NA PAMPERSY - 3 szt

Półki do zawieszenia na ścianie z 6 przegródkami na pieluszki, front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, górna otwierana kłapa wyposażona w zawiasy z mechanizmem zwalniającym. Szafka z płyty laminowanej o gr. min. 18mm w odcieniu klonu lub buku. Wymiar 97x25x 40cm, wymiar komory min. 21 x 16 cm.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

ŁAZIENKA DZIECIEĆCA

PRZEWIJAK DO ŁAZIENKI - 1 szt

Przewijak z szafką lub szufladą do łazienki na metalowym stelażu z regulacją wysokości. Boki zabezpieczające oraz wkład wykonany z łatwego w utrzymaniu czystości materiału. Maksymalne obciążenie: 50 kg, wysokość: min. 79 max. 89 cm, głębokość całkowita blatu min. 65 max 75 cm.

szerokość całkowita blatu min. 80 max. 100 cm, wysokość burt min. 25 cm.

KOSZ - 1 szt

Wykonany ze stali nierdzewnej, z plastikowym wkładem z rączką na odpady, pokrywa unoszona za pomocą przycisku pedałowego. Pojemność 20 litrów. Wymiary: min. wys. 45 cm x min. śr. 29 cm.

UCHWYTY NA PAPIER TOALETOWY - 6 szt

Uchwyt na papier z wykonany ze stali nierdzewnej z pokrywą mocowany do ściany. Wymiar min. 22 x 10 cm.

SZAFKA/Ławeczka WIELOFUNKCYJNA - 7 szt z 5 wkładami na nocniki

Szafka z komorami na nocniki z zamykaną górną klapą. Po zamknięciu ma spełniać rolę ławeczki.

- wym. min. 143,5 x 42 x 42 cm • wym. komór 83 x 37,5 x 26,5 cm, 55 x 37,5 x 26,5 cm
- wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS

NOCNIKI - 32 szt dopasowane do szafek wielofunkcyjnych, wym. 25 x 22 x 17,3 cm.

NAKŁADKI NA MUSZLE - 4 szt

Nakładka z PCV na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami zabezpieczającymi przed ześlizgnięciem się z WC. Wymiar min. 30 x 40 x 15 cm.

PODEST DZIECIEŃCY - 2 szt

Podest dziecięcy z PCV wykończony gumowymi antypoślizgami. Wymiar min. 42x30x14 cm

UCHWYT NA RĘCZNIK PAPIEROWY - 1 szt

Podłużny podwieszany uchwyt na ręcznik papierowy ze stali nierdzewnej, wykonany z dwóch zaokrąglonych drutów. Wym. min. 1 x 11 x 31 cm.

WKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY DO BRODZIKA - 1 szt

Mata antypoślizgowa z przyssawkami. Wymiary maty: 69 x 38 cm.\

KARNISZ - 2 szt

Karnisze wykonane ze stali nierdzewnej zakończone ozdobnikami. Wymiary dł. min. 160 cm, wsporniki 2 szt, żabki 20 szt.

FIRANA - 2 szt

Firana biała gładka, marszczona na taśmie, dł. min 300 cm x min. 150 cm.

UCHWYT NA RĘCZNIKI + PÓŁKA NA SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW - 6 szt

Półeczka z 6 haczykami na ręczniki i miejscem na 6 kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej płyty MDF. Wkład na kubeczki plastikowy.

Wym. półki min. 67,5 x 18 x 25 cm. Kubeczki kolorowe - 32 szt, średnica 7,7 wys. 8,8 cm, pojemność 0,25 l.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

PRALNIA/ POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

SPRZĘT AGD PRALKO- SUSZARKA klasa A+++ - 1 szt

Pralko – suszarka klasy A+++

wys. 842 mm, szer. 600 mm, gł. 590 mm, max waga wsadu 7 kg pranie, 4 kg suszenie, max prędkość wirowania 1400 ob/min, poziom hałasu max. 54 dB, podczas wirowania 74 bB.

SZAFĄ DO PRZECHOWYWANIA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI - 1 szt

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. min. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa wyposażona w cztery przestawne półki co 25 mm $\pm$ 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek = 375mm. Wym. min. 1990 x 600 x 435 cm.

SPRZĘT DO SPRZĄTANIA - 2 szt

Wózek do sprzątania 20 l wraz z kompletem mopów z zapasami. Wózek jedno wiaderkowy, dwukomorowy z prasą 20 l: wymiary min. dł. 46,5 cm (długość podstawy wózka), wys. 27 cm (bez kółka), wys. 39 cm (z wyciskarką bez kółka), wys. 34 cm (z kółkiem), szer. 26,5 cm. Komplet mop: drążek aluminiowy 120 cm, mop sznurkowy 400 g, zapinka + 5 zapasów mopa sznurkowego 400 g, mop bawełniany 400 g, zapinka do mopa, kij aluminiowy 120 cm, 5 zapasów mopa 400 g.

ODKURZACZ - 1szt

Wszechstronny odkurzacz ze zintegrowaną funkcją nadmuchu, duża moc ssania, z trybem pracy na sucho i mokro, zintegrowane uchwyty na osprzęt w górnej części odkurzacza, wydajność nominalna 1200 W, pojemność użytkowa 15 l, pojemność zbiornika min. 19 l, pojemność worka na pył min. 6,7 l, wymiary min. dł. 440 mm, szer. 370 mm, wys. 480 mm, powierzchnia filtra 2.800 cm², liczba kół 4, maks. przepływ powietrza 62 l/s (przy dmuchawie), maks. podciśnienie 215 mbar (przy dmuchawie). Wyposażenie: wąż uniwersalny 3 m, Ø 40 mm, dysza do fug, dysza do większych odpadków, włókninowy worek filtracyjny, uchwyt z regulacją przepływu powietrza, 2 rury 0,5 m, Ø 35 mm, uniwersalny adapter do elektronarzędzi, worek na pył, filtr fałdowany.

MASZYNA DO CZYSZCZENIA POSADZKI - 1 szt

Maszyna do mycia i czyszczenia posadzki okablowana, niska emisji hałasu (70 dB).

Wyposażenie: okrągła szczotka obrotowa, silnik szczotki 400W, silnik ssawy 300W, napięcie 24V 2x18Ah, szer. szczotki min. 400 mm, obroty 150rpm, pojemność zbiornika 2 x 18 l, wymiary min. 850 x 1132 x 520 mm.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

SALA DLA DZIECI

STOLIKI - 6 szt

Blat prostokątny koloru żółtego. Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, wykończone zaokrąglonym obrzeżem PCV o gr. 20 mm w tym samym kolorze. Wymiar blatu 120 x 74 cm. Nogi okrągłe (4 szt) wykonane z drewna. Zamocowanie nóg z możliwością regulowania wysokości poprzez dokręcanie końcówek. Ilość końcówek do regulacji wysokości min. - 2szt.

KRZESŁA - 6 szt

Krzesiło z ogranicznikiem, rozmiar 0. Wykonane z lakierowanego drewna bukowego z oparciami pod ręce i ogranicznikiem zapobiegającym zsuwaniu się dziecka. Rozmiar 0 wys. max. siedziska 21 cm, wys. do punktu S 14 cm.

KRZESŁA - 6 szt rozmiar 0

Krzesiło wykonane z lakierowanego drewna bukowego z oparciami pod ręce. Rozmiar 0, wys. max. siedziska 21 cm, wys. do punktu S 14 cm.

KRZESIŁKO DO KARMIENTA - 2 szt

Krzesiło do karmienia z uprząż 5-punktową. Taca z uchwytem na kubek wykonana z tworzywa sztucznego. Metalowy stelaż, tapicerka wykonana z PVC, składanie krzesiłka oparte na prostym mechanizmie. Wym. min. 53 x 76,5 x 99 cm, wym. złożonego krzesiłka min. 53 x 13 x 120 cm.

KRZESŁA - 18 szt

Krzesiłka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. Wyprofilowane siedzisko z delikatnie zaokrąglonym oparciem. Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa delikatnie odchylone do tyłu w rozmiarach 0 i 1.

Rozmiar 0 - stelaż biały, ilość 14 szt, wym. wys. siedziska min. 21 cm, wys. do punktu S 14 cm
Rozmiar 1 - stelaż pomarańczowy, ilość 6 szt, wym. wys. siedziska min. 26 cm, wys. do punktu S 15 cm

DYWAN - 3 szt o różnych wzorach

Dywany wykonane z przędzy polipropylenowej, termicznie stabilizowanej, ognioodporne. Posiadające miękkie i przyjemne w dotyku runo o wysokiej trwałości oraz świetnie izolujące od chłodu podłogi, właściwościami antyelektrostatycznymi. Skład: 100 % przędza termicznie stabilizowana, gęstość min 208000 punktów/m², wys. runa min 8 mm. Wym. min 300x400 cm

MEBLOŚCIANKA - 2 szt (różne)

szafa z drzwiami – 2 szt wykonana w tonacji brzozy z płyty laminowanej

- gr. min. 18 mm
- szer. drzwi prawych z ozdobnikiem 34,5 cm
- szer. drzwi lewych 43,5 cm
- całkowity wymiar min. 83x40x158 cm

szafa z półkami – 1 szt wykonana w tonacji brzozy z płyty laminowanej górna i dolna część szafy zamknięta kolorowymi drzwiczkami. W środku szafy odsłonięte półki.

- gr. min. 18 mm
- wym. min. 75x40x158 cm

szafka 2 szt wykonana w tonacji brzozy z płyty laminowanej z kolorowymi drzwiczkami i ozdobnikami

- gr. min. 18 mm

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- wym. min. 75x40x87 cm

regał 1 szt z półkami (4 sztuki) wykonana z w tonacji brzozy z płyty laminowanej z ozdobnikiem

- gr. min. 18mm, wym. min. 50x40x166 cm

szafka 1 szt w tonacji brzozy z płyty laminowanej z ozdobnikiem

- gr. min. 18 mm

- wym. min. 69x40x87 cm

szafka 1szt w kolorze brzozy z płyty laminowanej z ozdobnikiem i szufladą na kółkach

- gr. 18 mm

- wym. min. 75x40x42 cm

stolik do zabaw swobodnych 2 szt w kolorze brzozy z płyty laminowanej z ozdobnikami, 3 szufladami, 2 półkami po obu stronach

- gr. min. 18 mm

- wym. min. 94x 94 x 61 cm

- gł. półek 42 cm

lustro 1 szt lustro pokryte folią zabezpieczająca stłuczenie. Rama lustra wykonana ze sklejki

- wym. 120x80 cm

zestaw aplikacji do lustra 2 szt wykonane z płyty MDF z drążkiem sensorycznym o kształcie:

prostym 1 szt - wykonanym z metalu na którym znajdują się kolorowe kształty do manipulacji.

zygzaka 1 szt - wykonanego z metalu na którym znajdują się kolorowe kształty do manipulacji, dł. min. 131 cm.

pojemnik na książki z aplikacją 1 szt

Pojemnik na kółkach z aplikacjami, wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wym. min. 52 x 35 x 44 cm.

dwustronna biblioteczka z aplikacjami 3 szt

3 półki z przegrodą po obu stronach, wykonane z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wym. min 76 x 72 x 86 cm.

HUŚTAWKI - 3 szt

Huśtawka dla dzieci na okrągłych metalowych rurkach, rozkładana, stabilna z zabezpieczeniami. Siedzisko wykonane ze sklejki obszyte kolorowym materiałem z możliwością prania.

Cechy huśtawki: metalowa konstrukcja, regulacja oparcia 35°, biodrowe pasy bezpieczeństwa, szybki mechanizm składania huśtawki, ofoliowana, odpinana barierka, pas krokowy, zabezpieczenia antypoślizgowe, mięciutkie oparcie.

KOJEC - 2 szt

Kojec z elementami siatki, kolorowy, wykończony miękką poliestrową, antyalergiczną zmywalną tkaniną, składany, boczne wejście zapinane na zamek, miękki materac. Wymiar min 105x105 cm.

SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY - 2 szt

w tym :

WIEŻA 1 szt

Odtwarzacz płyt: DVD, moc znamionowa RMS: min. 2 x 25 W, obsługiwane formaty audio: AAC, MP3, WMA, łączność dodatkowa: Bluetooth, NF

RADIOMAGNETOFON - 1 szt

Radio cyfrowe, odtwarzanie płyt różnego rodzaju oraz podłączonych do niego urządzeń, pilot, moc 3W.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

TABLICA MULTIMEDIALNA - 2 szt Z OSPRZĘTEM

TABLET 10,1” z 4-RDZENIOWYM PROCESOREM - 2 szt z licencją programów operacyjnych, zaawansowanych pakietów biurowych oraz możliwością obsługi nowej usługi w chmurze, która umożliwi dostęp do dokumentów w dowolnym miejscu i czasie, baterią z długim czasem pracy, bezpieczną z wyszukiwarką, etui z klawiaturą pełniącą funkcję ochronną po zamknięciu, funkcję stojaka po otwarciu. Etui z klawiaturą pełniące funkcję stacji dokującej o trzech trybach: Laptop, Stojak i Tablet. Z możliwością obsługi kart pamięci zewnętrznej oraz wykorzystania różnego rodzaju gniazd umożliwiających rozbudowę pamięci.

- wyświetlacz o wysokich parametrach rozdzielczości, szerokim kącie widzenia min.180°
- wielodotykowa technologia - min.10 punktowa
- płynna integracja z oprogramowaniem, precyzyjne sterowanie
- wbudowane kamery internetowe jedna z przodu, druga z tyłu,
- możliwości łączności bezprzewodowej z siecią internetową w dowolnym miejscu.

TABLICA INTERAKTYWNA - 2 szt działająca w oparciu o technologię podczerwieni z możliwością podłączenia do komputera oraz projektora, zastosowaniem technologii pozwalającej na obsługę multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie), tablica umożliwia swobodną pracę dwóch użytkowników za pomocą wskaźnika lub palca.

waga max. 15,5 kg, wym. całkowite min. 174 x 125 cm, wym. powierzchni roboczej min. 167,5 x 118 cm

W zestawie: oprogramowanie tablicy na płycie, instrukcja obsługi, elementy montażowe, kabel USB min. 5 m długości.

Uchwyt sufitowy do projektora 2 szt. Uchwyt do projektorów, montowany do sufitu. Konstrukcja aluminiowo-stalowa z możliwością regulacji w oparciu o dodatkowe ramiona.

PROJEKTOR - 2 szt

Obudowa srebrna, odległość projekcji min.1,18 – 13,2 m, jasność 2800 - 2100 ANSI
Lumenów, kontrast 3000:1, żywotność lampy min. 6000 godzin

Łącznik VGA- HDMI

Edukacyjne Programy multimedialne dla najmłodszych do tablicy multimedialnej -3 szt

Multimedialne systemy do wspomagania rozwoju dzieci ukierunkowanych na rozwój pamięci, koncentracji uwagi. Rozwijające zdolności, zainteresowania dzieci: min 80 gier edukacyjnych zebranych w kilku programach multimedialnych wraz z konspektami pogadanek nawiązujących do różnej tematyki zajęć: pory roku, samoobsługa, różnicowanie, rozpoznawanie dźwięków, kompetencje komunikacyjne, rozpoznawanie emocji, rozpoznawanie zwierząt, potraw, klasyfikowanie, rozwijanie logicznego myślenia i inne.

MATERAC DO ZABAWY I WYPOCZYNKU - 2 szt

Materace trzy częściowe z trwałej tkaniny PCV o bajkowym wyglądzie, wym. min 197x114x5 cm.

KARNISZE - 7 szt

Karnisz pojedynczy, drążek metalowy Ø 25mm, dł. 160 cm, zakończony ozdobnikami, wsporniki pojedyncze ściennie 2 szt, kółka metalowe z żabką Ø 25 mm (10 szt./mb.)

ROLETA - 7 szt

Wykonana z materiału o wysokiej jakości, nieprzepuszczających promieni słonecznych. Kolorystyka do wyboru w zależności od tonacji koloru ścian. Wysokość min. 200 cm, szerokość min. 130 cm.

FIRANKI - 7 szt

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Białe, gładkie, na taśmie po umarszczeniu długość min. 300 x 150 cm.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY - 1szt

- Plaster z opatrunkiem 6 x 10cm (8szt)
- Plaster na szpulce 5m x 2,5cm (1szt)
- Bandaż elastyczny 4m x 6cm (2szt)
- Bandaż elastyczny 4m x 8cm (3szt)
- Rękawiczki winylowe (2 pary)
- Chusta opatrunkowa 60 x 80cm (1szt)
- Chusta opatrunkowa 60 x 40cm (2szt)
- Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10cm (3szt)
- Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12cm (1szt)
- Kompres gazowy 10 x 10cm (6szt)
- Chusta trójkątna 96cm x 96cm x 136cm (2szt)
- Koc termiczny 160cm x 210cm (1szt)
- Nożyczki 14,5cm (1szt)
- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
- Sól morską 10 x 10 ml
- Wieszak umożliwiający zawieszenie na ścianie
- Apteczka otwierana na zawiasie
- Szybki system otwierania apteczki

ZABAWKI

Tablice do rysowania – 10 szt

Tablety do rysowania pisakiem i suwakiem do zmywania obrazków. Wym. min. 26 x 23 x 2 cm.

Zestaw instrumentów duży w walizce - 1 szt

Walizka na instrumenty o wym. min. 27 x 38 x 12,5 cm.

Zawartość: 14 rodzajów instrumentów - tamburyn, śr. 15 cm - tamburyn z membraną, śr. 15 cm - marakasy plastikowe, wym. 7 x 20 cm - talerze, śr. 9 cm - kastaniety, 8 szt., śr. 4,2 cm - kastaniety z rączką, dł. 15,2 cm - trójkąt z pałeczką, dł. boku 11 cm - rączka z 5 dzwoneczkami, dł. 21 cm - drewniane jingle - cymbały z pałeczkami, wym. 38 x 4 cm - podwójny tonbłok z tarką, dł. 20 cm - dzwoneczki na drewnianej rączce - tonbłok z pałeczką, dł. 19 cm - małe dzwoneczki, wym. 7,5 x 8 x 4 cm

Pajacyk - 6 szt

Drewniana nakładanka wykonana z drewna do ćwiczenia spostrzegawczości. Zasada układania od najmniejszego do największego elementu. Wym. 8 x 14,5 cm różne wzory.

Zestaw instrumentów - 1 szt

Zestaw instrumentów w kolorze zielonym. 5 instrumentów: - drewniane jajka muzyczne-2 szt, wym. 4 x 7,5 cm - tamburyn z membraną, wym. 15,2 cm x 4,5 cm - pałeczka z dzwoneczkami, wym. 6 x 20 cm - drewniane jingle, wym. 4,2 x 15,8 cm - taneczne łyżeczki, wym. 9 x 3,9 x 19,5 cm

Ścianki manipulacyjno – sensoryczne – 3 szt LAS

Ścianki manipulacyjne wykonane z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi, przesuwakami i mocowanymi na napy koronami drzew z tkaniny o różnych fakturach. Na drzewku umieszczone będą: przesuwanka, drążek z paskami materiału zakończonymi różnymi rodzajami zapiek, frezowany język z drewnianą pałeczką do pocierania, piszczałka i aplikacja jagody. Wymiar min. 130 x 118 cm.

Aplikacja ścienna gąsienica - 1 szt

Wykonana z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi. Wym. głowa min. 53 x 48 cm, tułów min. 35 x 47 cm.

Aplikacja ścienna drzewo - 1 szt

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Wykonana z lakierowanej sklejki, z aplikacjami sensorycznymi. Wym. wys. min 101x60 cm, trawa 1 szt min 80x30 cm.

Dźwięki naszego otoczenia - zgadywanki obrazkowo-dźwiękowe - 2 szt

Książka zawierająca min. 20 zagadek. Każda składająca się ze ścieżki dźwiękowej oraz karty ze zdjęciami. Jedna zagadka to min. 3 dźwięki. Wymiary: format: A4, zeszyt A5, min. 20 plansz dwustronnie zadrukowanych, kolorowych, płyta CD, plastikowe kieszonki.

Dźwiękowe kostki Farma - 3 szt

Zestawy składające się z 2 sześciątów, wykonanych z tworzywa sztucznego, 2 kostki o wym. 7 x 7 x 7 cm

Puzzle zwierzęta na farmie - 4 szt

Drewniana podkładka o wym. min. 30x22cm, min. 7 kolorowych elementów do dopasowywania.

Nakładane puzzle - zwierzęta z zoo, pojazdy, zoo, zwierzęta – 4 szt

W układance 3 ruchome puzzle - zwierzątka. Pod ruchomymi elementami obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe ułożenie puzzli. Kołeczki ułatwiają dziecku umiejscowienie elementu, wym. min. 22 x 21 x 4 cm

Magnetyczne labirynty – zwierzęta domowe – 6 szt

Drewniany labirynt z metalowymi kuleczkami i magnesem na sznurku. Wym. min. śr. 12 cm, różne wzory.

Pudelko małego odkrywcy - 1 szt

Kostka na każdej ścianie znajduje się inna forma graficzna. Wym. min 18 x 18 x 34 cm.

Skrzyneczka farma, pogoda - 4 szt

skrzyneczka z wyciętymi kształtami i 12 pomalowanymi figurami. Wym. min. 17 x 17x 6 cm

Puzzle – lokomotywa - 1 szt

Puzzle w kształcie lokomotyw, drewniane. Min. 14 elementów o wym. ok. 13 x 14 cm, wym. 93 x 20 cm.

Klocki konstrukcyjne FLO - 4 szt

Klocki konstrukcyjne w różnych kształtach i kolorach. Umieszczone w poręcznym plastikowym słoiku z rączką. Min. 60 elementów o wym. od 4 x 1,5 cm do 6,5 x 6,5 cm.

Skrzynka narzędziowa – 1 szt

zestaw małych narzędzi. Wym. min. 29 x 17 x 15 cm.

Warsztat budowniczego - 1 szt

Zestaw w kształcie krzesła. Min.38 drewnianych i plastikowych elementów. Wym. min. 55 x 28 x 81 cm

Duży zestaw narzędzi - 1 szt

Min. 40 narzędzi i akcesoriów, wym. od 2 x 2 cm do 27 x 14 cm.

Twister - 1 szt

Zestaw zawiera 15 figurek o różnej strukturze (owoce, owady, zwierzęta, warzywa i inne) oraz koło do losowania, wym. opak. 30 x 28 x 5 cm.

Zestaw klocków drewnianych - 1 szt

Klocki wykonane z naturalnego drewna, min. 50 szt, o różnych kształtach, wym. od 2,5 X 2,5 X 2,5 cm do 7,5 X 2,5 X 2,5 cm

Centrum zabaw i rozwoju aktywności – 1 szt

Dwufunkcyjny kącik zabaw. Zawiera: sorter, ruchomy teleskop, otwierane okno i drzwiczki, lusterko, pianino, zjeżdżalnię dla kuleczek i inne. Dodatkowo w domku znajduje się zdejmowany panel interaktywny (obracająca się piłeczka, bezpieczne ruchome lusterko, barwne robaczki, klikająca gąsienica, obracający się motylek z cyframi od 1 do 4, przycisk z ptaszkiem uruchamiający efekty dźwiękowe - 2 ustawienia natężenia dźwięku).

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Wym. otwartego kącika ok. 128 x 65 x 63 cm, wym. zamkniętego kącika ok. 84x65x63 cm, dodatkowe baterie.

Lalka niemowlak średni – 8 szt

Lalki niemowlaki śpiące, płaczące, dziewczynka, chłopiec, zróżnicowane ze względu na kolor skóry, dł. min. 24 cm

Kącik opiekunki - 1 szt

Kącik dla małej opiekunki, zawiera min.: przewijak, karuzelę z grzechotkami, umywalkę, krzeselko i pralkę, itp. Wym. min. 84 X 42 X 92 cm

Duża kuchnia - 1 szt

Kuchenska wykonana z tworzywa sztucznego. Zestaw zawiera różne akcesoria kuchenne. Klapka piekarnika otwiera się, a pokrętła są ruchome. Akcesoria: patelnia, czajnik, łyżka, nóż, widelec, talerz, musztarda, keczup, sałata, itp. Wym. min. wys. 80 cm.

Zestaw sprzętu kuchennego - 1 szt

Zawiera ekspres do kawy, blender i mikser, itp., wys. sprzętów ok. 20 cm, zasilane bateriami.

Duży zestaw kuchenny - 1 szt

Zestaw zawiera 13 elementów: czajnik, rondel, naczynie do odcedzania, patelnia, patelnia teflonowa, wok, naczynie żaroodporne, łyżka, łopatka, cedzak, sitko, itp.

Wym. od 8 X 8 do 9 X 18 cm, różne kolory.

Mini kuchnia - ekspres do kawy - 1 szt

Zawiera ekspres do kawy, czajnik i dwa kubeczki i inne, wym. 10 X 7 X 13 i 11 X 11 X 7 cm

Zestaw produktów spożywczych - 1 szt

Imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod względem kształtu i koloru, min. 48 szt, dł. od 8 do 11,5 cm.

Pieczyno zestaw - 1 szt

8 elementów różnego pieczywa, dł. ok. 11 cm.

Sery wiejskie - 1 szt

Różne rodzaje serów (żółty, żółty z dziurami, pleśniowy, biały, wiejski, topiony), min. 6 szt, dł. ok. 16 cm.

Mięso i frytki - 1 szt

Różne rodzaje mięs oraz wędlin do nauki liczenia, poznawania gatunków mięs, oraz doskonałe do różnych zabaw. Zestaw zawiera min. 7 szt mięs i wędlin, 5 szt frytek, dł. ok. 16 cm

Jajka w wytłoczce - 1 szt

Jaja umieszczone w kartonowej wytłoczce. 6 szt, wym. ok. 15 x 10 cm.

Zestaw fryzjerski mały - 2 szt

W komplecie: suszarka, lusterko, grzebień, perfumy, spinki, itp. Zasilany bateriami, wym. od 14 X 14 do 6 X 2 cm

Zestaw małej fryzjerki duży - 2 szt

W zestawie: suszarka, prostownica, grzebień, szczotka, lusterka, spinki, itp. Wymiar elementów od 4 X 2 cm do 15 X 17 cm.

Mały doktor - 1 szt

Zawiera lekarską torbę z miękkiego materiału. W zestawie: stetoskop, przyrząd do pomiaru ciśnienia z „działającą” pompką, otoskop do badania ucha, termometr, strzykawka, opatrunek, itp. i torebka lekarska. Wym. torby ok. 15 X 17 cm, dł. elem. od 5 do 35 cm.

Walizka lekarza - 2 szt

Walizka z akcesoriami lekarskimi. W zestawie stetoskop, strzykawka, nożyczki, opaska, miseczka, młoteczek, szpatułka, itp., wym. ok. 18 x 16 cm.

Małe warzywa - 2 szt

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Imitacje warzyw z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod względem kształtu i koloru, min. 24 elementy, wym. od 4,5 do 13 cm.

Małe owoce - 2 szt

Imitacje owoców z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, bardzo realistyczne pod względem kształtu i koloru, min. 24 elementy, wym. od 4,5 do 13 cm.

Koszyki na zakupy - 4 szt

Komplet kolorowych koszyków z tworzywa sztucznego do zabawy w sklep, wym. ok. 23 X 15,5 X 12 cm

Wózek na zakupy czerwony - 2 szt

Pojazd z koszykiem, wym. ok. 68 X 26 X 57 cm

Straganik z pojemnikiem - 2 szt

straganik wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF. W tylnej części znajduje się trzykomorowy pojemnik i półeczki, w przedniej części - 2 półki, wym. ok. 76 X 72 X 110 cm, wys. blatu ok. 52 cm.

Dzieci zwierząt safari - zestaw - 2 szt

Min. 6 szt (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew, itp.), wym. ok. 7 x 3 x 6 cm.

Dzieci zwierząt farma – zestaw - 2 szt

Min. 6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza, itp.), wym. ok. 7 x 3 x 6 cm.

Zestaw dzikich zwierząt - 2 szt

Min. 6 szt. (zebra, nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew, itp.), wym. ok. 9 x 3 x 12 cm.

Zestaw zwierząt farma - 2 szt

Min. 6 szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza, itp.), wym. ok. 9 x 3 x 12 cm.

Leśne miasteczko - klocki zwierzątko - 1 szt

Zestaw kolorowych zwierzątek, drzewek, kwiatków, itp., min. 24 elementów, wys. ok. 10 cm.

Leśne miasteczko – klocki - 1 szt

Wykonane z drewna brzoźowego. Zestaw kolorowych klocków ze zwierzątkami, wym. od 3 X 3 cm do 6 X 3 cm, min. 126 elementów.

Klocki zoo - średni zestaw - 1 szt

Klocki o różnorodnych kształtach, dające się łatwo składać. W zestawie główki zwierzątek (żyrafa, pies, kotek, koń, małpka, papuga, zając, słoń, itp.), wym. od 2 x 2 cm do śr. 5 cm, min. 72 elem.

Klocki wafle - Wiejska zagroda - 1 szt

Klocki z tworzywa sztucznego, w łatwy sposób łączące się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, wym. klocka 10 X 10 X 1 cm, min. 216 elementów.

Klocki wafle mix 150 szt - 1 szt

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, wym. klocka max. 10 x 10 x 1 cm, min. 150 elementów: klocki standardowe, zwierzęta afrykańskie oraz elementy łączące.

Klocki wafle - Mini farma - 2 szt

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą lub mogą być łączone z podstawą. Wszystkie klocki z tej serii są kompatybilne, wym. klocka ok. 10 x 10 x 1 cm, min. 31 elem.

Mini gruszka - żółta i zielona - 4 szt

Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, waga: ok. 1,8 kg, śr. 40 cm, wys. 60 cm.

Kulka z wypustkami do masażu - 6 szt

Mała kulka z wypustkami, wykonana z twardej gumy, śr. ok. 4,5 cm.

Pilka z wypustkami - 2 szt

Piłki z PCV z wypustkami do masażu i ćwiczeń, śr. ok. 8 cm.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Walki zestaw - 1 szt

Zestaw drewnianych wałeczków z bajecznie kolorowymi wypełnieniami (dzwoneczki, drewniane koraliki, kryształki i inne), które wydają różne dźwięki podczas zabawy. Po 3 szt w zestawie, dł. ok. 38 cm, śr. ok. 10 cm.

Sensoryczne misie – zestaw - 1 szt

We wnętrzu przytulanek różnorodne wypełnienia (kamyki, ziarna grochu, ryżu itp.) Dołączone do zestawu elementy w postaci 2 kompletów woreczków i szaliczków pozwolą nam na wzbogacenie stymulacji sensorycznej różnymi zabawami, w oparciu o porównywanie, wyszukiwanie, zestawianie, czy odgadywanie. Min. 20 elementów.

5 misiów o wys. 18 cm różniących się między sobą rodzajem wypełnienia

5 brązowych woreczków o dł. boku ok. 8 cm, każdy z wypełnieniem odpowiadającym jednemu z misiów

5 woreczków w różnych kolorach o dł. boku ok. 8 cm, każdy odpowiadający kolorowi szaliczka jednego z misiów

5 kolorowych szaliczków (do zawiązywania na szyi misia, kolory woreczków odpowiadają kolorom szaliczków).

Zestaw sensorycznych piłeczek - 1 szt

Zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służące do ćwiczeń zmysłu dotyku. Min. 20 piłek, śr. od 4 do 7,5 cm, worek na rzep z wytrzymałej tkaniny o wym. ok. 32 x 40 cm

Kanapka śpiący miś - 2 szt

Kanapka utrzymana w wesołych kolorach, z oparciem w kształcie śpiącego misia. Wykonana z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV. Tkanina nie zawiera ftalanów. Czapka misia mocowana za pomocą rzepów, wym. min. 100 x 55 x 60 cm, wys. siedziska max. 22 cm.

Kanapka z oparciami żółto-pomarańczowa - 1 szt

Kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, wym. ok. 95 x 40 x 45 cm.

Fotelik z oparciami żółto – pomarańczowy - 2 szt

Kolorowe foteliki z pianki, pokryte wytrzymałą tkaniną PCV Tkanina nie zawiera ftalanów, wym. ok. 50 x 40 x 45 cm.

Mały fotelik narożny zielony - 1 szt

Piankowy fotelik pokryty trwałą tkaniną PCV, wolną od ftalanów, wym. ok. 51 x 44 x 40 cm, wys. siedziska max 20 cm.

Mała kanapa zielona - 2 szt

Piankowa kanapa pokryta trwałą tkaniną PCV, wolną od ftalanów, wym. ok. 65 x 45 x 40 cm, wys. siedziska max 20 cm.

Piankowa Ciuchcia - 1 szt

Elementy obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, dł. po złożeniu ok. 250 cm. Składająca się z 3 puf wklęsłych o wym. ok. 40 x 40 x 28 cm 2 puf wypukłych o wym. ok. 40 x 40 x 42 cm, 1 lokomotywy o wym. ok. 40 x 50 x 58 cm.

Dwustronna biblioteczka - 1 szt

Biblioteczka z aplikacjami po bokach regału do sięgania po książki umieszczone w biblioteczce. Wyposażona w 3 półki z przegrodą z obu stron. Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF, wym. ok. 75 x 70 x 86 cm.

Krzeselko dziecięce do zabawy - 8 szt

(4 zielone, 4 żółte), na nogach typu mamut, wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na warunki atmosferyczne, szer. ok. 40 cm, gł. siedziska ok. 25 cm, wys. siedziska: 30 cm, wys. ok. 65 cm.

Stolik duży do zabawy - 2 szt (zielony i żółty),

Na nogach typu mamut, wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na warunki atmosferyczne. Rozmiary po złożeniu: średnica ok. 85 cm, wysokość ok. 48 cm.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Drewniane pojazdy – mini 4 szt

Komplet min. 9 środków transportu, które można spotkać w mieście, wym. od 5 do 7 cm.

Autka - kid cars - 1 szt

Autka służące do zabawy na dywanie różne rodzaje, 36 różnych pojazdów, dł. ok. 10 cm.

Auta budowlane - żółto-niebiesko-czerwone - mix 5 szt

5 maszyn budowlanych, min.: śmieciarka, ładowarka, betoniarka, wywrotka, walec, itp. Wykonane z wysokiej jakości plastiku z elementami ruchomymi, dł. od 23 do 29 cm.

Samolot pasażerski - 1 szt

W zestawie samolot i 2 figurki pilotów, dł. ok. 30 cm.

Pojazdy ratunkowe - 1 szt

Pojazdy ratunkowe z efektami świetlnymi i dźwiękowymi, zasilane bateriami, różne rodzaje, wym. ok. 15 X 9 X 10 cm

Helikopter - zestaw- 1 szt

3 figurki z wysokiej jakości plastiku, wym. ok. 30 cm.

Helikopter policyjny - 1 szt

Wykonany z wysokiej jakości plastiku z elementami ruchomymi, dł. ok. 26 cm.

Betoniarka z figurką - 1 szt

Poręczna i bezpieczna zabawka dla dziecka, nadająca się do zabawy zarówno w domu, jak i na dworze, wym. ok. 26 X 16 X 18,5 cm.

Ambulans z figurkami - 1 szt

Furgonetka ambulans z 2 figurkami i noszami, dł. ok. 28 cm.

Samochód ładowarka - 1 szt

Wywrotka wykonana z dobrej jakości materiału, wym. ok. 39 X 21 X 22 cm.

Pociąg kształtów - 1 szt

Ciuchcia naśladowująca dźwięk pociągu, pierwszy wagonik wiezie kubeczki do nakładania, a drugi - sorter z kształtami, wym. ok. 45 X 18 X 15 cm, zasilana bateriami.

Śmieciarka - 1 szt

Śmieciarka z ruchomą naczepą i dwiema figurkami. Wykonana z wysokiej jakości materiału, dł. ok. 35 cm.

Zabawne pojazdy - 10 szt

Małe, wytrzymałe samochodziki wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego. Zestaw pojazdów: traktor, cysterna, autko, wyścigówki, straż pożarna, trzy rodzaje wagonów, kontener, koparka, ciuchcia, przyczepka, dźwig, wywrotka, betoniarka, samolot, helikopter i formuła 1, itp. dł. ok. 10 cm.

Pierwsze cymbalki - 1 szt

Instrument wprowadzający dziecko w świat muzyki. Klawisze z zaokrąglonymi narożnikami o zróżnicowanych dźwiękach, wym. ok. 21 X 20 X 10 cm.

Pierwszy bębenek - 2 szt

Bębenek dostosowany rozmiarami do wzrostu dziecka, w zestawie 2 pałeczki, wym. ok. 23x16 cm

Zwierzątko do prowadzenia krokodyl - 2 szt

Zwierzątko wykonane z drewna z możliwością ciągnięcia za sznurek, wym. ok. 15x8x15 cm.

Zwierzątko do prowadzenia słonik - 2 szt

Zwierzątko wykonane z drewna z możliwością ciągnięcia za sznurek, wym. ok. 15x8x15 cm.

Komplet pacynek – zawody - 1 szt

Zestaw pacynek reprezentujących różne zawody. Pacynki zostały wykonane z przyjemnego w dotyku, miękkiego materiału, ubrania z filcu, wys. 26 - 28 cm, 10 szt pacynek.

Komplet pacynek z torbą - 1 szt

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Duży zestaw kolorowych, bajkowych pacynek wraz z wygodną torbą do ich przechowywania i przenoszenia, 14 pacynek o wys. od 22 do 30 cm. Wym. zamkniętej torby ok. 63 X 48 cm, wym. otwartej torby ok. 63 X 96 cm.

Multikącik - 1 szt

wielofunkcyjna ścianka która może imitować, sklep, teatr, biblioteczkę itp., wym. ok. 115 X 80 X 165 cm

Pacynki - dzikie zwierzęta - 1 szt

Zestaw 6 pacynek: lew, małpa, królik, tygrys, hipopotam, miś, itp., wys. min. 24 cm

Pacynki - zwierzęta domowe - 1 szt

Zestaw 6 pacynek: kogut, krowa, kaczka, mysz, pies, kot, itp., wys. min. 24 cm

Wózek spacerowy z podnóżkiem - 2 szt

Wózek spacerowy z podnóżkiem wykonany z dobrej jakości materiałów w pastelowych kolorach, estetycznie wykończony, wym. ok. 58 X 36 X 62 cm

Kącik Zosi - 1 szt

Kącik wykonany jest z lakierowanej płyty MDF w wyrazistych kolorach. Zestaw składa się z 2 części, jednej, która tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i drugiej, wysuwanej, w której znajduje się pralka oraz kuchenka do pieczenia rozmaitych potraw. Kącik jest bezpieczny dla małych gospodyń ze względu na zaokrąglone krawędzie. Jest przestrzenny i wielofunkcyjny. wym. ok.96(po wysunięciu modułu)x74x59(94 z aplikacją)cm,wym. modułu ok.70x35x58 cm

Zestaw dla malutkiej mamy - 1 szt

Składa się z: łóżeczka o wym. ok. 40 X 23 X 25 cm, wózeczka spacerowego o wym. ok. 44 X 27 X 56 cm, nosidełka dla lalki o wym. ok. 19 X 6 X 36 cm

Łóżko drewniane - 2 szt

Drewniane łóżeczko dla lalek, charakteryzuje się doskonałym wykończeniem oraz gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami, wym. ok. 52 X 30 X 35 cm

Pościel do łóżeczka dla lalek - 4 szt

Prześcieradło, poduszka i kołderka dostosowane wymiarem do łóżeczka

Lalka z wózkiem – zestaw 2 szt

W komplecie ze składanym wózkiem i sztućcami oraz miseczką, dł. min. 40 cm

Telefonik dla gadulki - 2 szt

Klasyczna zabawka do ciągnięcia na sznurku, wym. ok. 17 X 17 X 11 cm

Zestaw do sprzątania - 1 szt

Zestaw akcesoriów do sprzątania o wym. ok.: mop o dł. 52 cm, szczotka o dł. 52 cm, miska o wym. 5 13,5 cm, szczotka z szufelką o dł. 21 cm, pojemniczek z mydłem o wys. 11 cm

Zestaw do prasowania - 1 szt

Zestaw kolorowych akcesoriów do prasowania o wym. ok.: deska o wym. 40 X 22 X 13 cm, żelazko o wym. 19 X 12 X 10 cm, koszyk o wym. 18 X 14 X 10 cm, wieszak o dł. 17 cm

Klocki Duplo

Duplo różnego rodzaju klocki o różnych wymiarach przeznaczone do zabaw konstrukcyjnych i tematycznych wykonane z wysokiej jakości plastiku, niełamliwe, odporne na zarysowania, każdy element z różnych zestawów pasujący do siebie.

Leśny park - 2 szt

Zestaw zawiera około 105 elementów.

- Wymiary bramy do parku: 18 cm wysokości, 22 cm szerokości i 6 cm głębokości
- Wymiary stajenki: 13 cm wysokości, 12 cm szerokości i 6 cm głębokości
- Wymiary leśnej jaskini: 24 cm wysokości, 19 cm szerokości i 9 cm głębokości
- Wymiary drzewa: 16 cm wysokości, 12 cm szerokości i 6 cm głębokości
- Wymiary zjeżdżalni: 8 cm wysokości, 14 cm szerokości i 4 cm głębokości

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- Wymiary samochodu: 7 cm wysokości, 14 cm długości i 7 cm szerokości

Duża farma - 2 szt

Zestaw klocków zawiera około 121 elementów.

- Zestaw zawiera 2 figurki DUPLO farmera i dziecko, konia, cielę, krowę, kurę i kota, stodołę, dom wiejski ze zmienionym dachem, stajnię, traktor, płot.

- Akcesoria: widły, żłób, 2 kwiaty oraz wiele klocków z dekoracjami i bez.

- myszy, kurczęta, jajka, kurka na dachu i kwiaty.

- Dom ma ok. 19 cm wysokości, 8 cm szerokości i 16 cm głębokość

- Stodoła ma ok. 28 cm wysokości, 19 cm szerokości i 15 cm głębokości.

- Stajnia ma ok. 21 cm wysokości, 22 cm szerokości i 16 cm głębokości.

- Stajnia ma ok. 21 cm wysokości, 22 cm szerokości i 16 cm głębokości.

- Traktor z platformą ma ok. 9 cm wysokości, 15 cm długości i 7 cm szerokości.

Duplo leśne zwierzęta - 3 szt

Wymiary stajenki: 12 cm wysokości, 12 cm szerokości i 6 cm głębokości. Wymiary drzewa:

14 cm wysokości, 9 cm szerokości i 6 cm głębokości, około 39 elementów w zestawie.

Duplo zestaw XL - 2 szt

zawiera około 526 elementów

Duplo ludziki - 2 szt

W zestawie około 21 elementów

Duplo mój pierwszy traktor - 3 szt

Zawiera około 12 elementów

Duplo wielkie zoo - 2 szt

Zawiera około 105 elementów

Duplo dookoła świata - 2 szt

W zestawie 5 figurek i 17 zwierząt z całego świata. Zestaw zawiera budowaną świątynię, scenerie sawanny, lasu i Antarktydy oraz budowany samolot i statek.

W zestawie zwierzęta tj. tygrys, tygrysiątko, panda, 2 lwy z lwiatkiem, 2 zebry, hipopotam, niedźwiedź, lis, wiewiórka i 2 kaczki.

Ilość elementów: 163.

Wymiary świątyni: 21 cm wysokości, 19 cm szerokości i 9 cm głębokości.

Wymiary scenerii sawanny: 22 cm wysokości, 19 cm szerokości i 9 cm głębokości.

Wymiary leśnego domku: 16 cm wysokości, 13 cm szerokości i 6 cm głębokości.

Wymiary samolotu: 11 cm wysokości, 18 cm długości i 19 cm szerokości.

Wymiary statku: 13 cm wysokości, 18 cm długości i 12 cm szerokości.

Duplo ładowarka - 2 szt

Zestaw zawiera około 12 elementów

- figurkę robotnika DUPLO

- znak drogowy, różnorodne klocki DUPLO i klucz

Duplo dżungla - 2 szt

Zestaw zawiera:

- figurki: taty z dzieckiem, słonicy ze słoniątkiem, tygrysa, małpy i krokodyla
- budowane ruiny z otwieraną skrytką
- budowane drzewa tropikalne z wiszącym mostem
- mały samolot z ruchomym śmigłem
- akcesoria: łódkę, rybę, kwiaty i ognisko do gotowania
- klocki z dekoracjami motyla, żaby i skarbu

około 86 elementów

Duplo wielka wieża - 2 szt

Zestaw zawiera około 200 elementów

Duplo samolot transportowy - 2 szt

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Zawiera około 30 elementów

Duplo kreatywne auta samochody - 3 szt

Zestaw zawiera około 40 kolorowych klocków, w skład zestawu wchodzi także 3 podwozia, klocki z oznaczeniami ruchu drogowego i stacji benzynowej, wąż, silnik, żuraw, karoserię ciężarówki, spojler i inne klocki. Do zestawu dołączony jest też kolorowy plakat z propozycjami do budowy.

Duplo auta ze znanych bajek - 4szt

Okolo 30 elementów w zestawie.

Duplo mój pierwszy pociąg - 2 szt

Zestaw zawiera około 52 elementy

Piesek na biegunach - 2 szt

Zabawka wykonana z plastiku, o wysokiej trwałości, wym.: 27.0 X 39.0 X 82.0

Chodzik jeźdźnik 3w1 - 1 szt

Zabawka do nauki chodzenia, z zabezpieczeniem przed upadkiem. Zabawka zmienia się w auto, maksymalna waga dziecka: 25 kg

Bujaki Koń na biegunach - 2 szt

Wykonane z wysokiej jakości plastiku powleczone materiałem mocowanym na rzepy, Wygodne siedzisko, łatwe do trzymania uchwyty, wym. min. 86 X 29 X 43 cm, maksymalne obciążenie 23 kg

Piankowa wyspa malucha - 1 szt

Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w czystości.

- Kostka Wyspa, wym. 50 X 50 X 20 cm
- Materac kwadrat sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), wym. 60 X 60 X 6 cm
- Materac narożny sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), wym. 60 X 60 X 10 cm
- Sensoryczne schody, wym. 60 X 50 X 20 cm
- Sensoryczna drabinka, wym. 60 X 50 X 20 cm
- Kształtka Pagórki, wym. 60 X 50 X 20 cm
- Kształtka Zygzak, wym. 60 X 50 X 20 cm

Makotka Pory roku (wiosna lato jesień zima) - 1 szt

Makotki z ruchomymi elementami przyczepianymi na rzepy Wykonane z weluru i pianki poliuretanowej, wym. min. 100 X 120 cm

- 10 szt. kwiatków
- 10 szt. gruszek
- 10 szt. jabłek
- 20 szt. listków
- 20 szt. gwiazdek zimowych
- ok. 20 szt. dodatkowych ruchomych elementów

Makotka Ocean - 1 szt

Makotki z ruchomymi elementami przyczepianymi na rzepy, wykonane z weluru i pianki poliuretanowej, 16 ruchomych elem., wym. min. 120 X 90 X 0,35 cm

Pufa XXL - 2 szt

Pufa wykonana z ekoskóry wypełniona granulatem. Kolor zielony i żółty. Pokrycie: ekoskóra, waga min: 10 KG, wkład: granulata polistyrenowy, wymiar: max 175 X 135 cm, szerokość podstawy 85, pojemność max 550 l

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

SZATNIA DLA PERSONELU

SZAFKI UBRANIOWE DWUSKRZYDŁOWE - 2 szt

Szafki na cokołach, wentylowane. Wnętrze szafki podzielone na dwie części odzież osobistą i roboczą. W górnej części szafki półki na niezbędne przedmioty. Zamknięcie szaf dwoma zamkami. Konstrukcja spawana z blachy stalowej, lakierowana proszkowo. Drzwi z podwójnego arkusza blachy z możliwością szerokiego otwarcia i gumowa amortyzacja Kolor szafek – srebrny, wym. min. S600 X G550 X W1900

TABLICA INFORMACYJNA 1 szt

Tablica z porowatej płyty pokryta płótnem lnianym, wymiary min.120 X 90 cm

STÓŁ 1 szt

Stół okrągły buk na stabilnej chromowanej podstawie, wielkość blatu min.700 mm, wysokość min. 80 cm.

KRZESŁA 4 szt

Krzesło profilowane z giętkiej sklejki w kolorze zielonym rama chromowana, wys. min. 860 mm, siedzisko min. 445 mm, gł. min. 390 mm, szer. min. 290/420mm

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

BIURO DYREKTORA

SZAFY NA DOKUMENTY - 2 szt

Szafy wykonane z trwałego, łatwego w pielęgnacji laminatu, który zapewnia atrakcyjny wygląd mebli z każdej strony, drzwi suwane szare, korpus brzoza, gł. szafy min. 415 mm, wys. min. 1325 mm, szer. min. 1200 mm

BIURKO ERGONOMICZNE NAROŻNE SKRĘTNE LEWE - 1 szt

Biurko narożne w komplecie z kontenerem z 3 szufladami centralnym zamkiem. Wykonane z trwałego, łatwego w pielęgnacji laminatu Regulowana wysokość, zabudowane od przodu blat brzoza, nogi chromowane szare, wym. max. 80 X 1450 X 60cm, wys. 80cm, lewe

KRZESŁO Szare biurowe - 1 szt

Krzesło do biura ze zdejmowaną tapicerką oparcia, regulowane podłokietniki. Wyposażone w mechanizm synchroniczny. Szerokość siedziska min. 490 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, wysokość oparcia min. 570 mm, wysokość siedziska min. 470-580 mm.

STÓŁ - 1 szt

Stół prostokątny składany z blatem z wytrzymałego laminatu, grubości blatu min 22 mm, rama chromowana, powierzchnia stołu brzoza, szer. max 800 mm, wys. max 735 mm, dł. max 1600 mm

KRZESŁO - 6 szt

Krzesło z wyściełanym siedziskiem, oparcie tapicerowane wytrzymałą ciemnoszara tkanina Metalowa chromowana rama. Wymiary: wysokość siedziska min. 460 mm, szerokość siedziska min. 390 mm, głębokość siedziska min. 420mm, wysokość całkowita min. 860mm.

FIRANA - 1 szt

Firana biała, gładka na taśmie, po umarszczeniu wymiar 300 X 150 cm.

KARNISZ POJEDYNCZY - 1 szt

Dł. 160 cm. Zestaw karnisza zawiera drążek metalowy Ø 25mm X 1 szt, zakończenia X 2 szt, wsporniki pojedyncze ściennie X 2 szt, kółka metalowe z żabką Ø 25 mm (min. 15 szt./mb)

DYWAN - 1 szt

Dywan wykonany z przędzy polipropylenowej, termicznie stabilizowanej. Posiada miękkie i przyjemne w dotyku runo o wysokiej trwałości oraz świetnie izolują od chłodu podłogi. Z właściwościami antyelektrostatycznymi. Skład: 100 % przędza termicznie stabilizowana gęstość: min. 208 000 punktów/m², wysokość runa min. 8 mm, wymiar max 200x300 cm.

KOMPUTER Z OPROGRAMOWANIEM - 1 szt

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Ekran	Przekątna: min 21,5 cala Rozdzielczość: min. FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED, 250nits, format

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

		16:9, kontrast 1000:1, matryca pokryta szybą dla podniesienia bezpieczeństwa
	Obudowa	- zintegrowana z monitorem (AIO) • musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) • założona blokada kensington musi uniemożliwiać otwarcie tylnej obudowy • podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie -9°÷45° • Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością demontażu stopy oraz wszystkich nóżek. Musi pozostać sam obrys komputera bez wystających elementów • Wbudowane w obudowę przyciski regulacji głośności • Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, wielkością przekątnej, procesorem, ilością pamięci, pojemnością dysku i zainstalowanym systemem operacyjnym • Możliwość włączenia komputera za pomocą sekwencji klawiszy na klawiaturze
	Chipset	Dostosowany do zaoferowanego procesora
	Płyta główna	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera
	Procesor	Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,9 GHz, z pamięcią cache CPU co najmniej 6 MB, wraz ze zintegrowanym układem graficznym.
	Pamięć operacyjna	min.8 GB SODIMM DDRIII 1600MHz z możliwością rozszerzenia do 16 GB Ilość banków pamięci: min. 2 szt. Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.
	Dysk twardy	Min 1TB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.
	Napęd optyczny	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania
	Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 11.2, Open CL 2.0, Open GL 4.3
	Audio/Video	Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2 x 3W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera z mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery
	Karta sieciowa	10/100/1000 – złącze RJ45
	Porty/złącza	Wbudowane (minimum): HDMI -out, 5 X USB z czego min 2 X USB3.0 z boku obudowy (jedno umożliwiające ładowanie urządzeń po wyłączeniu systemu), 1 X RJ 45 (LAN), 1 X wyjście na słuchawki, 1 X wejście na mikrofon, czytnik kart pamięci min 6 w 1 (obsługa standardów min: SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	Klawiatura/mysz	Klawiatura bezprzewodowa w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy. Mysz bezprzewodowa (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy
	Karta sieciowa	karty sieciowe min.: WiFi 802.11ac/b/g, układ anten 2x2, LAN 10/100/1000 Mbit/s
	Zasilacz	Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 120W 85%
	System operacyjny	System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: -Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: -Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, -Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, -Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim, -Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe, -Wbudowany system pomocy w języku polskim; -Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, -Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

	-Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika. -Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, -Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, -Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, -Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; -Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, -Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi), -Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, -Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, -Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, -Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, -Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. -Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. -Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, -Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - Obsługa standardu NFC (near field communication), -Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); -Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; -Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; -Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: • Login i hasło, • Karty z certyfikatami (smartcard), • Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), -Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. -Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, -Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, -Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), -Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, -Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; -Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia
--	--

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

	aplikacji działających we wskazanych środowiskach, -Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, -Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, -Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, -Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, -Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, -Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe -Udostępnianie modemu, -Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, -Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, -Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), -Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), -Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, -Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, -Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. -Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych -Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. -Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
BIOS	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, producencie komputera - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego) Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, przy update Biosu, - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera wraz z zablokowaniem jednostki po nieautoryzowanej zmianie, odblokowanie może nastąpić tylko przez

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

		Administradora - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii) - zablokowania możliwości aktualizacji bios przez użytkownika - załadowania optymalnych ustawień Bios - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	Zintegrowany System Diagnostyczny	Oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o: - producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym, - zainstalowanym procesorze i taktowaniu, - ilości zainstalowanej pamięci RAM, obsadzeniu banków, producencie kości pamięci oraz jej numerze seryjnym - płycie głównej: informacja o rodzaju urządzeń podpiętych do PCI lub USB) - zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, pojemność, prędkość obrotowa, temperatura, obsługiwane standardy ATA Oprogramowanie musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej, - wykonanie testu magistrali płyty głównej - wykonanie testu płyty głównej: PCI/PCIe, USB - wykonanie testu dysku twardego wraz z oznaczeniem bad sectorów - wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych), - skonfigurowanie referencyjnej procedury testowej oraz jej eksport/import, System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.
	Waga/rozmiary urządzenia	Waga urządzenia wraz ze stopą max.8,5kg Suma wymiarów (bez podstawy) nie może przekraczać: 962mm
	Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie	Złącze typu Kensington Lock
	Gwarancja	3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	Wsparcie techniczne producenta	Dedykowany numer oraz adres e mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej - możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

Pakiet biurowy oprogramowanie do komputera - 1 szt

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej,
- Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
- Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
- Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.
- Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
- posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),
- Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.
- Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.
- W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleczeń, język skryptowy).
- Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
- Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
- Edytor tekstów
- Arkusz kalkulacyjny
- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
- Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych
- Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
- Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
- Edytor tekstów musi umożliwiać:
- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
- Wstawianie oraz formatowanie tabel.
- Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
- Automatyczne tworzenie spisów treści.
- Formatowanie nagłówków i stopek stron.
- Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
- Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
- Wydruk dokumentów.
- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
- Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
- Tworzenie raportów tabelarycznych
- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
- Wyszukiwanie i zamianę danych
- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropolecień.
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
- Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
- Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013.
- Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:
- Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych
- Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.
- Edycję poszczególnych stron materiałów.
- Podział treści na kolumny.
- Umieszczanie elementów graficznych.
- Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.
- Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
- Wydruk publikacji.
- Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
- Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
- Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
- Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
- Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
- Zarządzanie kalendarzem,
- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,
- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
- Zarządzanie listą zadań,
- Zlecanie zadań innym użytkownikom,
- Zarządzanie listą kontaktów,
- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom,
- Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.

APARAT TELEFONICZNY Z FAKSEM - 1 szt

Telefaks na papier termoczuły z cyfrowym automatem zgłoszeniowym. Prędkość modemu 9600 bps, funkcja kopiowania, wyświetlacz LCD, automatyczny podajnik dokumentów, funkcja kopiowanie, system głośnomówiący, wybieranie jedno-przyciskowe, czas nagrania: do 18 minut, identyfikacja rozmówcy.

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

POKÓJ OPIEKUNEK DZIECIĘCYCH

SZAFY NA POMOCĘ DYDAKTYCZNE - zestaw

Szafy w kolorze buku tworzące w całości meblościankę

5 szt szaf pełnych zamykanych (ubraniowa, pomoce dydaktyczne)

5 szt wysokie – szafy 800x400x1850 mm

4 szt niskie szafy 800x400x977 mm (podręczny sprzęt)

1 szt nadstawka 800x 400x 440 mm

1 szt narożna pełna 800x400x1850 mm

KRZESŁO OBROTOWE - 1 szt

Krzesło obrotowe z podłokietnikami. Wysokość siedziska ustawiana za pomocą podnośnika pneumatycznego, stabilna, pięcioramienna podstawa, włókno syntetyczne.

Szer. siedz. min.490 mm, głębokość siedz. min. 470 mm, wysokość oparcia min. 570 mm, wysokość siedziska min. 470-580 mm.

KOMPUTER Z OPROGRAMOWANIEM – 1szt

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Ekran	Przekątna: min 21,5 cala Rozdzielczość: min. FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kontrast 1000:1, matryca pokryta szybą dla podniesienia bezpieczeństwa
	Obudowa	- zintegrowana z monitorem (AIO) -musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) -założona blokada kensington musi uniemożliwiać otworzenie tylnej obudowy -podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie -9° ÷ 45° -Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością demontażu stopy oraz wszystkich nóżek. Musi pozostać sam obrys komputera bez wystających elementów -Wbudowane w obudowę przyciski regulacji głośności -Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem MTM, wielkością przekątnej, procesorem, ilością pamięci, pojemnością dysku i zainstalowanym systemem operacyjnym -Możliwość włączenia komputera za pomocą sekwencji klawiszy na klawiaturze
	Chipset	Dostosowany do zaoferowanego procesora
	Płyta główna	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera
	Procesor	Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,9 GHz, z pamięcią cache CPU co

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

		najmniej 6 MB, wraz ze zintegrowanym układem graficznym.
	Pamięć operacyjna	min.8 GB SODIMM DDRIII 1600MHz z możliwością rozszerzenia do 16 GB Ilość banków pamięci: min. 2 szt. Ilość wolnych banków pamięci: min. 1 szt.
	Dysk twardy	Min 1TB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.
	Napęd optyczny	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania
	Karta graficzna	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 11.2, Open CL 2.0, Open GL 4.3
	Audio/Video	Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2 X 3W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera z mechaniczną przesłoną umożliwiającą fizyczne zasłonięcie kamery
	Karta sieciowa	10/100/1000 – złącze RJ45
	Porty/złącza	Wbudowane (minimum): HDMI-out, 5 X USB z czego min 2 X USB3.0 z boku obudowy (jedno umożliwiające ładowanie urządzeń po wyłączeniu systemu), 1 X RJ 45 (LAN), 1 X wyjście na słuchawki, 1 X wejście na mikrofon, czytnik kart pamięci min 6 w 1 (obsługa standardów min: SD, SDHC, SDXC, MMC, MS, MS-Pro). Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
	Klawiatura/mysz	Klawiatura bezprzewodowa w układzie US w kolorze zbliżonym do koloru obudowy. Mysz bezprzewodowa (scroll) w kolorze zbliżonym do koloru obudowy
	Karta sieciowa	karty sieciowe min. : WiFi 802.11ac/b/g, układ anten 2x2, LAN 10/100/1000 Mbit/s
	Zasilacz	Maksymalna moc zasilacza nie większa niż 120W 85%
	System operacyjny	System operacyjny klasy desktop musi spełniać następujące minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: -Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: -Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, -Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, -Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim, -Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe, -Wbudowany system pomocy w języku polskim; -Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, -Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modulem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. -Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika. -Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, -Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, -Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, -Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; -Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, -Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), -Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

	której podłączony jest komputer, -Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, -Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, -Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, -Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. -Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. -Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, -Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. -Obsługa standardu NFC (near field communication), -Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); -Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; -Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; -Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: • Login i hasło, • Karty z certyfikatami (smartcard), • Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), -Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. -Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, -Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, -Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), -Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, -Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; -Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, -Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, -Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, -Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, -Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, -Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, -Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi, tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe -Udostępnianie modemu, -Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, -Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej
--	--

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

		postaci, -Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), -Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), -Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, -Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, -Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. -Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych -Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. -Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.
	BIOS	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, producencie komputera - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, - stanie pracy wentylatora - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego) Możliwość z poziomu Bios: - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, przy update Biosu, - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów - alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera wraz z zablokowaniem jednostki po nieautoryzowanej zmianie, odblokowanie może nastąpić tylko przez Administratora - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania trzech sekwencji botujących (podstawowa, WOL, po awarii) - zablokowania możliwości aktualizacji bios przez użytkownika - załadowania optymalnych ustawień Bios - obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
	Zintegrowany System Diagnostyczny	Oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie informacji o: - producencie komputera, modelu, oznaczeniu PN i numerze seryjnym, - zainstalowanym procesorze i taktowaniu, - ilości zainstalowanej pamięci RAM, obsadzeniu banków, producencie kości pamięci oraz jej numerze seryjnym

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

		- płycie głównej: informacja o rodzaju urządzeń podpiętych do PCI lub USB) - zainstalowanym dysku twardym: producent, model, numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, pojemność, prędkość obrotowa, temperatura, obsługiwane standardy ATA Oprogramowanie musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej, - wykonanie testu magistrali płyty głównej - wykonanie testu płyty głównej: PCI/PCIe, USB - wykonanie testu dysku twardego wraz z oznaczeniem bad sectorów - wykonanie testu matrycy LCD (generowanie obrazów testowych), - skonfigurowanie referencyjnej procedury testowej oraz jej eksport/import, System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.
	Waga/rozmiary urządzenia	Waga urządzenia wraz ze stopą max.8,5kg Suma wymiarów (bez podstawy) nie może przekraczać: 962mm
	Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie	Złącze typu Kensington Lock
	Gwarancja	3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
	Wsparcie techniczne producenta	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej - możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

PAKIET BIUROWY - OPROGRAMOWANIE DO KOMPUTERA – 1 szt

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej,
- Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
- Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
- Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.
- Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:
- posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
- ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),
- Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML.
- Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.
- W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleczeń, język skryptowy).
- Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
- Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- Edytor tekstów
- Arkusz kalkulacyjny
- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
- Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych
- Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
- Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
- Edytor tekstów musi umożliwiać:
- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
- Wstawianie oraz formatowanie tabel.
- Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
- Automatyczne tworzenie spisów treści.
- Formatowanie nagłówków i stopek stron.
- Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
- Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
- Wydruk dokumentów.
- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatą.
- Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
- Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
- Tworzenie raportów tabelarycznych
- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- Wyszukiwanie i zamianę danych
- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropolecień.
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
- Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera
- Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013.
- Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:
- Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych
- Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.
- Edycję poszczególnych stron materiałów.
- Podział treści na kolumny.
- Umieszczanie elementów graficznych.
- Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.
- Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.
- Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
- Wydruk publikacji.
- Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.
- Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
- Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
- Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
- Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
- Zarządzanie kalendarzem,
- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,
- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
- Zarządzanie listą zadań,
- Zlecanie zadań innym użytkownikom,
- Zarządzanie listą kontaktów,
- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
- Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom,
- Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http.

STOŁY- system modułowy - 1szt (składający się z dwóch części)

Blat o grubości 22 mm wykonany z płyty wiórowej pokrytej laminatem z drewnianymi krawędziami. Podstawa z nogami lakierowanymi na aluminium. Stół przygotowany do poprowadzenia okablowania. Stół składa się z dwóch części pasujących do siebie półkoli. Brzoza laminat 2 X półkoło. Podstawa: szare aluminium, szer. 160 X 800 cm, wys. 735 cm

BIURKO ERGONOMICZNE NAROŻNE SKRĘTNE LEWE - 1 szt

Biurko narożne w komplecie z kontenerem z 3 szufladami centralnym zamkiem. Wykonane z trwałego, łatwego w pielęgnacji laminatu Regulowana wysokość, zabudowane od przodu blat jasny brzoza lub buk nogi chromowane szare, wym. max. 2200 X 1200 X800cm, wys. 80cm, lewe

KRZESŁA - 4szt

Krzesło posiada wyściełane siedzisko i oparcie tapicerowane wytrzymałą ciemnoszarą tkaniną. Metalowa rama lakierowana na kolor aluminium.

Wymiary: wysokość siedziska min. 460 mm, szerokość siedziska min. 390 mm, głębokość siedziska min. 420 mm, wysokość całkowita min. 860 mm.

KOPIARKA z drukarką i skanerem – 1 szt

Minimalne wymagania

Kserokopiarka

Proces kopiowania: laserowy, elektrofotograficzny

Szybkość kopiowania MP 2501SP: 25 str./min. mono

Rozdzielczość: 600dpi

Wielokrotne kopiowanie: do 999 kopii

Czas nagrzewania: 20 sekund

Czas uzyskania pierwszej kopii: 6 sekund

Skalowanie: 50 - 200% (w krokach co 1%)

Pamięć: 1 GB

Istnieje opcja dysku twardego : 500GB

Podajniki papieru: 1 X 250 lub 2x250 arkuszy + podajnik ręczny na 100 arkuszy,

Załącznik nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Rozmiar papieru: A6 - A3

Gramatura papieru: 60 - 105g/m²

Taca boczna: 60-162 g/m²

Drukarka

Szybkość drukowania MP 2501SP: 25 str./min. mono

Języki druku: PCL5c, PCL6, XPS

Rozdzielczość: 600x600dpi, 1200x1200dpi

Interfejsy standardowe: USB 2.0, Gniazdo SD, USB Host I/F, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

Protokoły sieciowe: TCP/IP

Obsługiwane środowiska: Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008/ Server 2008R2

Skaner

Szybkość skanowania mono i kolor: 50 oryginałów na minutę (MH, A4)

Dwustronne automatyczne skanowanie do pliku w pdf

Rozdzielczość: 600dpi

Format oryginałów: A5 - A3

Formaty wyjściowe plików TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka stron PDF-A

Sterowniki: sieciowy i TWAIN

Książka adresowa: poprzez protokół LDAP lub przechowywana lokalnie na dysku twardym

Skanowanie do: E-mail, Folder, SMB, FTP, URL, NCP w standardzie; *do USB, Karta SD - po montażu twardego dysku*

- automatyczny system odwracania kopii i wydruków - dupleks,
- drukarkę sieciową , kolorowy skaner sieciowy,
- dwie kasety na papier (2 X 250 arkuszy + 100 ark. podajnik ręczny)
- toner minimum 9.000 stron
- szafka (podstawa)
- dwustronny podajnik dokumentów.