

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

WYPOSAŻENIE KUCHNI Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM **KUCHNIA GŁÓWNA**

DOZOWNIK – 1szt

Dozowniki na mydło wykonane ze stali nierdzewnej o pojemności 500 ml.

STÓŁ przyścienny z drzwiami suwanymi - 2 szt

Stół ze stali nierdzewnej, stół spawany, przestawna półka, wymiary min. 1600x600x850 mm.

PIEC KONWEKCYJNO- PAROWY - 1 szt

Piec konwekcyjno – parowy wykonany z ze stali nierdzewnej wyposażony w: system oszczędnego zużycia energii, rekuperator, izolację komory gotowania, chemicznie wytrawianą komorę gotowania, system kontrolujący i zapobiegający dużemu zużyciu wody, szybkie zatrzymanie wentylatora po otwarciu drzwi, wbudowany prysznic, mycie automatyczne, system HACCP, system automatycznej kontroli pracy, system zawapnienia pieca bojlerowego oraz bojlera, podwójną szybę w drzwiach, dwustopniowe otwieranie drzwi, gorące powietrze, funkcję gotowania, funkcje łatwego gotowania, system automatycznego zarządzania pojemnością, automatyczne podgrzewanie, automatyczne chłodzenie, bio – gotowanie, funkcje kontroli nasycenia pary, automatyczny start, manualne nawilżanie, pieczenie niskotemperaturowe, szybki podgląd programu, sondę termiczną, dotykowy panel sterowania, sygnalizację zakończenia obróbki termicznej, klapę do usuwania nadmiaru pary, system filtrów do wody, system do uzdatniania wody, książkę kucharską. Wymiary max – 93,3x78,6x86,3 cm Pojemność (GN): 6 x GN1/1+ 1xGN1/1. Podstawa do pieca wykonana ze stali nierdzewnej dopasowana do parametrów pieca, wyposażona w 6 półek po każdej stronie, oparta na regulowanych nóżkach. Wysokość min 85 cm. Pojemniki do gotowania/pieczenia pełne - 6 szt wykonane ze stali nierdzewnej GN1/1 dopasowane do parametrów pieca. Wymiary H- 6,5 cm, V – 8 l, D- 53 cm, W- 32,5 cm. Pojemniki do gotowania/pieczenia z otworami - 3 szt wykonane ze stali nierdzewnej GN1/1 dopasowane do parametrów pieca. Wymiary H- 6,5 cm, V – 8 l, D- 53 cm, W- 32,5 cm. Pojemniki do gotowania/pieczenia pełne - 3 szt emaliowane GN1/1 dopasowane do parametrów pieca. Wymiary H- 6,5 cm, V – 8 l, D- 53 cm, W- 32,5 cm. Okap do pieca wykonany ze stali nierdzewnej dopasowany do parametrów pieca wyposażony w automatyczny wentylator uruchamiający się po otwarciu drzwi pieca o wysokiej wydajności eliminowania nieprzyjemnych zapachów.

PATELNIĄ ELEKTRYCZNA - 1 szt

Patelnia elektryczna uchylna przeznaczona do smażenia i duszenia potraw ze stali nierdzewnej, płynna regulacja temperatury, powierzchnia robocza misy 0,27m², ręczny przechył misy, sztywny stelaż, regulowane nóżki, temperatura do 300°, wymiary: W 700 mm, D 786 mm, H 900 mm, P5, 4kw, U 400 V.

TABORET GAZOWY - 1 szt

Taboret gazowy wykonany ze stali nierdzewnej, pojedynczy, palnik 9KW, dwukoronowy, płomień pilotowy palników, zabezpieczenie przeciw wypływowemu, ruszt żeliwny, przystosowany do garnków od min. 50 l do max 100 l, wymiary min. W 580 mm, D 580 mm, H 380 mm.

MIKSER/Miesiarka planetarna - mikser wielofunkcyjny – 1 szt

Wykonany z elementów stali nierdzewnej oraz poliwęglanu z osłoną, ruchoma kolumna, dzierża wyjmowana o średnicy min 205 mm, pojemność 5 l, wyposażona w 3 wymienne końcówki.

MASZYŃKA DO ROZDRABNIANIA WARZEW – 1 szt

Maszynka do rozdrabniania warzyw z wymiennymi tarczami ze stali nierdzewnej, demontowanymi częściami, asynchronicznym silnikiem, magnetycznym system bezpieczeństwa, systemem zabezpieczającym części tnące. Wymiary min. W325mm, D300mm, H550mm, wydajność min. do 40kg/h, U – 230V, Moc – 0,5 kw. Tarcze wymienne: plastry 2mm -1 szt, wiórki 1,5mm-1szt, słupki 2x6 mm - 1szt, tarte ziemniaki - 1 szt.

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

AUTOMATYCZNA SUSZARKA DO RĄK - 1 szt

Moc minimum: 1200W, rodzaj montażu: naścienny, przykręcana, sposób uruchamiania: automatyczny – fotokomórka, średni czas suszenia: ok. 40 s, napięcie zasilania 220-240V.

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY - 1 szt

- Plaster z opatrunkiem 6 X 10cm (8szt)
- Plaster na szpulce 5m X 2,5cm (1szt)
- Bandaż elastyczny 4m X 6cm (2szt)
- Bandaż elastyczny 4m X 8cm (3szt)
- Rękawiczki winylowe (2 pary)
- Chusta opatrunkowa 60 X 80cm (1szt)
- Chusta opatrunkowa 60 X 40cm (2szt)
- Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 X 10cm (3szt)
- Bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 X 12cm (1szt)
- Kompres gazowy 10 X 10cm (6szt)
- Chusta trójkątna 96cm X 96cm X 136cm (2szt)
- Koc termiczny 160cm X 210cm (1szt)
- Nożyczki 14,5cm (1szt)
- Instrukcja udzielania pierwszej pomocy
- Sól morską 10 X 10 ml
- Wieszak umożliwiające zawieszenie na ścianie
- Apteczka otwierana na zawiasie
- kompresy żelowe na oparzenia
- środki na oparzenia w spreju

GARNKI - 7 szt

1. garnek średni z pokrywą ze stali nierdzewnej - 1 szt
(średnica – 360 mm, wysokość – 220 mm, pojemność - 22,4 l)
2. garnek z pokrywą ze stali nierdzewnej - 1 szt
(średnica – 200 mm, wysokość – 140 mm, pojemność - 4,4 l)
3. garnek z pokrywą ze stali nierdzewnej - 1 szt
(średnica - 240 mm, wysokość 160 mm, pojemność - 7,2 l)
4. garnek niski z pokrywą ze stali nierdzewnej - 1 szt
(średnica – 360 mm, wysokość – 180 mm, pojemność - 18,3 l)
5. garnek niski z pokrywą ze stali nierdzewnej - 1 szt
(średnica – 240 mm, wysokość – 110 mm, pojemność - 5 l)
6. garnek niski z pokrywą ze stali nierdzewnej - 1 szt
(średnica – 280 mm, wysokość – 130 mm, pojemność - 8 l)
7. garnek niski z pokrywą ze stali nierdzewnej - 1 szt
(średnica – 320 mm, wysokość – 160 mm, pojemność - 12,9 l)

POJEMNIKI DO PRZENOSZENIA ŻYWNOŚCI - 8 szt

Pojemniki do przenoszenia żywności ze stali nierdzewnej z pokrywami – GN 1/3, wymiary min. szerokość 176 mm, długość 325 mm, wysokość – 150 mm, pojemność 5,7 l.

WIADRO - 2 szt

Wiaderko z pokrywą ze stali nierdzewnej, pojemność 10 l, śr. 300 mm, wysokość 245 mm.

ŁYŻKI WAZOWE - 2 szt

Łyżki wazowe - chochla ze stali nierdzewnej, pojemność 250-300 ml.

DZBANKI - 4 szt

Dzbanki ze stali nierdzewnej, pojemność – 2 l

KOSZ - 2 szt

Kosz na śmieci pedałowaty z pokrywą ze stali nierdzewnej, pojemność – 60 l.

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

KUCHNIA MLECZNA

STÓŁ - 1szt

Stół przyścienny z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej, stół spawany, przestawna półka, wymiary minimum: 1400x600x850 mm.

SZAFKA - 1 szt

Szafka wisząca z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej, szafka spawana, przestawna półka, wymiary minimum: 1200x400x600 mm.

LODÓWKA - 1 szt

Lodówka do przechowywania próbek żywności, kompaktowa budowa, 2 półki oraz zestaw pojemników na próbki z kasetami, pojemność – 95 l, wymiary: W470, D510, H840.

CZAJNIK - 1 szt

Czajnik elektryczny bezprzewodowy metalowy, pojemność – 1,7 l.

STERYLIZATOR DO BUTELEK - 1 szt

Na 6 sztuk butelek sterylizator wyposażony w szczypce umożliwiające wyjmowanie gorących elementów. Pojemnik do wysterylizowania 5 butelek z szeroką szyjką lub 6 butelek z wąską szyjką. Zużycie max 90 ml wody. Czas wyparzania 10 min.

BLENDER - 1 szt

Urządzenie do rozdrabniania wyposażone w wymienne końcówki oraz uchwyt ścienny. Prędkość – min 1500-1700 obrotów na minutę.

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

MAGAZYN DO PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

REGAŁ - 4 szt

Regał magazynowy półki pełne ze stali nierdzewnej, regał skręcany, nogi wykonane z profilu 30x30 mm, nogi łączone do półek za pomocą śrub, maksymalne obciążenie na półkę 80 kg/m² wymiary minimum W-1200 mm, D-500 mm, H-1800 mm.

SZAFKA CHŁODNICZA - 1 szt

Szafka chłodnicza/ chłodziarka ze stali nierdzewnej, filtr przeciw pyłkowy, regulowane nóżki ze stali nierdzewnej, samo-domykające się drzwi z zamkiem na klucz, profilowany uchwyt otwierania drzwi. Parametry minimum: H-2000mm,D-845mm,W-1340mm,U-230V, Pojemność V-1300 l, MOC-0,80kw, temperatura min. -2° C, temperatura max. +8°C.

MAGAZYN SPRZĘTU KUCHENNEGO

STÓŁ PRZYŚCIENNY - 1 szt

Stół przyścienny z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej, szafka spawana z przestawną półką, wymiar min: dł. 1400 mm, szer. 600 mm, wys. 850 mm.

SZAFKA WISZĄCA - 1 szt

Szafka z drzwiami suwanymi ze stali nierdzewnej, spawana z przestawną półką. Wymiary min. dł. 1200 mm, szer. 400 mm, wys. 600 mm.

SZATNIA PRACOWNIKÓW KUCHNI

SZAFKA - 2 szt

Szafa ubraniowa dzielona na nogach, nóżki wyposażone w regulatory wysokości, komora szafy podzielona na dwa przedziały, metalowy drążek, drzwi z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy 0,6 mm, zamek regulujący z możliwością zamykania na klucz każdego z przedziałów, wymiar min: W – 800 mm, D - 490 mm, H - 1940 mm.

STÓŁ - 1 szt

Stół na chromowanej nodze z jasnym szarym blatem, wym. min. średnica blatu 1000 mm, w. 750 mm, gr. bl. 20 mm.

KRZESŁO - 2 szt

Krzesło profilowane z giętkiej sklejki w kolorze zielonym, rama chromowana, wymiary: wys. 860 mm, siedzisko 445 mm, gł. 390 mm, szer. 290/420 mm.

TABLICA - 1 szt

Magnetyczna emaliowana, odporna na zarysowania, wymiary min. 1200 mm x 900 mm.

Załącznik nr 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

ZMYWALNIA

NACZYNIA: białe, przystosowane do mycia w zmywarkach

- talerz głęboki - 32 szt, wymiary: średnica 225 mm
- talerz płytki - 32 szt, wymiary: średnica 245 mm
- talerz deserowy - 32 szt, wymiary: średnica 195 mm
- miseczki – salaterki - 32 szt, wymiary: średnica 160 mm
- miseczki - 32 szt, wymiary: średnica max 160 mm
- kubki białe - 32 szt, wymiary: pojemność 290 ml
- sztućce ze stali nierdzewnej po 32 sztuki:

łyżki do zupy - wym. dł. 160 mm w tym uchwyt 105 mm pozostała część do nabierania 55 mm, widelce wym. dł. 160 mm w tym uchwyt 105mm pozostała część do nabierania 55 mm, szer. 20 mm, dł. zębów około 25 mm, łyżeczki małe do deserów dł. 130 mm, w tym 85 mm uchwyt, 45 mm część do nabierania.

ZMYWARKA - 1 szt

Zmywarka uniwersalna ze stali nierdzewnej z oprzyrządowaniem, wymagania: czas trwania cyklu 180 sekund, wyposażona w kontrolki temperatury bojlera i komory, dwie pary ramion myjąco - płuczących (góra/dół),maksymalna wysokość wsadu 315 mm, temp. wyparzenia +85°C, kosz do talerzy szt 1, uniwersalny szt 1, wymiar 500x500mm oraz pojemnik na sztućce. Wymiary zmywarki minimum: W-565mm, D-630mm, H- 825mm. Podstawa do zmywarek ze stali nierdzewnej kompatybilna ze zmywarką - 1szt, zmiękcacz do wody 8 litrów - 1 szt.

WÓZEK KELNERSKI - 2 szt

Wózek kelnerski 2-półkowy, wymiary powierzchni roboczej 800 x 500 mm, maksymalny udźwig do 75 kg na półkę, gumowe kółka z hamulcami.

STOLIK - 1 szt

Stolik przyścienny z półką ze stali nierdzewnej. Wym. max H – 850 mm, szerokość - 600 mm, długość – 600 mm.

KOSZ - 1 szt

Kosz na śmieci pedałowaty z pokrywą wykonany ze stali nierdzewnej pojemność – 60 l.

DOZOWNIK NA MYDŁO-DOZOWNIK – 1szt

Dozowniki na mydło wykonane ze stali nierdzewnej o pojemności 500 ml.

SUSZARKA ELEKTRYCZNA - automatyczna suszarka do rąk - 1 szt

Moc-min.1200W, rodzaj montażu - naścienna przykręcana, sposób uruchamiania: automatyczny – fotokomórka, średni czas suszenia: 40 s.