

## ZMIANA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr sprawy: ZW.271.5.2021

Nazwa zadania: „**Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany**”.

Zamawiający – Miasto Sławno w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany**”, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ.

Zmianie ulega:

### **1. Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia – dodanie parametrów równoważnych dla oferowanej nawierzchni:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni o parametrach równoważnych względem parametrów określonych w dokumentacji projektowej, lecz spełniających następujące kryteria:

#### **1) Nawierzchnia musi spełniać parametry:**

- 1) całkowita grubość systemu min. 13 mm
  - 2) redukcja siły w temp. 23°C: 35-50 %
  - 3) odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 0,6 – 2,5 mm
  - 4) wytrzymałość na rozciąganie:  $\geq 0,86$  MPa
  - 5) wydłużenie względne przy rozciąganiu  $\geq 77$  %
  - 6) tarcie TRRL: 65
  - 7) wytrzymałość na rozdzieranie (N) – brak wymagań
  - 8) współczynnik tarcia kinetycznego:  
nawierzchnia sucha (min. – max.) – brak wymagań  
nawierzchnia mokra (min. – max.) – brak wymagań
  - 9) twardość Shore’a typ A: brak wymagań
  - 10) odporność na zmienne cykle hydrometryczne:  
zmiana masy po badaniu (%) – brak wymagań  
zmiana wytrzymałości na rozciąganie (%) – brak wymagań  
zmiana wydłużenia przy zerwaniu (%) – brak wymagań
  - 11) ścieralność aparatem Stuttgart (mm) – brak wymagań
  - 12) zmiana wymiarów po działaniu podwyższonej temperatury 60°C – brak wymagań
- 2) **Granulat gumowy EPDM winien być barwiony na wskroś w masie. Nie dopuszcza się granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu),**
  - 3) **Kolor nawierzchni RAL 3016 lub 3020.**

#### **UWAGA:**

**Zamawiający żąda, aby wszystkie ww. parametry były potwierdzone przez akredytowane przez WA/IAAF laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości co do wielkości parametrów nie dopuszcza się jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych.**

## 1. Rozdział IV ust. 15 SWZ Przedmiotowe środki dowodowe:

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiający żądadają dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów:

- 1) **Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);**
- 2) **Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;**
- 3) **Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;**
- 4) **Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania;**
- 5) **Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;**
- 6) **Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;**
- 7) **Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;**
- 8) **Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;**
- 9) **Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.**

## 2. Rozdział VIII ust. 2 pkt 4 Informacje o warunkach udziału w postępowaniu –

### 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - jeden pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny (bieżnia o obwodzie 400 m, z minimum liczbą 4-6 torów na okrężnej i na prostej, skocznie i rzutnie, z płytą boiska z trawy naturalnej), na którym zainstalowano oferowaną nawierzchnię poliuretanową, która uzyskała certyfikat IAAF lub świadectwo PZLA z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

### oraz dysponuje pracownikami o następujących kwalifikacjach:

- **1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, *legitymującego się doświadczeniem w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlą na obiektach sportowych, polegającymi na budowie lub przebudowie bieżni o długości 400 m z minimum 4-6 torami okrężnymi i na prostej lub na której zainstalowano oferowaną nawierzchnię poliuretanową, która uzyskała świadectwo PZLA lub certyfikat IAAF;***
- 1 osobą (kierownik robót branżowych) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- 1 osobą (kierownik robót branżowych) posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019

poz. 831) lub odpowiadające im ważne aktualne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zm.) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w powyższych specjalnościach.

### **3. Rozdział XIV ust. 3 Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów**

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z **załącznikiem nr 1 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
- 2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy załącznik nr 3 do SWZ);
- 3) dowód wniesienia wadium;
- 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
- 5) **kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);**
- 6) **Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię;**
- 7) **Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego;**
- 8) **karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania;**
- 9) **aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;**
- 10) **raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014;**
- 11) **raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;**
- 12) **autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;**
- 13) **próbkę oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu; Próbkę nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany złożyć do upływu terminu składania ofert, określonego w rozdziale XVIII SWZ, tj. do dnia 28.12.2021 r. do godz. 10:00. Próbkę należy złożyć na adres Zamawiającego: Miasto Sławno, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno w szczelnie zamkniętym opakowaniu z opisem: „Próbka nawierzchni w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont i Przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany”.**

### **4. Rozdział XVII ust. 1 Termin związania ofertą**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **26.01.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 6. Rozdział XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 28.12.2021 r. do godziny 10:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na miniPortalu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021 r. o godzinie 10:30

## 7. Rozdział Kryteria i sposób oceny ofert

### 1. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Lp.	Kryterium	Waga
1.	C – cena brutto oferty	60 %
2.	G – gwarancja na wykonane roboty	10 %
3.	J – jakość – parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni	15 %
4.	I – ilość obiektów wykonanych z oferowaną nawierzchnią syntetyczną typu „Sandwich” (SW), które uzyskały świadectwo PZLA	15 %
Razem		100%

### 2. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

1) Ocena ofert dokonywana będzie w niżej wskazanych kryteriach:

a) **Ceny brutto oferty (C) - waga 60 %** w tym kryterium punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_N - \text{najniższa cena}}{C_B - \text{cena w ofercie badanej}} \times 60$$

C - liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”

C<sub>N</sub> - najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

C<sub>B</sub> - cena w ofercie badanej

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.

**Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 60.**

b) **Kryterium Liczba punktów w kryterium gwarancji na wykonane roboty (G) – waga 10 %**  
- zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:

a) 36 miesięcy gwarancji - 0 pkt

b) 48 miesięcy gwarancji - 5 pkt

c) 60 miesięcy gwarancji – 10 pkt

**Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 10.**

W tym kryterium Zamawiający przyzna punkty za zaoferowany okres gwarancji. Wykonawca podaje oferowany okres gwarancji w formularzu ofertowym w miesiącach. Oferta, która będzie zawierała

okres gwarancji krótszy niż wymagane minimum, tj. 36 miesięcy, zostanie odrzucona z uwagi na jej niezgodność z SWZ. Oferta, która będzie zawierała ponad 60 miesięcy gwarancji otrzyma 10 pkt.

W przypadku braku informacji o zaoferowanym okresie gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tzn. 36 miesięcy i taką wielkość przyjmie do przeliczenia punktów w tym kryterium.

### **c) Parametry jakościowe i techniczne oferowanej nawierzchni (J) – waga 15 %**

**Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 15.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni spełniającej obowiązujące wytyczne IAAF i PZLA oraz normy PN 14877:2014 zgodnie z parametrami nawierzchni opisanymi w rozdziale IV SWZ.

Ocenię zostaną poddane zaproponowane przez Wykonawcę parametry jakościowe i techniczne oferowanej poliuretanowej nawierzchni sportowej typu „sandwich” (SW), według poniższych wymagań:

- 1) całkowita grubość systemu: 13-14 mm
- 2) redukcja siły w temp. 23°C: 36-38 %
- 3) odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,9 – 2,1 mm
- 4) wytrzymałość na rozciąganie: 0,67 – 0,8 MPa
- 5) wydłużenie względne przy rozciąganiu 43 – 58 %
- 6) tarcie TRRL: 52-59

Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:

- **zaoferowanie nawierzchni, której parametry jakościowe i techniczne nie mieszczą się we wskazanych przedziałach – 0 pkt**
- **zaoferowanie nawierzchni, której parametry jakościowe i techniczne mieszczą się we wskazanych przedziałach – 15 pkt**

Kryterium będzie oceniane na podstawie załączonego do oferty kompletnego raportu z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację World Athletics/IAAF potwierdzającego wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

Brak załączenia dokumentów do oferty lub załączenie innych niż żądane (np. niekompletne lub z laboratoriów bez akredytacji) spowoduje naliczenie 0 punktów w kryterium 3.

### **d) Ilość obiektów wykonanych z oferowaną nawierzchnią syntetyczną typu „sandwich” (SW), które uzyskały świadectwo PZLA (I) – waga 15%**

**Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 15.**

- 0 obiektów – 0 pkt
- 1 - 5 obiektów – 2 pkt
- 6 - 10 obiektów – 5 pkt
- 11 - 15 obiektów – 10 pkt
- 16 i więcej obiektów – 15 pkt

Ocena punktowa w kryterium „Ilość obiektów wykonanych z oferowaną nawierzchnią syntetyczną typu „sandwich” (SW), które uzyskały świadectwo PZLA” – dokonana zostanie na podstawie ilości obiektów z oferowaną nawierzchnią poliuretanową typu „sandwich” (SW), wymienionych w dokumencie PZLA - „ZESTAWIENIE STADIONÓW, HAL I URZĄDZEŃ LEKKOATLETYCZNYCH W POLSCE, stadiony 400 m (kat I-V)”. Nazwę oferowanej nawierzchni oraz jej producenta należy podać w formularzu ofertowym.

Dokument dostępny na stronie PZLA pod linkiem: <https://www.pzla.pl/aktualnosci/12124->

- 2) Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.
- 3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: **Liczba punktów = C + G + J + I.**
- 4) Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.

Załączniki:

- 1) Zmiana dokumentacji projektowej z dnia 07.12.2021 r.
- 2) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy - zmieniony

Niniejsza zmiana treści SWZ oraz załączniki stanowią integralną część SWZ.