


Dane techniczne

Dane techniczne				
Typ słupa				SM-1W**
Wysokość H [m]				4,44
Kolor				czarny
Słupy standardowe (kod)	Typy zakończeń	E		15551
Słupy o podwyższonej odp. termicznej (kod)				15551F
Waga netto [kg]				48
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]*				0,16
Stosowane wysięgniki				WTM
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego				B-40 / Z-40
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego				311140 / 311204
Kod elementów złącznych				311003


* Przy zamówieniach ilości większych niż 10 szt. podane objętości jednostkowe mogą ulec zmianie ze względu na sposób pakowania




** Słup z wnątką

Typy zakończeń słupa



Podstawa słupa






Dane techniczne



Typ wysięgnika	WTM-20/1
Kod produktu	476201/C35
Przeznaczenie	słupy typu SM i SP z zakończeniem "E"
Ilość ramion	1
Waga netto [kg]	5,7
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,11
Średnica montażowa oprawy [mm]	Ø 42
Typ stosowanej oprawy	OW, OW-2, OPA, DROP

- standardowo anodowany na kolor czarny
- możliwość anodowania na inne kolory
- opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta)
- pakowanie: folia stretch

CE



OW LED z kloszem przezroczystym



OW LED

