


PAL ŻELBETOWY P1 L = 1,50 mb 10 SZT.
SKALA 1 : 25




III
 WKŁADZINA PCV
 WYLEWKA BETONOWA C20/ 25 ze 8,0 cm
 zbrojeniem polimerowym
 STYROPIAN EPS 100 (0,040) 8,0 cm
 IZOLACJA P/WILGOCIOWA 2xPAPA 1,0 cm
 PŁYTA BETON C20/ 25
 zbrojona siatką Ø10 stal AIIIN o oczkach 6,0 cm
 15x15 cm
 ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI
 GRUNT RODZIMY

② 6#12mm L= 2050 cm



① 9# 8mm L= 75 cm



ZBROJENIE POSADZKI

③ 88#10mm L= 1860 cm

④ 118#10mm L= 580 cm

⑤ 118#10mm L= 1022 cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
	#			AIIIN #8	A-IIIN #12	A-IIIN #10
1	8	75	9	6,75		
2	12	150	6		9,0	
3	10	1860	88			1636,80
4	10	580	118			684,4
5	10	1022	118			1206
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]				6,75	9,0	3527,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.395	0.888	0.617
MASA OGÓŁEM NA 1 SZT. [kg]				2.67	7,99	2176,30
MASA RAZEM NA 10 SZT. [kg]				26,70	79,90	
MASA RAZEM NA CAŁĄ POSADZKĘ [kg]				2282,90		

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 w8

STAL ZBROJENIOWA AIIIN#8, AIIIN #12

Stal A-IIIN
Beton C20/ 25 W8

Investor:	Miasto Sławno - Urząd Miejski w Sławnie ul. Skłodowskiej 9 , 76-100 Sławno	
Obiekt:	PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ , ROZBIÓRKA KOMINA DZ. NR 636 OBRĘB 003 SŁAWNO	
Temat:	PAL ŻELBETOWY P 1 - BUDYNEK C	
Etap:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Projektował :	Uprawnienia	Podpis
mgr inż. Tomasz Cieplik	GP 7342/1864/94	
inż. Ryszard Pokomeda	957/61	
DATA: LUTY 2022 r.	SKALA: 1 : 25	RYS. NR P 5