

MIASTO SŁAWNO
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

ZW.271.6.2025

Sławno, dnia 22 października 2025 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu pn.: „Zakup urządzenia do kopii zapasowych z funkcją deduplikacji oraz usługi wdrożenia” **wybrał jako najkorzystniejszą ofertę:**

**Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.
ul. 4-go Marca 38
75-708 Koszalin**

Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, w związku z czym uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt oraz jest zgodna ze specyfikacją warunków zamówienia.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji warunków zamówienia, tj. cena.

Działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu złożono **3 oferty**, które uzyskały następującą ilość punktów w kryteriach określonych w SWZ:

Numer oferty	Nazwa(firma) i adres Wykonawcy	Liczba punktów w kryterium Cena brutto waga 100 %
1	Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. ul. 4-go Marca 38 75-708 Koszalin	100,00
2	SUNTAR Sp. z o.o. ul. Marii Drozd 12 33-100 Tarnów	oferta odrzucona z art. 226 ust. 1 pkt 5 – nie podlega ocenie
3	AMG Vision Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 189 05-110 Rajszew	oferta odrzucona z art. 226 ust. 1 pkt 5 – nie podlega ocenie

ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) informuje, że z postępowania pn.: „Zakup urządzenia do kopii zapasowych z funkcją deduplikacji oraz usługi wdrożenia” **odrzuca oferty:**

1) nr 2 złożoną przez SUNTAR Sp. z o.o., ul. Marii Drozd 12, 33-100 Tarnów

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez **SUNTAR Sp. z o.o., ul. Marii Drozd 12, 33-100 Tarnów** podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z warunkami zamówienia w zakresie **nie spełnienia przez oferowane urządzenie Synology SA6400 poniższych wymagań:**

Serwer kopii zapasowej I (1szt) / Warstwa sprzętowa	
Funkcjonalność	Wymagania minimalne
Obsługiwane tryby RAID	Konfiguracja RAID wykonywana automatycznie podczas procesu instalacji systemu.
Specyfikacja oprogramowania Serwera kopii zapasowej I (do tworzenia i zarządzania kopią zapasową – główny system operacyjny, system zarządzania)	
Zarządzanie systemem do tworzenia kopii zapasowej środowiska IT	Możliwość zarządzania systemem w architekturze klastra (zarządzanie wieloma serwerami kopii zapasowej z poziomu jednego interfejsu webowego). Obsługa min. 2500 serwerów kopii zapasowej (tego samego producenta) w ramach jednej architektury klastra. - Licencja musi pozwolić na zarządzanie minimum 3 serwerami kopii zapasowej bez dodatkowych kosztów. - Możliwość wykonania ręcznej aktualizacji systemu wybranych serwerów lub wszystkich serwerów kopii zapasowej
Funkcje izolacji serwerów kopii zapasowej	Obsługa izolacji dostępu do serwera kopii zapasowej (air-gapping) na podstawie harmonogramu, poprzez akceptowanie połączenia wyłącznie z wybranych adresów IP, dezaktywację kart sieciowych (NIC) i wyłączenie serwera kopii zapasowej
Licencjonowanie	W cenie oferowanego rozwiązania należy dostarczyć wszystkie wymagane licencje. Oprogramowanie wraz z dostarczonymi licencjami powinno umożliwiać bez dodatkowych kosztów: Zarządzanie 3 serwerami kopii zapasowej w architekturze klastra
Kopia zapasowa komputerów, serwerów fizycznych i możliwości przywracania	Wymagana obsługa deduplikacji po stronie źródła (dla zadań wykorzystujących agenta kopii zapasowej)

Kopia zapasowa baz danych i możliwości przywracania	Wymagana obsługa wykrywania i kopii zapasowych baz danych uruchomionych na wspieranych serwerach fizycznych i maszynach wirtualnych. Kopia zapasowa wykonywana w formie pełnego obrazu systemu lub wybranych woluminów, na których znajdują się wspierane bazy danych. • Obsługa kopii zapasowej następujących wersji Microsoft SQL Server: Microsoft SQL Server 2022, 2019, 2017, dla następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2022 Core, 2019 Core, 2016 Core • Obsługa kopii zapasowej następujących wersji Oracle Database (w tym Oracle Database Express Edition): Oracle Database 21c, 19c, 18c, dla następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2022 Core, 2019 Core, 2016 Core, Red Hat Enterprise Linux 9.4, 8.8 Wymagana obsługa kopii zapasowej uwzględniającej aplikacje, obsługa Volume Shadow Copy Service (VSS) dla Microsoft SQL Server, obsługa spójności transakcji podczas tworzenia kopii zapasowej, również podczas aktywnych transakcji, obsługa logów baz danych bezpośrednio na maszynie źródłowej, możliwość wstrzymania kopii w przypadku wystąpienia błędów baz danych, obsługa trunkingu logów transakcji, usuwania zarchiwizowania logów
Metody autoryzacji	Połączenie agenta kopii zapasowej (PC, serwery fizyczne) z serwerem kopii zapasowej nawiązywane za pomocą klucza połączenia powiązanym bezpośrednio z wybranym planem ochrony oraz serwerem kopii zapasowej, bez konieczności stosowania nazwy użytkownika i hasła
Funkcje wysokiej dostępności	Możliwość przypisania funkcji przełączania awaryjnego trybu zarządzania do drugiego serwera kopii zapasowej w ramach architektury klastra. Funkcja ma pozwalać na przełączenie trybu zarządzania na inny serwer kopii zapasowej w przypadku niedostępności głównego serwera kopii zapasowej z włączoną funkcją zarządzania.
Plany ochrony	Możliwość tworzenia planów ochrony, do których można przypisać wiele urządzeń, które mają być chronione kopią zapasową. Plany ochrony muszą pozwalać na konfigurację: harmonogramu kopii zapasowej (w tym możliwość przypisania wielu harmonogramów do jednego typu urządzeń), retencji danych (w tym według strategii GFS), niezmienności danych (WORM), woluminów komputerów/serwerów objętych backupem, miejsca docelowego dodatkowej kopii zapasowej (kopii kopii), ustawień VSS.
Plany archiwizacji	Obsługa planów archiwizacji z możliwością przypisania do nich elementów, które mają zostać usunięte z serwera kopii zapasowej (nie będą dłużej chronione przez oferowane rozwiązanie). Dane kopii zapasowej muszą zostać zachowane zgodnie z ustawieniami retencji planu archiwizacji.
Niezmiennność danych kopii zapasowej	Wymagana obsługa WORM: Możliwość włączenia ochrony danych kopii zapasowej, objętych wybranym planem ochrony, przed nieautoryzowanymi zmianami i usunięciem (tryb niezmienności – WORM).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

2) ofertę nr 3 złożoną przez AMG Vision Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 189, 05-110 Rajszew

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez **AMG Vision Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 189, 05-110 Rajszew** podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z warunkami zamówienia w zakresie **nie spełnienia przez oferowane urządzenie Synology SA6400 poniższych wymagań:**

Serwer kopii zapasowej I (1szt) / Warstwa sprzętowa	
Funkcjonalność	Wymagania minimalne
Obsługiwane tryby RAID	Konfiguracja RAID wykonywana automatycznie podczas procesu instalacji systemu.
Specyfikacja oprogramowania Serwera kopii zapasowej I (do tworzenia i zarządzania kopią zapasową – główny system operacyjny, system zarządzania)	
Zarządzanie systemem do tworzenia kopii zapasowej środowiska IT	Możliwość zarządzania systemem w architekturze klastra (zarządzanie wieloma serwerami kopii zapasowej z poziomu jednego interfejsu webowego). Obsługa min. 2500 serwerów kopii zapasowej (tego samego producenta) w ramach jednej architektury klastra. - Licencja musi pozwolić na zarządzanie minimum 3 serwerami kopii zapasowej bez dodatkowych kosztów. - Możliwość wykonania ręcznej aktualizacji systemu wybranych serwerów lub wszystkich serwerów kopii zapasowej
Funkcje izolacji serwerów kopii zapasowej	Obsługa izolacji dostępu do serwera kopii zapasowej (air-gapping) na podstawie harmonogramu, poprzez akceptowanie połączenia wyłącznie z wybranych adresów IP, dezaktywację kart sieciowych (NIC) i wyłączenie serwera kopii zapasowej
Licencjonowanie	W cenie oferowanego rozwiązania należy dostarczyć wszystkie wymagane licencje. Oprogramowanie wraz z dostarczonymi licencjami powinno umożliwiać bez dodatkowych kosztów: Zarządzanie 3 serwerami kopii zapasowej w architekturze klastra
Kopia zapasowa komputerów, serwerów fizycznych i możliwości przywracania	Wymagana obsługa deduplikacji po stronie źródła (dla zadań wykorzystujących agenta kopii zapasowej)
Kopia zapasowa baz danych i możliwości przywracania	Wymagana obsługa wykrywania i kopii zapasowych baz danych uruchomionych na wspieranych serwerach fizycznych i maszynach wirtualnych. Kopia zapasowa wykonywana w formie pełnego obrazu systemu lub wybranych woluminów, na których znajdują się wspierane bazy danych. Obsługa kopii zapasowej następujących wersji Microsoft SQL Server: Microsoft SQL Server 2022, 2019, 2017, dla następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2022 Core, 2019 Core, 2016 Core

	Obsługa kopii zapasowej następujących wersji Oracle Database (w tym Oracle Database Express Edition): Oracle Database 21c, 19c, 18c, dla następujących systemów operacyjnych: Windows Server 2022 Core, 2019 Core, 2016 Core, Red Hat Enterprise Linux 9.4, 8.8 Wymagana obsługa kopii zapasowej uwzględniającej aplikacje, obsługa Volume Shadow Copy Service (VSS) dla Microsoft SQL Server, obsługa spójności transakcji podczas tworzenia kopii zapasowej, również podczas aktywnych transakcji, obsługa logów baz danych bezpośrednio na maszynie źródłowej, możliwość wstrzymania kopii w przypadku wystąpienia błędów baz danych, obsługa trunkingu logów transakcji, usuwania zarchiwizowania logów
Metody autoryzacji	Połączenie agenta kopii zapasowej (PC, serwery fizyczne) z serwerem kopii zapasowej nawiązywane za pomocą klucza połączenia powiązanym bezpośrednio z wybranym planem ochrony oraz serwerem kopii zapasowej, bez konieczności stosowania nazwy użytkownika i hasła
Funkcje wysokiej dostępności	Możliwość przypisania funkcji przełączania awaryjnego trybu zarządzania do drugiego serwera kopii zapasowej w ramach architektury klastra. Funkcja ma pozwalać na przełączenie trybu zarządzania na inny serwer kopii zapasowej w przypadku niedostępności głównego serwera kopii zapasowej z włączoną funkcją zarządzania.
Plany ochrony	Możliwość tworzenia planów ochrony, do których można przypisać wiele urządzeń, które mają być chronione kopią zapasową. Plany ochrony muszą pozwalać na konfigurację: harmonogramu kopii zapasowej (w tym możliwość przypisania wielu harmonogramów do jednego typu urządzeń), retencji danych (w tym według strategii GFS), niezmienności danych (WORM), woluminów komputerów/serwerów objętych backupem, miejsca docelowego dodatkowej kopii zapasowej (kopii kopii), ustawień VSS.
Plany archiwizacji	Obsługa planów archiwizacji z możliwością przypisania do nich elementów, które mają zostać usunięte z serwera kopii zapasowej (nie będą dłużej chronione przez oferowane rozwiązanie). Dane kopii zapasowej muszą zostać zachowane zgodnie z ustawieniami retencji planu archiwizacji.
Niezmiennność danych kopii zapasowej	Wymagana obsługa WORM: Możliwość włączenia ochrony danych kopii zapasowej, objętych wybranym planem ochrony, przed nieautoryzowanymi zmianami i usunięciem (tryb niezmienności – WORM).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

BURMISTRZ

(-) dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein