




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.179.2023.EK

Koszalin, dnia 16.08.2023 r.
RKW-2023-7112

GKI
25.08.23



OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego - zgodnie art. 49 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz w związku z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 401 ust. 1 i 4, art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478.), na wniosek **Miasta Sławno z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno** w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej 175007Z – ul. Chełmońskiego w Sławnie wraz z infrastrukturą techniczną” na:

I. Wykonanie urządzeń wodnych, obejmujących:

1. przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej, odcinek A1-A2 (działki nr 95, 96, 39 obręb Sławno 1, Miasto Sławno), o parametrach:
 - szerokość dna: 0,4 m
 - głębokość od ok. 0,5 m do ok. 2,8 m
 - długość 167 m
 - rzędna dna 22,62 m n.p.m. - 18,17 m n.p.m.
 - nachylenie skarp: 1:1,5
 - spadek od 0,33% do 3,9%
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - początek: X 6027026.74; Y 6412711.10
 - koniec: X 6026861.08; Y 6412708.54
2. wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej, odcinek B1-B2 (działka nr 760/2 obręb Sławno 2 oraz działka nr 7 obręb Sławno 3, Miasto Sławno), o parametrach:
 - szerokość dna: 0,4 m
 - głębokość ok. 0,5 m
 - długość 77 m
 - rzędna dna 22,57 m n.p.m. – 24,82 m n.p.m.
 - nachylenie skarp: 1:1,5
 - spadek od 2,24% do 6,9%
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - początek: X 6026808.23; Y 6412697.95
 - koniec: X 6026728.31; Y 6412699.77

3. likwidację rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej (działka nr 10/2 obręb Sławno 3, Miasto Sławno), o parametrach:
 - długość 303 m
 - rzędna dna 25,30 m n.p.m. – 22,60 m n.p.m.
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - początek: X 6026700.23; Y 6412708.13
 - koniec: X 6026500.29; Y 6412941.63
4. przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Morskiej (działka nr 51/2 obręb Sławno 2 oraz działka nr 35 obręb Sławno 1, Miasto Sławno), poprzez wykonanie przepustu, pod korpusem drogi gminnej, o parametrach:
 - rura HDPE średnica Ø 800 mm
 - długość 18,45 m
 - spadek 0,5%
 - rzędna wlotu 24,26 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 24,35 m n.p.m.
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - początek: X 6027514.56; Y 6412689.05
 - koniec: X 6027511.94; Y 6412707.87
5. rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego (żelbetowego w konstrukcji ramowej 3-przęsłowej), zlokalizowanego nad rzeką Moszczenicą (działki nr 233, 771/2, 743 obręb Sławno 2 oraz działka nr 98 obręb Sławno 1, Miasto Sławno) w ciągu drogi gminnej, o parametrach:
 - długość płyty mostu ok. 15 m
 - rozpiętość przęsła środkowego ok. 8,5 m
 - szerokość płyty mostu ok. 5,4 m
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - X 6026857.88; Y 6412721.29

II. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - rzekę Moszczenicę:

1. przepustu w ciągu projektowanej drogi, łączącej ulicę Morską i Chełmońskiego (działka 233, obręb Sławno 2 oraz działka 39 obręb Sławno 1, Miasto Sławno) wraz z kanałem technologicznym KTU (xH110 + 3xH40 + DB7/10), o parametrach:
 - rura z blachy falistej o przekroju epileptycznym
 - długość całkowita ok. 23,0 m
 - światło poziome 5,41 m
 - światło pionowe 3,32 m
 - spadek 0,5%
 - kąt przejścia przeszkody 94°
 - szerokość drogi nad obiektem 6,9 m
 - szerokość korony nasypu 12,4 m
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - wlot: X 6026858.48; Y 6412709.37
 - wylot: X 6026857.33; Y 6412732.34

Z uwagi na fakt, że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz art. § 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje o powyższym zainteresowane strony.

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich wniosków, informacji, wyjaśnień i zastrzeżeń dotyczących sprawy w terminie **7 dni** od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 211 w godzinach 7.30 - 15.30, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu: 882-036-301.

DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Koszalinie
[Podpis]
Marta Ziolkowska-Klinkosz

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Bartosz Kłosowski PRLiB INFRABUD Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin oraz
2. Miasto Sławno z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
3. Starostwo Powiatowe w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno

*z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu
na okres 7 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie*

Do wiadomości:

4. PGW WP RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin- BIP
5. Skarb Państwa - PGW WP RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin- BIP
6. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie – aa.



Koszalin, dnia 16.08.2023 r.
RKW-2023-7112

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Koszalinie**

OBWIESZCZENIE

SZ.ZUZ.2.4210.179.2023.EK

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego - zgodnie art. 49 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz w związku z art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 401 ust. 1 i 4, art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478.), na wniosek **Miasta Sławno z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno** w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej 1750072 - ul. Chełmońskiego w Sławnie wraz z infrastrukturą techniczną” na:

I. Wykonanie urządzeń wodnych, obejmujących:

1. przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej, odcinek A1-A2 (działki nr 95, 96, 39 obręb Sławno 1, Miasto Sławno), o parametrach:
 - szerokość dna: 0,4 m
 - głębokość od ok. 0,5 m do ok. 2,8 m
 - długość 167 m
 - rzędna dna 22,62 m n.p.m. - 18,17 m n.p.m.
 - nachylenie skarp: 1:1,5
 - spadek od 0,33% do 3,9%
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
początek: X 6027026.74; Y 6412711.10
koniec: X 6026861.08; Y 6412708.54
2. wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej, odcinek 81-82 (działka nr 760/2 obręb Sławno 2 oraz działka nr 7 obręb Sławno 3, Miasto Sławno), o parametrach:
 - szerokość dna: 0,4 m
 - głębokość ok. 0,5 m
 - długość 77 m
 - rzędna dna 22,57 m n.p.m. - 24,82 m n.p.m.
 - nachylenie skarp: 1:1,5
 - spadek od 2,24% do 6,9%
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
początek: X 6026808.23; Y 6412697.95
koniec: X 6026728.31; Y 6412699.77

3. likwidację rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej (działka nr 10/2 obręb Sławno 3, Miasto Sławno), o parametrach:
 - długość 303 m
 - rzędna dna 25,30 m n.p.m. - 22,60 m n.p.m.
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - początek: X 6026700.23; Y 6412708.13
 - koniec: X 6026500.29; Y 6412941.63
 4. przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Morskiej (działka nr 51/2 obręb Sławno 2 oraz działka nr 35 obręb Sławno 1, Miasto Sławno), poprzez wykonanie przepustu, pod korpusem drogi gminnej, o parametrach:
 - rura HDPE średnica Ø 800 mm
 - długość 18,45 m
 - spadek 0,5%
 - rzędna wlotu 24,26 m n.p.m.
 - rzędna wylotu 24,35 m n.p.m.
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - początek: X 6027514.56; Y 6412689.05
 - koniec: X 6027511.94; Y 6412707.87
 5. rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego (żelbetowego w konstrukcji ramowej 3-przęsłowej), zlokalizowanego nad rzeką Moszczenicą (działki nr 233, 771/2, 743 obręb Sławno 2 oraz działka nr 98 obręb Sławno 1, Miasto Sławno) w ciągu drogi gminnej, o parametrach:
 - długość płyty mostu ok. 15 m
 - rozpiętość przęsła środkowego ok. 8,5 m
 - szerokość płyty mostu ok. 5,4 m
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - X 6026857.88; Y 6412721.29
- li. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - rzekę Moszczenicę:
1. przepustu w ciągu projektowanej drogi, łączącej ulicę Morską i Chełmońskiego (działka 233, obręb Sławno 2 oraz działka 39 obręb Sławno 1, Miasto Sławno) wraz z kanałem technologicznym KTu (xH110 + 3xH40 + OB7/10), o parametrach:
 - rura z blachy falistej o przekroju epileptycznym
 - długość całkowita ok. 23,0 m
 - światło poziome 5,41 m
 - światło pionowe 3,32 m
 - spadek 0,5%
 - kąt przejścia przeszkody 94°
 - szerokość drogi nad obiektem 6,9 m
 - szerokość korony nasypu 12,4 m
 - współrzędne charakterystyczne punktów w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
 - wlot: X 6026858.48; Y 6412709.37
 - wylot: X 6026857.33; Y 6412732.34

Z uwagi na fakt, że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz art. § 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje o powyższym zainteresowane strony.

W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich wniosków, informacji, wyjaśnień i zastrzeżeń dotyczących sprawy w terminie **7 dni** od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w Zarządzie Zlewni w Koszalinie z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 111, 75-601 w Koszalinie, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 211 w godzinach 7.30 - 15:30, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu: 882-036-301.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Bartosz Kłosowski PRIiB INFRABUD Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin oraz
2. Miasto Sławno z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno
3. Starostwo Powiatowe w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a 76-100 Sławno

*z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu
na okres 7 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie*

Do wiadomości:

4. PGW WP RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin- BIP
5. Skarb Państwa - PGW WP RZGW w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin- BIP
6. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie - aa.